

福島県原子力発電所周辺環境放射能測定結果（速報）

平成29年度（平成30年3月） 測定分

1 測定項目

（1）空間放射線

項 目	地点数	測 定 頻 度	実 施 機 関
空 間 線 量 率	39	連 続	環境創造センター
空 間 積 算 線 量	64（結果は3ヵ月毎）	3 ヲ 月 積 算	

（2）環境試料

区 分	試 料 名	地点数	採取頻度	採取回数 (3月)	測 定 試 料 数 (3月)							実施機関
					全β	γ	¹³¹ I	³ H	Sr	Pu	Am,Cm	
大 気	大気浮遊じん	17	毎月	1	連続 全α全β	17						環境創造 センター
		9		1		9						
		16	毎週	5		73						
降 下 物	降 下 物	10	毎月	1		10						
陸 土表	土	15	年2回	0		0						
			年1回	0					0	0	0	
陸 水上	水	11	年4回	0		0		0				
			年1回	0					0	0		
海 水海	水	6(*1)	毎月	1	6	6		6	6	6		
		2(*2)	年4回	0	0	0		0				
			年1回	0					0	0		
海 底土	海 底 土	6(*1)	年4回	0		0			0	0		
		2(*2)	年4回	0		0						
			年1回	0					0	0		
指 標 植 物	松 葉	15	年4回	0		0	0					

*1 東京電力ホールディングス（株）福島第一原子力発電所周辺海域

*2 東京電力ホールディングス（株）福島第二原子力発電所周辺海域

2 測定項目（比較対照地点調査）

（1）空間放射線

項 目	地点数	測 定 頻 度	実 施 機 関
空 間 線 量 率	3	連 続	環境創造センター

（2）環境試料

区 分	試 料 名	地点数	採取頻度	採取回数 (3月)	測 定 試 料 数 (3月)							実施機関
					全β	γ	¹³¹ I	³ H	Sr	Pu	Am,Cm	
大 気	大気浮遊じん	7	毎月	1		7						環境創造 センター
	大 気 中 水 分	1		1				1				
降 下 物	降 下 物	2	毎月	1		2						
陸 土表	土	7	年1回	0		0			0	0	0	
陸 水上	水	2	年1回	0		0		0	0	0		
海 水海	水	1	年1回	0	0	0		0	0	0		
海 底土	海 底 土	1	年1回	0		0			0	0		
指 標 植 物	松 葉	5	年4回	1		2	2					

（注）次ページ以降の黄色網掛け部分が、今回の公表分です。

第5 原子力発電所周辺環境放射能測定値一覧表

5-1 空間放射線

単位：線量率：μSv/h 測定時間：h
上段：平均値（下段）：最大値

No.		測定年月		H29.4		5		6		7		8		9		10		11		12		H30.1		2		3	
		測定項目		線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間
		測定地点名																									
1		いわき市小川		54 (65)	720	51 (67)	744	50 (66)	720	51 (80)	744	50 (63)	744	52 (67)	720	53 (87)	744	54 (70)	713	54 (68)	744	54 (66)	744	55 (63)	672	54 (76)	744
2		いわき市久之浜		88 (94)	720	88 (99)	744	88 (96)	720	87 (105)	744	86 (92)	744	86 (102)	720	85 (105)	744	85 (94)	712	84 (97)	744	84 (95)	744	84 (98)	672	82 (95)	744
3		いわき市下桶ヶ原		59 (70)	720	59 (79)	744	59 (72)	720	59 (87)	744	58 (70)	744	58 (76)	720	58 (71)	744	58 (71)	720	57 (82)	739	53 (69)	744	51 (58)	672	55 (69)	744
4		いわき市川前		69 (84)	720	70 (84)	744	69 (82)	720	70 (103)	744	68 (87)	744	68 (88)	720	68 (82)	744	69 (83)	713	69 (88)	744	67 (78)	744	67 (71)	672	67 (103)	744
5		田村市都路馬売戸		97 (107)	720	98 (113)	744	97 (109)	720	97 (133)	744	94 (109)	744	94 (108)	720	93 (107)	744	93 (108)	713	89 (109)	744	81 (106)	744	73 (91)	672	88 (103)	744
6		広野町二ツ沼		100 (126)	720	100 (120)	744	99 (115)	720	98 (124)	744	95 (119)	744	96 (123)	720	94 (124)	737	95 (123)	720	95 (130)	744	93 (107)	744	94 (111)	672	93 (125)	744
7		広野町小滝立		93 (106)	720	94 (114)	744	93 (101)	720	92 (112)	744	90 (102)	744	90 (111)	720	89 (119)	744	90 (103)	714	89 (101)	744	88 (102)	744	89 (97)	672	88 (111)	744
8		楢葉町山田岡		70 (82)	720	71 (88)	744	70 (85)	720	72 (92)	743	70 (83)	741	69 (89)	720	68 (95)	744	68 (85)	720	67 (84)	744	67 (81)	743	67 (82)	672	67 (81)	744
9		楢葉町木戸ダム		114 (129)	720	116 (131)	744	115 (125)	720	115 (140)	744	111 (126)	744	110 (130)	720	109 (128)	744	108 (122)	714	105 (128)	744	102 (127)	744	104 (111)	672	103 (141)	744
10		楢葉町繁岡		218 (227)	720	214 (233)	744	214 (227)	720	213 (235)	741	208 (226)	744	208 (232)	720	207 (232)	744	211 (224)	720	212 (236)	744	205 (225)	741	201 (210)	672	197 (212)	744
11		楢葉町松ヶ館		243 (254)	720	240 (266)	744	235 (248)	720	208 (239)	744	199 (216)	744	200 (231)	720	197 (223)	738	199 (211)	720	197 (224)	744	194 (209)	744	197 (208)	672	192 (219)	744
12		楢葉町波ヶ倉		284 (292)	720	284 (296)	744	282 (293)	720	278 (297)	741	271 (281)	744	271 (288)	720	269 (279)	744	271 (282)	720	273 (290)	744	265 (282)	741	259 (271)	672	255 (267)	744

測定年月 測定項目 測定地点名		H29.4		5		6		7		8		9		10		11		12		H30.1		2		3		
		線量 率	測定 時間	線量 率	測定 時間	線量 率	測定 時間	線量 率	測定 時間	線量 率	測定 時間	線量 率	測定 時間	線量 率	測定 時間	線量 率	測定 時間	線量 率	測定 時間	線量 率	測定 時間	線量 率	測定 時間	線量 率	測定 時間	
No.																										
13	富岡町	上郡山	327 (338)	720	326 (344)	744	321 (333)	720	316 (335)	740	302 (316)	741	305 (319)	720	300 (312)	744	308 (318)	720	309 (321)	744	299 (320)	741	293 (300)	672	283 (306)	744
14	富岡町	下郡山	243 (257)	720	242 (269)	744	231 (256)	658	234 (258)	710	228 (241)	744	230 (250)	720	219 (235)	737	220 (232)	720	220 (243)	744	215 (231)	740	215 (222)	672	211 (226)	744
15	富岡町	深谷*1	201 (218)	720	199 (230)	744	195 (220)	720	198 (224)	744	192 (206)	744	188 (215)	718	179 (197)	744	182 (199)	720	177 (205)	744	171 (195)	744	173 (185)	672	170 (190)	744
16	富岡町	富岡	199 (212)	720	198 (222)	744	196 (213)	720	195 (217)	741	188 (199)	744	188 (208)	720	183 (197)	744	182 (197)	720	181 (204)	744	175 (195)	741	171 (177)	672	167 (182)	744
17	富岡町	夜の森	1,090 (1,140)	720	1,080 (1,130)	744	1,060 (1,110)	720	1,060 (1,110)	742	1,030 (1,100)	741	1,000 (1,060)	720	880 (971)	744	565 (873)	720	472 (504)	738	445 (468)	742	426 (451)	672	407 (424)	744
18	川内村	下川内	216 (225)	720	216 (233)	744	214 (226)	720	201 (220)	744	184 (200)	744	173 (197)	720	148 (163)	743	147 (157)	713	144 (166)	744	138 (162)	744	138 (151)	672	142 (165)	744
19	大熊町	向畑	1,680 (1,730)	720	1,660 (1,730)	744	1,610 (1,670)	720	1,570 (1,640)	744	1,520 (1,580)	744	1,520 (1,570)	720	1,480 (1,550)	737	1,500 (1,520)	720	1,480 (1,500)	744	1,430 (1,490)	744	1,450 (1,470)	672	1,400 (1,470)	744
20	大熊町	熊川*1	2,190 (2,330)	720	2,220 (2,380)	744	2,220 (2,380)	720	2,270 (2,430)	744	2,240 (2,400)	744	2,000 (2,320)	718	1,910 (2,080)	744	1,940 (2,030)	720	1,860 (1,970)	744	1,770 (1,950)	744	1,810 (1,930)	672	1,800 (1,940)	744
21	大熊町	南台*2	5,670 (5,800)	720	5,630 (5,830)	744	5,450 (5,640)	720	5,330 (5,550)	744	5,110 (5,340)	744	5,100 (5,230)	720	4,930 (5,220)	738	5,050 (5,150)	720	5,010 (5,080)	742	4,790 (5,070)	744	4,890 (4,960)	672	4,730 (4,930)	744
22	大熊町	大野	1,380 (1,400)	720	1,370 (1,400)	744	1,340 (1,370)	720	1,310 (1,350)	743	1,280 (1,310)	744	1,280 (1,300)	720	1,240 (1,290)	737	1,240 (1,250)	720	1,230 (1,240)	744	1,190 (1,240)	744	1,200 (1,220)	672	1,170 (1,210)	744
23	大熊町	夫沢*2	9,540 (9,760)	720	9,520 (9,930)	744	9,220 (9,530)	720	8,980 (9,430)	744	8,600 (9,140)	743	8,580 (8,800)	720	8,260 (8,750)	737	8,410 (8,580)	720	8,360 (8,480)	744	7,960 (8,460)	744	8,160 (8,340)	672	7,950 (8,340)	743
24	双葉町	山田*2	5,320 (5,510)	720	5,280 (5,640)	744	5,060 (5,350)	720	5,010 (5,360)	744	4,710 (5,050)	744	4,700 (4,960)	720	4,370 (4,870)	684	4,610 (4,770)	720	4,590 (4,690)	744	4,370 (4,670)	744	4,540 (4,640)	672	4,300 (4,630)	744
25	双葉町	郡山	493 (504)	720	486 (501)	744	474 (490)	720	466 (482)	744	453 (466)	743	454 (464)	720	444 (461)	739	446 (458)	720	442 (454)	744	426 (448)	744	432 (446)	672	420 (439)	743
26	双葉町	新山	1,760 (1,840)	720	1,760 (1,890)	744	1,700 (1,780)	720	1,690 (1,820)	744	1,590 (1,720)	742	1,590 (1,670)	720	1,530 (1,640)	739	1,560 (1,600)	720	1,550 (1,570)	744	1,490 (1,580)	744	1,520 (1,560)	672	1,480 (1,560)	744
27	双葉町	上羽鳥	654 (667)	720	647 (675)	744	623 (653)	720	607 (634)	744	586 (607)	744	590 (611)	720	579 (604)	738	595 (608)	720	594 (604)	744	580 (605)	744	585 (598)	672	564 (594)	744

No.	測定年月 測定項目 測定地点名	H29.4		5		6		7		8		9		10		11		12		H30.1		2		3	
		線量 率	測定 時間	線量 率	測定 時間	線量 率	測定 時間	線量 率	測定 時間	線量 率	測定 時間	線量 率	測定 時間	線量 率	測定 時間	線量 率	測定 時間	線量 率	測定 時間	線量 率	測定 時間	線量 率	測定 時間	線量 率	測定 時間
28	浪江町 請 戸 *1	124 (143)	720	127 (140)	744	125 (142)	720	127 (150)	744	124 (143)	744	120 (136)	720	117 (141)	744	117 (138)	720	114 (130)	744	109 (131)	744	113 (125)	672	111 (129)	744
29	浪江町 棚 塩 *1	84 (98)	720	86 (102)	744	84 (99)	720	86 (120)	744	84 (100)	744	84 (100)	717	81 (111)	744	82 (103)	720	80 (98)	744	77 (105)	744	79 (90)	672	79 (100)	744
30	浪江町 浪 江 *	173 (181)	720	173 (181)	744	170 (183)	720	171 (189)	744	166 (179)	742	165 (174)	720	160 (178)	739	161 (174)	720	158 (172)	744	153 (167)	744	155 (163)	672	154 (171)	744
31	浪江町 幾 世 橋	112 (125)	720	112 (124)	744	109 (120)	720	110 (133)	740	106 (117)	744	105 (117)	720	103 (123)	740	103 (116)	720	101 (116)	744	99 (115)	744	99 (106)	672	98 (112)	744
32	浪江町 大 柿 ヲ ム	890 (912)	720	890 (915)	744	884 (905)	720	893 (924)	744	877 (905)	744	875 (896)	720	842 (881)	744	832 (859)	713	811 (830)	740	786 (823)	744	802 (822)	672	797 (818)	744
33	浪江町 南 津 島	1,350 (1,420)	720	1,370 (1,450)	744	1,350 (1,410)	720	1,330 (1,430)	744	1,280 (1,370)	744	1,290 (1,340)	720	1,250 (1,350)	744	1,270 (1,340)	714	1,170 (1,230)	744	1,040 (1,180)	744	993 (1,140)	672	1,130 (1,190)	744
34	葛尾村 夏 湯	162 (172)	720	162 (177)	744	161 (179)	720	161 (189)	744	156 (168)	744	156 (175)	720	154 (179)	744	155 (168)	712	153 (168)	744	142 (167)	744	140 (161)	672	147 (169)	744
35	南相馬市 泉 沢	135 (147)	720	135 (152)	744	132 (148)	720	133 (162)	744	126 (144)	744	127 (143)	720	125 (149)	744	126 (139)	714	125 (143)	744	122 (141)	744	124 (135)	672	121 (149)	744
36	南相馬市 横 川 ヲ ム	273 (286)	720	275 (288)	744	272 (283)	720	272 (293)	744	261 (276)	744	264 (273)	720	259 (274)	744	262 (271)	713	250 (263)	744	242 (264)	744	245 (256)	672	242 (265)	744
37	南相馬市 萱 浜	46 (66)	720	46 (72)	744	46 (66)	720	47 (88)	741	45 (62)	744	46 (63)	720	46 (65)	744	46 (60)	720	46 (66)	744	46 (65)	741	46 (53)	672	46 (74)	744
38	飯館村 伊 丹 沢	234 (249)	720	236 (251)	744	239 (258)	720	232 (255)	739	225 (245)	744	232 (242)	720	241 (288)	744	183 (246)	720	177 (198)	744	158 (204)	740	148 (172)	672	166 (183)	744
39	川俣町 山 木 屋	170 (185)	720	171 (187)	744	169 (181)	720	163 (193)	740	157 (169)	744	158 (168)	720	155 (170)	744	156 (181)	720	147 (164)	744	126 (152)	740	120 (140)	672	144 (161)	744

注) 1 No.の網掛け部分は東京電力株式会社福島第一原子力発電所から半径5km未満の地域

2 *1 可搬型モニタリングポストによる測定

3 *2 空間線量率の測定はモニタリングポスト (NaIシンチレーション検出器、単位：ナノグレイ/時) により行ったが、概ね10,000nGy/h (10μGy/h)を超えた場合は、

併設している高線量用モニタリングポスト (電離箱検出器、単位：ナノグレイ/時) の測定値で補完した。

5-1-2 空間積算線量

(単位 mGy)

測定期間 測定項目 測定地点名		H29. 4. 13 ～H29. 7. 13		H29. 7. 13 ～H29. 10. 19		H29. 10. 19 ～H30. 1. 18		H30. 1. 18 ～H30. 4. 12	
		積算線量	測定 日数	積算線量	測定 日数	積算線量	測定 日数	積算線量	測定 日数
No.									
1	いわき市 石 森	0.23 (0.22)	91	0.24 (0.22)	98	0.22 (0.21)	91	0.20 (0.21)	84
2	いわき市 西 倉	0.28 (0.28)	91	0.30 (0.28)	98	0.27 (0.26)	91	0.24 (0.26)	84
3	いわき市 大 野	0.22 (0.22)	91	0.24 (0.22)	98	0.22 (0.22)	91	0.20 (0.22)	84
4	いわき市 福 岡	0.25 (0.24)	91	0.26 (0.24)	98	0.24 (0.24)	91	0.22 (0.24)	84
5	いわき市 大 久	0.23 (0.23)	91	0.25 (0.23)	98	0.23 (0.23)	91	0.21 (0.22)	84
6	いわき市 末 統	0.33 (0.33)	91	0.35 (0.32)	98	0.31 (0.31)	91	0.28 (0.30)	84
7	いわき市 上 小川	0.36 (0.35)	91	0.38 (0.35)	98	0.34 (0.33)	91	0.30 (0.32)	84
8	いわき市 志 田 名	0.41 (0.41)	91	0.43 (0.39)	98	0.38 (0.37)	91	0.33 (0.35)	84
9	いわき市 小 白 井	0.22 (0.22)	91	0.23 (0.22)	98	0.21 (0.21)	91	0.18 (0.19)	84
10	田村市 場 々	0.39 (0.39)	91	0.41 (0.38)	98	0.36 (0.36)	91	0.32 (0.34)	84
11	田村市 古 道	0.25 (0.25)	91	0.28 (0.26)	98	0.25 (0.25)	91	0.22 (0.24)	84
12	田村市 岩 井 沢	0.21 (0.21)	91	0.23 (0.21)	98	0.21 (0.20)	91	0.19 (0.20)	84
13	広野町 下 浅見川	0.23 (0.22)	91	0.25 (0.23)	98	0.22 (0.22)	91	0.20 (0.21)	84
14	広野町 篝 平	0.28 (0.28)	91	0.30 (0.27)	98	0.27 (0.27)	91	0.24 (0.26)	84
15	楡葉町 山 田 岡	0.22 (0.22)	91	0.24 (0.22)	98	0.22 (0.22)	91	0.20 (0.21)	84
16	楡葉町 乙 次 郎	0.28 (0.27)	91	0.29 (0.27)	98	0.26 (0.26)	91	0.24 (0.25)	84
17	楡葉町 井 出	0.28 (0.28)	91	*3 *3 *3	*3	0.28 (0.30)	86*5	0.28 (0.30)	84
18	楡葉町 上 繁 岡	0.43 (0.43)	91	0.45 (0.42)	98	0.40 (0.40)	91	0.37 (0.39)	84
19	富岡町 太 田	0.58 (0.58)	91	0.62 (0.57)	98	0.55 (0.54)	91	0.50 (0.54)	84
20	富岡町 赤 木	0.50 (0.49)	91	0.53 (0.49)	98	0.47 (0.46)	91	0.42 (0.45)	84
21	富岡町 小 良 ヶ 浜	4.1 (4.1)	91	4.2 (3.8)	98	3.6 (3.5)	91	3.1 (3.3)	84
22	富岡町 夜の森北	1.8 (1.8)	91	1.7 (1.6)	98	0.92 (0.91)	91	0.72 (0.77)	84

(単位 mGy)

測定期間 測定地点名		H29. 4. 13 ～H29. 7. 13		H29. 7. 13 ～H29. 10. 19		H29. 10. 19 ～H30. 1. 18		H30. 1. 18 ～H30. 4. 12	
		積算線量	測定 日数	積算線量	測定 日数	積算線量	測定 日数	積算線量	測定 日数
No.	測定項目								
23	富岡町 上手岡 かみておか	0.79 (0.79)	91	0.76 (0.70)	98	0.67 (0.66)	91	0.60 (0.65)	84
24	川内村 ミツ右 みつゝみ	0.69 (0.68)	91	0.71 (0.65)	98	0.63 (0.62)	91	0.55 (0.59)	84
25	川内村 貝ノ坂 かいのさか	1.0 (1.0)	91	1.1 (0.98)	98	0.96 (0.95)	91	0.83 (0.89)	84
26	川内村 五枚沢 ごまいざわ	0.35 ^{*1} (0.35 ^{*1})	91	0.30 (0.30)	91 ^{*1}	0.29 (0.28)	91	0.26 (0.28)	84
27	川内村 上川内 かみかわうち	0.22 (0.22)	91	0.24 (0.22)	98	0.22 (0.22)	91	0.20 (0.21)	84
28	大熊町 大川原 おおかわはら	0.45 (0.44)	91	0.47 (0.43)	98	0.42 (0.41)	91	0.37 (0.40)	84
29	大熊町 旭ヶ丘 あさひがおか	0.53 (0.52)	91	0.56 (0.52)	98	0.49 (0.49)	91	0.43 (0.46)	84
30	大熊町 野上 のがみ	3.8 (3.8)	91	4.1 (3.8)	98	3.6 (3.5)	91	3.2 (3.4)	84
31	大熊町 龍川 りゅうがわ	8.3 (8.2)	91	8.4 (7.7)	98	7.4 (7.4)	91	6.6 (7.1)	84
32	大熊町 大野 おおの	10 (9.9)	91	9.9 (9.1)	98	8.8 (8.7)	91	7.9 (8.5)	84
33	大熊町 夫沢 おつとざわ	25 (25)	91	26 (24)	98	22 (22)	91	20 (22)	84
34	大熊町 湯の神 ゆのかみ	2.6 (2.6)	91	2.7 (2.5)	98	2.4 (2.4)	91	2.2 (2.3)	84
35	大熊町 長者原 ちやうじやはら	7.3 (7.2)	91	7.6 (7.0)	98	6.3 (6.3)	91	5.7 (6.1)	84
36	双葉町 清戸迫 きよとさく	1.6 (1.6)	91	1.6 (1.5)	98	1.4 (1.4)	91	1.3 (1.4)	84
37	双葉町 郡山 こおりやま	1.1 (1.1)	91	1.1 ^{*2} (1.1 ^{*2})	98	0.99 (0.98)	91	0.86 (0.93)	84
38	双葉町 長塚 ながつか	3.3 (3.2)	91	3.4 (3.1)	98	3.0 (3.0)	91	2.6 (2.8)	84
39	浪江町 井手 い	17 (17)	91	18 (16)	98	16 (16)	91	14 (15)	84
40	浪江町 請戸 うけど	0.34 (0.33)	91	0.35 (0.32)	98	0.32 (0.32)	91	0.28 (0.30)	84
41	浪江町 小野田 おの	1.2 (1.2)	91	1.3 (1.2)	98	1.1 (1.1)	91	1.0 (1.1)	84
42	浪江町 幾世橋 きよはし	0.34 (0.34)	91	0.37 (0.34)	98	0.35 (0.34)	91	0.32 (0.34)	84
43	浪江町 疋宿 がりやど	0.75 (0.74)	91	0.79 (0.73)	98	0.71 (0.70)	91	0.63 (0.68)	84
44	浪江町 皇曾根 ひるぞね	9.4 (9.3)	91	9.6 (8.8)	98	8.4 (8.3)	91	7.4 (7.9)	84

(単位 mGy)

測定期間 測定項目		H29. 4. 13 ～H29. 7. 13		H29. 7. 13 ～H29. 10. 19		H29. 10. 19 ～H30. 1. 18		H30. 1. 18 ～H30. 4. 12	
		積算線量	測定 日数	積算線量	測定 日数	積算線量	測定 日数	積算線量	測定 日数
No.	測定地点名								
45	浪江町 津島	4.1 (4.1)	91	4.2 (3.8)	98	3.6 (3.5)	91	3.0 (3.2)	84
46	葛尾村 大放	0.44 (0.44)	91	0.47 (0.43)	98	0.45 (0.45)	91	0.36 (0.39)	84
47	葛尾村 落合	0.57 (0.56)	91	0.61 (0.56)	98	0.53 (0.52)	91	0.41 (0.44)	84
48	葛尾村 野行	3.4 (3.4)	91	3.5 (3.2)	98	3.0 (3.0)	91	2.6 (2.8)	84
49	南相馬市 浦尻	0.27 (0.26)	91	0.28 (0.26)	98	0.25 (0.25)	91	0.23 (0.24)	84
50	南相馬市 耳谷	0.31 (0.31)	91	0.33 (0.30)	98	0.30 (0.29)	91	0.27 (0.28)	84
51	南相馬市 川房	1.3 (1.3)	91	1.3 (1.2)	98	1.1 (1.1)	91	1.0 (1.1)	84
52	南相馬市 関場	0.59 (0.58)	91	0.62 (0.57)	98	0.56 (0.55)	91	0.50 (0.53)	84
53	南相馬市 高	0.25 (0.25)	91	0.27 (0.25)	98	0.24 (0.24)	91	0.23 (0.24)	84
54	南相馬市 大木戸	0.20 (0.19)	91	0.21 (0.20)	98	0.19 (0.19)	91	0.18 (0.19)	84
55	南相馬市 晝浜	0.16 (0.16)	91	0.18 (0.16)	98	0.16 (0.16)	91	0.15 (0.16)	84
56	南相馬市 大原	0.40 ^{*2} (0.39 ^{*2})	91	0.44 (0.40)	98	0.39 (0.39)	91	0.35 (0.38)	84
57	南相馬市 川子	0.29 (0.29)	91	0.31 (0.28)	98	0.27 (0.27)	91	0.24 (0.26)	84
58	飯館村 蔵平	1.0 (0.98)	91	1.0 (0.96)	98	0.90 (0.89)	91	0.77 (0.82)	84
59	飯館村 長泥	3.9 (3.9)	91	4.1 (3.7)	98	3.6 (3.5)	91	3.1 (3.3)	84
60	飯館村 飯樋	0.69 (0.68)	91	0.72 (0.66)	98	0.63 (0.62)	91	0.55 (0.59)	84
61	飯館村 白石	1.3 (1.2)	91	1.3 (1.2)	98	1.1 (1.1)	91	0.88 (0.95)	84
62	飯館村 草野	1.1 (1.1)	91	1.1 (1.1)	98	1.0 (1.0)	91	0.85 (0.91)	84
63	川俣町 山木屋坂下	1.1 (1.1)	91	1.1 (1.0)	98	0.96 (0.95)	91	0.80 (0.86)	84
64	川俣町 山木屋	0.38 (0.38)	91	0.40 (0.37)	98	0.35 (0.34)	91	0.30 (0.32)	84

注) 1 () 内は90日換算値

2 No. の網掛け部分は東京電力株式会社福島第一原子力発電所から半径5km未満の地域

3 *1 収納箱が移動されていたので参考値

4 *2 収納箱が倒壊していたので参考値

5 *3 線量計紛失により欠測

6 *4 道路改修工事により地点を変更したことから、設置期間が短くなっている

7 *5 線量計紛失後、再設置に時間を要したことから、設置期間が短くなっている

単位 線量率:Bq/m² 測定時間:h
上段:平均値 (下段):最大値

No.		測定地点名	測定年月		H29.4		5		6		7		8		9		10		11		12		H30.1		2		3	
			測定 値	測定 時間	測定 値	測定 時間	測定 値	測定 時間	測定 値	測定 時間	測定 値	測定 時間	測定 値	測定 時間	測定 値	測定 時間	測定 値	測定 時間	測定 値	測定 時間	測定 値	測定 時間	測定 値	測定 時間	測定 値	測定 時間	測定 値	測定 時間
1	いわき市	全アルファ放射能	0.042	720	0.043	744	0.036	720	0.045	660	0.033	744	0.031	720	0.033	744	0.036	744	0.036	720	0.033	744	0.028	744	0.039	672	0.030	744
			0.065	720	0.067	744	0.058	720	0.068	660	0.052	744	0.052	720	0.053	744	0.058	744	0.058	720	0.054	744	0.048	744	0.062	672	0.051	744
2	田村市	全アルファ放射能	0.016	720	0.018	690	0.017	660	0.017	732	0.011	744	0.014	720	0.013	744	0.013	744	0.013	720	0.009	744	0.004	744	0.005	672	0.012	744
			0.038	720	0.042	690	0.038	660	0.040	732	0.031	744	0.036	720	0.035	744	0.034	744	0.034	720	0.029	744	0.022	744	0.024	672	0.033	744
3	広野町	全アルファ放射能	0.016	720	0.022	744	0.020	648	0.025	744	0.016	732	0.018	720	0.016	744	0.017	744	0.017	720	0.013	744	0.009	744	0.012	672	0.015	744
			0.038	720	0.046	744	0.043	648	0.053	744	0.038	744	0.042	720	0.039	744	0.040	744	0.040	720	0.035	744	0.029	744	0.034	672	0.038	744
4	楢葉町	全アルファ放射能	0.024	720	0.028	732	0.027	720	0.030	684	0.024	744	0.024	708	0.024	744	0.024	744	0.024	636	0.018	744	0.011	744	0.015	672	0.021	744
			0.046	720	0.052	732	0.050	720	0.053	684	0.045	744	0.045	708	0.046	744	0.046	744	0.047	636	0.038	744	0.029	744	0.034	672	0.043	744
5	楢葉町	全アルファ放射能	0.028	720	0.035	744	0.027	660	0.033	744	0.018	744	0.022	720	0.016	744	0.016	744	0.028	720	0.023	744	0.017	744	0.027	672	0.024	744
			0.057	720	0.069	744	0.057	660	0.066	744	0.041	744	0.049	720	0.039	744	0.039	744	0.059	720	0.049	744	0.040	744	0.055	672	0.052	744
6	富岡町	全アルファ放射能	0.022	678	0.026	744	0.019	708	0.023	744	0.014	744	0.017	720	0.015	666	0.015	666	0.023	720	0.020	744	0.016	744	0.028	672	0.019	744
			0.076	678	0.088	744	0.069	708	0.080	744	0.051	744	0.061	720	0.057	666	0.057	666	0.083	720	0.073	744	0.061	744	0.094	672	0.070	744
7	川内村	全アルファ放射能	0.034	708	0.035	732	0.033	720	0.038	672	0.028	732	0.032	708	0.032	744	0.032	744	0.038	720	0.027	720	0.013	744	0.017	672	0.031	732
			0.058	708	0.060	732	0.057	720	0.063	672	0.049	732	0.056	708	0.056	744	0.056	744	0.063	720	0.050	744	0.031	744	0.036	672	0.054	732
8	大熊町	全アルファ放射能	0.018	720	0.018	744	0.017	708	0.021	744	0.011	744	0.016	720	0.012	696	0.012	696	0.018	720	0.012	744	0.008	744	0.013	672	0.014	744
			0.072	720	0.075	744	0.070	708	0.084	744	0.053	744	0.066	720	0.058	696	0.058	696	0.075	720	0.056	744	0.046	744	0.060	672	0.064	744

No.		測定地点名	測定年月		H29.4		5		6		7		8		9		10		11		12		H30.1		2		3	
			測定項目	測定 値	測定 時間	測定 値	測定 時間	測定 値	測定 時間	測定 値	測定 時間	測定 値	測定 時間	測定 値	測定 時間	測定 値	測定 時間	測定 値	測定 時間	測定 値	測定 時間	測定 値	測定 時間	測定 値	測定 時間	測定 値	測定 時間	測定 値
9	大瀬町	全アルファ 放射能	0.018 (0.11)	720	0.021 (0.13)	732	0.016 (0.073)	684	0.021 (0.16)	744	0.011 (0.070)	744	0.018 (0.11)	744	0.015 (0.051)	696	0.020 (0.075)	720	0.014 (0.056)	744	0.010 (0.053)	744	0.016 (0.069)	672	0.016 (0.076)	744		
			0.077 (0.35)	720	0.088 (0.42)	732	0.072 (0.25)	684	0.087 (0.51)	744	0.057 (0.24)	744	0.078 (0.38)	720	0.068 (0.19)	696	0.085 (0.26)	720	0.065 (0.19)	744	0.053 (0.18)	744	0.072 (0.23)	672	0.074 (0.25)	744		
10	双葉町	全アルファ 放射能	0.015 (0.073)	720	0.022 (0.11)	732	0.014 (0.068)	654	0.020 (0.13)	744	0.010 (0.056)	744	0.015 (0.092)	720	0.013 (0.046)	720	0.015 (0.047)	720	0.010 (0.034)	744	0.008 (0.037)	744	0.012 (0.051)	672	0.013 (0.046)	732		
			0.035 (0.12)	720	0.045 (0.17)	732	0.033 (0.11)	654	0.042 (0.20)	744	0.026 (0.092)	744	0.034 (0.14)	720	0.030 (0.077)	720	0.034 (0.084)	720	0.026 (0.059)	744	0.023 (0.065)	744	0.029 (0.083)	672	0.032 (0.13)	732		
11	浪江町	全アルファ 放射能	0.023 (0.088)	720	0.033 (0.20)	744	0.025 (0.14)	720	0.028 (0.15)	672	0.016 (0.091)	744	0.022 (0.13)	720	0.020 (0.080)	744	0.028 (0.12)	720	0.018 (0.059)	744	0.014 (0.068)	744	0.024 (0.096)	672	0.022 (0.094)	744		
			0.042 (0.13)	720	0.056 (0.26)	744	0.044 (0.20)	720	0.049 (0.21)	672	0.033 (0.13)	744	0.042 (0.17)	720	0.039 (0.12)	744	0.050 (0.17)	720	0.038 (0.094)	744	0.032 (0.10)	744	0.044 (0.14)	672	0.042 (0.13)	744		
12	浪江町	全アルファ 放射能	0.032 (0.14)	708	0.038 (0.14)	744	0.036 (0.21)	624	0.043 (0.14)	744	0.030 (0.21)	744	0.038 (0.14)	720	0.034 (0.12)	744	0.045 (0.19)	720	0.034 (0.13)	744	0.026 (0.098)	744	0.032 (0.12)	672	0.030 (0.14)	744		
			0.074 (0.25)	708	0.085 (0.26)	744	0.080 (0.35)	624	0.092 (0.24)	744	0.069 (0.36)	744	0.084 (0.25)	720	0.076 (0.21)	744	0.094 (0.32)	720	0.077 (0.23)	744	0.064 (0.18)	744	0.074 (0.21)	672	0.070 (0.24)	744		
13	葛尾村	全アルファ 放射能	0.061 (0.34)	720	0.068 (0.37)	732	0.055 (0.32)	672	0.060 (0.28)	732	0.031 (0.18)	744	0.045 (0.26)	720	0.039 (0.17)	744	0.055 (0.20)	720	0.038 (0.17)	744	0.021 (0.17)	744	0.019 (0.076)	672	0.045 (0.23)	744		
			0.094 (0.44)	720	0.10 (0.49)	732	0.087 (0.44)	672	0.094 (0.39)	732	0.056 (0.25)	744	0.076 (0.36)	720	0.068 (0.25)	744	0.088 (0.28)	720	0.065 (0.23)	744	0.042 (0.23)	744	0.041 (0.12)	672	0.076 (0.34)	744		
14	磨相原市	全アルファ 放射能	0.020 (0.095)	708	0.025 (0.10)	744	0.018 (0.080)	660	0.024 (0.11)	744	0.012 (0.061)	744	0.017 (0.090)	720	0.014 (0.051)	744	0.019 (0.056)	720	0.015 (0.045)	744	0.011 (0.064)	744	0.017 (0.077)	672	0.016 (0.065)	744		
			0.041 (0.14)	708	0.048 (0.15)	744	0.038 (0.12)	660	0.045 (0.16)	744	0.029 (0.096)	744	0.036 (0.13)	720	0.033 (0.083)	744	0.040 (0.089)	720	0.034 (0.076)	744	0.029 (0.095)	744	0.036 (0.11)	672	0.035 (0.10)	744		
15	磨相原市	全アルファ 放射能	0.021 (0.12)	720	0.026 (0.13)	744	0.016 (0.10)	720	0.022 (0.11)	732	0.008 (0.052)	744	0.016 (0.091)	720	0.013 (0.057)	744	0.020 (0.073)	720	0.017 (0.073)	744	0.013 (0.084)	732	0.019 (0.078)	672	0.020 (0.11)	744		
			0.080 (0.37)	720	0.095 (0.42)	744	0.065 (0.33)	720	0.084 (0.36)	732	0.040 (0.18)	744	0.066 (0.30)	720	0.056 (0.20)	744	0.079 (0.25)	720	0.069 (0.24)	744	0.057 (0.26)	732	0.075 (0.27)	672	0.079 (0.34)	744		
16	飯盛村	全アルファ 放射能	0.013 (0.14)	720	0.016 (0.083)	744	0.015 (0.14)	708	0.012 (0.10)	720	0.006 (0.037)	744	0.010 (0.058)	720	0.011 (0.068)	732	0.010 (0.065)	720	0.006 (0.037)	744	0.003 (0.020)	732	0.004 (0.023)	672	0.010 (0.094)	744		
			0.057 (0.40)	720	0.067 (0.26)	744	0.065 (0.45)	708	0.054 (0.32)	720	0.037 (0.13)	744	0.052 (0.20)	720	0.053 (0.22)	732	0.051 (0.21)	720	0.041 (0.13)	744	0.031 (0.078)	732	0.033 (0.090)	672	0.052 (0.29)	744		
17	川俣町	全アルファ 放射能	0.016 (0.096)	720	0.023 (0.16)	744	0.021 (0.10)	708	0.016 (0.14)	732	0.006 (0.027)	744	0.014 (0.087)	720	0.012 (0.058)	732	0.012 (0.083)	720	0.009 (0.038)	744	0.004 (0.027)	732	0.005 (0.026)	672	0.014 (0.12)	744		
			0.068 (0.29)	720	0.091 (0.45)	744	0.084 (0.33)	708	0.070 (0.43)	732	0.044 (0.10)	744	0.066 (0.27)	720	0.060 (0.19)	732	0.061 (0.26)	720	0.051 (0.14)	744	0.037 (0.10)	732	0.040 (0.099)	672	0.068 (0.35)	744		

注) 1 No.の欄附け部分は東京電力株式会社福島第一原子力発電所から半径5km圏内の施設

[illegible]

No.	地 点 名	採 取 期 間	核 種 濃 度 (mBq/m ³)										
			⁵¹ Cr	⁵⁴ Mn	⁵⁸ Co	⁵⁹ Fe	⁶⁰ Co	⁹⁵ Zr	⁹⁵ Nb	¹⁰⁶ Ru	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹⁴⁴ Ce
7	川内村 しもかわうち (連続ダストモニタ)	H29. 4. 1 ～ H29. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 006	ND
		H29. 5. 1 ～ H29. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 011	ND
		H29. 6. 1 ～ H29. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 008	ND
		H29. 7. 1 ～ H29. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 012	ND
		H29. 8. 1 ～ H29. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 008	ND
		H29. 9. 1 ～ H29. 10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 007	ND
		H29. 10. 1 ～ H29. 11. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 007	ND
		H29. 11. 1 ～ H29. 12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 011	ND
		H29. 12. 1 ～ H30. 1. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 023	ND
		H30. 1. 1 ～ H30. 2. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 021	ND
		H30. 2. 1 ～ H30. 3. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 017	ND
		H30. 3. 1 ～ H30. 4. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 006	0. 018	ND
8	大熊町 おおの (連続ダストモニタ)	H29. 4. 1 ～ H29. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 006	ND
		H29. 5. 1 ～ H29. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 050	ND
		H29. 6. 1 ～ H29. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 010	0. 061	ND
		H29. 7. 1 ～ H29. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 009	0. 066	ND
		H29. 8. 1 ～ H29. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 031	ND
		H29. 9. 1 ～ H29. 10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 006	0. 040	ND
		H29. 10. 1 ～ H29. 11. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 009	0. 066	ND
		H29. 11. 1 ～ H29. 12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 038	ND
		H29. 12. 1 ～ H30. 1. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 071	ND
		H30. 1. 1 ～ H30. 2. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 006	0. 058	ND
		H30. 2. 1 ～ H30. 3. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 041	ND
		H30. 3. 1 ～ H30. 4. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 065	ND
9	大熊町 おつとぎわ (連続ダストモニタ)	H29. 4. 1 ～ H29. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 024	0. 17	ND
		H29. 5. 1 ～ H29. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 017	0. 12	ND
		H29. 6. 1 ～ H29. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 013	0. 096	ND
		H29. 7. 1 ～ H29. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 019	0. 13	ND
		H29. 8. 1 ～ H29. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 026	0. 20	ND
		H29. 9. 1 ～ H29. 10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 014	0. 12	ND
		H29. 10. 1 ～ H29. 11. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 037	0. 29	ND
		H29. 11. 1 ～ H29. 12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 017	0. 15	ND
		H29. 12. 1 ～ H30. 1. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 020	0. 17	ND
		H30. 1. 1 ～ H30. 2. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 030	0. 26	ND
		H30. 2. 1 ～ H30. 3. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 023	0. 22	ND
		H30. 3. 1 ～ H30. 4. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 029	0. 23	ND

No.	地 点 名	採 取 期 間	核 種 濃 度 (mBq/m ³)										
			⁵¹ Cr	⁵⁴ Mn	⁵⁸ Co	⁵⁹ Fe	⁶⁰ Co	⁹⁵ Zr	⁹⁵ Nb	¹⁰⁶ Ru	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹⁴⁴ Ce
10	双葉町 ふたば町 郡 山 (連続ダストモニタ)	H29. 4. 1 ～ H29. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.21	1.4	ND
		H29. 5. 1 ～ H29. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.078	0.55	ND
		H29. 6. 1 ～ H29. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.051	0.37	ND
		H29. 7. 1 ～ H29. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.12	0.88	ND
		H29. 8. 1 ～ H29. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.073	0.56	ND
		H29. 9. 1 ～ H29.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.15	1.2	ND
		H29.10. 1 ～ H29.11. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.073	0.62	ND
		H29.11. 1 ～ H29.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.056	0.47	ND
		H29.12. 1 ～ H30. 1. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.024	0.23	ND
		H30. 1. 1 ～ H30. 2. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.066	0.57	ND
		H30. 2. 1 ～ H30. 3. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.041	0.35	ND
11	浪江町 なげ町 幾 世 橋 (連続ダストモニタ)	H30. 3. 1 ～ H30. 4. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.15	1.3	ND
		H29. 4. 1 ～ H29. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.012	0.081	ND
		H29. 5. 1 ～ H29. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.012	0.090	ND
		H29. 6. 1 ～ H29. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.036	ND
		H29. 7. 1 ～ H29. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.012	0.082	ND
		H29. 8. 1 ～ H29. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.031	ND
		H29. 9. 1 ～ H29.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.007	0.050	ND
		H29.10. 1 ～ H29.11. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.032	ND
		H29.11. 1 ～ H29.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.006	0.050	ND
		H29.12. 1 ～ H30. 1. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.032	ND
		H30. 1. 1 ～ H30. 2. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.032	ND
12	浪江町 なげ町 大 柿 ダム (連続ダストモニタ)	H30. 2. 1 ～ H30. 3. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.049	ND
		H30. 3. 1 ～ H30. 4. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.057	ND
		H29. 4. 1 ～ H29. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.010	0.067	ND
		H29. 5. 1 ～ H29. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.018	0.12	ND
		H29. 6. 1 ～ H29. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.009	0.065	ND
		H29. 7. 1 ～ H29. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.009	0.072	ND
		H29. 8. 1 ～ H29. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.010	0.087	ND
		H29. 9. 1 ～ H29.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.009	0.074	ND
		H29.10. 1 ～ H29.11. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.006	0.040	ND
		H29.11. 1 ～ H29.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.006	0.048	ND
		H29.12. 1 ～ H30. 1. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.025	0.22	ND

[illegible]

[illegible]

[illegible]

No.	地 点 名	採 取 期 間	核 種 濃 度 (mBq/m ³)											
			⁵¹ Cr	⁵⁴ Mn	⁵⁸ Co	⁵⁹ Fe	⁶⁰ Co	⁹⁵ Zr	⁹⁵ Nb	¹⁰⁶ Ru	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹⁴⁴ Ce	
27 広野町 ふたつねま ーッ沼 (ダストサンプラー)		H29. 3. 31 ～ H29. 4. 6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 4. 6 ～ H29. 4. 13	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 4. 13 ～ H29. 4. 20	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 4. 20 ～ H29. 4. 27	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 4. 27 ～ H29. 5. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 5. 2 ～ H29. 5. 11	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 5. 11 ～ H29. 5. 18	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 5. 18 ～ H29. 5. 25	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 5. 25 ～ H29. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 6. 1 ～ H29. 6. 8	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 6. 8 ～ H29. 6. 15	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 6. 15 ～ H29. 6. 22	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 6. 22 ～ H29. 6. 29	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 6. 29 ～ H29. 7. 6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 7. 6 ～ H29. 7. 13	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 7. 13 ～ H29. 7. 20	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 7. 20 ～ H29. 7. 27	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 7. 27 ～ H29. 8. 3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 8. 3 ～ H29. 8. 10	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 8. 10 ～ H29. 8. 17	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 8. 17 ～ H29. 8. 24	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 8. 24 ～ H29. 8. 31	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 8. 31 ～ H29. 9. 7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 9. 7 ～ H29. 9. 14	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 9. 14 ～ H29. 9. 21	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 9. 21 ～ H29. 9. 28	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 9. 28 ～ H29. 10. 5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 10. 5 ～ H29. 10. 12	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 10. 12 ～ H29. 10. 19	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 10. 19 ～ H29. 10. 26	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 10. 26 ～ H29. 11. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 11. 2 ～ H29. 11. 9	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
H29. 11. 9 ～ H29. 11. 16	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		
H29. 11. 16 ～ H29. 11. 22	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		
H29. 11. 22 ～ H29. 11. 30	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		
H29. 11. 30 ～ H29. 12. 7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		

No.	地 点 名	採 取 期 間	核 種 濃 度 (mBq/m ³)										
			⁵¹ Cr	⁵⁴ Mn	⁵⁸ Co	⁵⁹ Fe	⁶⁰ Co	⁹⁵ Zr	⁹⁵ Nb	¹⁰⁶ Ru	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹⁴⁴ Ce
28 檜葉町 やまだおか 山 田 岡 (ダストサンプラー)		H29. 3. 31 ～ H29. 4. 6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 4. 6 ～ H29. 4. 13	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 4. 13 ～ H29. 4. 20	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 4. 20 ～ H29. 4. 27	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 4. 27 ～ H29. 5. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 5. 2 ～ H29. 5. 11	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 5. 11 ～ H29. 5. 18	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 5. 18 ～ H29. 5. 25	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 5. 25 ～ H29. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 6. 1 ～ H29. 6. 8	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 6. 8 ～ H29. 6. 15	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 6. 15 ～ H29. 6. 22	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 6. 22 ～ H29. 6. 29	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 6. 29 ～ H29. 7. 6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 7. 6 ～ H29. 7. 13	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 7. 13 ～ H29. 7. 20	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 7. 20 ～ H29. 7. 27	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 7. 27 ～ H29. 8. 3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 8. 3 ～ H29. 8. 10	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 8. 10 ～ H29. 8. 17	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 8. 17 ～ H29. 8. 24	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 8. 24 ～ H29. 8. 31	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 8. 31 ～ H29. 9. 7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 9. 7 ～ H29. 9. 14	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 9. 14 ～ H29. 9. 21	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 9. 21 ～ H29. 9. 28	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 9. 28 ～ H29. 10. 5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 10. 5 ～ H29. 10. 12	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 10. 12 ～ H29. 10. 19	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 10. 19 ～ H29. 10. 26	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 10. 26 ～ H29. 11. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 11. 2 ～ H29. 11. 9	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	H29. 11. 9 ～ H29. 11. 16	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
	H29. 11. 16 ～ H29. 11. 22	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
	H29. 11. 22 ～ H29. 11. 30	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
	H29. 11. 30 ～ H29. 12. 7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	

[illegible]

No.	地 点 名	採 取 期 間	核 種 濃 度 (mBq/m ³)											
			⁵¹ Cr	⁵⁴ Mn	⁵⁸ Co	⁵⁹ Fe	⁶⁰ Co	⁹⁵ Zr	⁹⁵ Nb	¹⁰⁶ Ru	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹⁴⁴ Ce	
29	楠葉町 上ノ下かん 松 館 (ダストサンブラー)	H29. 3. 31 ～ H29. 4. 6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 4. 6 ～ H29. 4. 13	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 4. 13 ～ H29. 4. 20	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 4. 20 ～ H29. 4. 27	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 4. 27 ～ H29. 5. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 5. 2 ～ H29. 5. 11	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 5. 11 ～ H29. 5. 18	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 5. 18 ～ H29. 5. 25	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 5. 25 ～ H29. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 6. 1 ～ H29. 6. 8	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 6. 8 ～ H29. 6. 15	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 6. 15 ～ H29. 6. 22	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 6. 22 ～ H29. 6. 29	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 6. 29 ～ H29. 7. 6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 7. 6 ～ H29. 7. 13	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 7. 13 ～ H29. 7. 20	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 7. 20 ～ H29. 7. 27	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 7. 27 ～ H29. 8. 3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 8. 3 ～ H29. 8. 10	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 8. 10 ～ H29. 8. 17	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 8. 17 ～ H29. 8. 24	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 8. 24 ～ H29. 8. 31	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 8. 31 ～ H29. 9. 7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 9. 7 ～ H29. 9. 14	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 9. 14 ～ H29. 9. 21	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 9. 21 ～ H29. 9. 28	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 9. 28 ～ H29. 10. 5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 10. 5 ～ H29. 10. 12	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 10. 12 ～ H29. 10. 19	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 10. 19 ～ H29. 10. 26	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 10. 26 ～ H29. 11. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 11. 2 ～ H29. 11. 9	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
H29. 11. 9 ～ H29. 11. 16	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		
H29. 11. 16 ～ H29. 11. 22	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		
H29. 11. 22 ～ H29. 11. 30	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		
H29. 11. 30 ～ H29. 12. 7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		

[illegible]

No.	地 点 名	採 取 期 間	核 種 濃 度 (mBq/m ³)												
			⁵¹ Cr	⁵⁴ Mn	⁵⁸ Co	⁵⁹ Fe	⁶⁰ Co	⁹⁵ Zr	⁹⁵ Nb	¹⁰⁶ Ru	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹⁴⁴ Ce		
30	波 倉 (ダストサンプラー) 檜葉町	H29. 3. 31 ～ H29. 4. 6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 4. 6 ～ H29. 4. 13	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 4. 13 ～ H29. 4. 20	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 4. 20 ～ H29. 4. 27	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 4. 27 ～ H29. 5. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 5. 2 ～ H29. 5. 11	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 5. 11 ～ H29. 5. 18	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 5. 18 ～ H29. 5. 25	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 5. 25 ～ H29. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 6. 1 ～ H29. 6. 8	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 6. 8 ～ H29. 6. 15	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 6. 15 ～ H29. 6. 22	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 6. 22 ～ H29. 6. 29	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 6. 29 ～ H29. 7. 6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 7. 6 ～ H29. 7. 13	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 7. 13 ～ H29. 7. 20	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 7. 20 ～ H29. 7. 27	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 7. 27 ～ H29. 8. 3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 8. 3 ～ H29. 8. 10	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 8. 10 ～ H29. 8. 17	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 8. 17 ～ H29. 8. 24	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 8. 24 ～ H29. 8. 31	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 8. 31 ～ H29. 9. 7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 9. 7 ～ H29. 9. 14	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 9. 14 ～ H29. 9. 21	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 9. 21 ～ H29. 9. 28	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 9. 28 ～ H29. 10. 5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 10. 5 ～ H29. 10. 12	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 10. 12 ～ H29. 10. 19	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 10. 19 ～ H29. 10. 26	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
H29. 10. 26 ～ H29. 11. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		
H29. 11. 2 ～ H29. 11. 9	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		
H29. 11. 9 ～ H29. 11. 16	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		
H29. 11. 16 ～ H29. 11. 22	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		
H29. 11. 22 ～ H29. 11. 30	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		
H29. 11. 30 ～ H29. 12. 7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		

No.	地 点 名	採 取 期 間	核 種 濃 度 (mBq/m ³)										
			⁵¹ Cr	⁵⁴ Mn	⁵⁸ Co	⁵⁹ Fe	⁶⁰ Co	⁹⁵ Zr	⁹⁵ Nb	¹⁰⁶ Ru	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹⁴⁴ Ce
31 富岡町 かみこほりやま 上 郡 山 (ダストサンプル ラー)*1		H29. 3. 31 ～ H29. 4. 6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 4. 6 ～ H29. 4. 13	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 4. 13 ～ H29. 4. 20	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 4. 20 ～ H29. 4. 27	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 4. 27 ～ H29. 5. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 5. 2 ～ H29. 5. 11	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 5. 11 ～ H29. 5. 18	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 5. 18 ～ H29. 5. 25	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 5. 25 ～ H29. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 6. 1 ～ H29. 6. 8	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 6. 8 ～ H29. 6. 15	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 6. 15 ～ H29. 6. 22	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 6. 22 ～ H29. 6. 29	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 6. 29 ～ H29. 7. 6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 7. 6 ～ H29. 7. 13	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 7. 13 ～ H29. 7. 20	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 7. 20 ～ H29. 7. 27	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 7. 27 ～ H29. 8. 3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 8. 3 ～ H29. 8. 10	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 8. 10 ～ H29. 8. 17	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 8. 17 ～ H29. 8. 24	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 8. 24 ～ H29. 8. 31	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 8. 31 ～ H29. 9. 7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 9. 7 ～ H29. 9. 14	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 9. 14 ～ H29. 9. 21	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 9. 21 ～ H29. 9. 28	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 9. 28 ～ H29. 10. 5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 10. 5 ～ H29. 10. 12	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 10. 12 ～ H29. 10. 19	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 10. 19 ～ H29. 10. 26	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 10. 26 ～ H29. 11. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	H29. 11. 2 ～ H29. 11. 9	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
	H29. 11. 9 ～ H29. 11. 16	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
	H29. 11. 16 ～ H29. 11. 20	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
	H29. 11. 22 ～ H29. 11. 30	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
	H29. 11. 30 ～ H29. 12. 7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	

31 富岡町
かみこおりやま
 上 郡 山
 (ダストサンプ
 ラー)*1

[illegible]

[illegible]

No.	地 点 名	採 取 期 間	核 種 濃 度 (mBq/m ³)												
			⁵¹ Cr	⁵⁴ Mn	⁵⁸ Co	⁵⁹ Fe	⁶⁰ Co	⁹⁵ Zr	⁹⁵ Nb	¹⁰⁶ Ru	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹⁴⁴ Ce		
33 富岡町 夜の森 (ダストサンプラー)		H29. 3. 31 ～ H29. 4. 6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 4. 6 ～ H29. 4. 13	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 4. 13 ～ H29. 4. 20	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 4. 20 ～ H29. 4. 27	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 4. 27 ～ H29. 5. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 5. 2 ～ H29. 5. 11	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 5. 11 ～ H29. 5. 18	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 28	ND	ND
		H29. 5. 18 ～ H29. 5. 25	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 5. 25 ～ H29. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 6. 1 ～ H29. 6. 8	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 6. 8 ～ H29. 6. 15	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 6. 15 ～ H29. 6. 22	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 6. 22 ～ H29. 6. 29	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 6. 29 ～ H29. 7. 6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 7. 6 ～ H29. 7. 13	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 7. 13 ～ H29. 7. 20	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 7. 20 ～ H29. 7. 27	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 7. 27 ～ H29. 8. 3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 8. 3 ～ H29. 8. 10	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 8. 10 ～ H29. 8. 17	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 18	ND
		H29. 8. 17 ～ H29. 8. 24	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 8. 24 ～ H29. 8. 31	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 8. 31 ～ H29. 9. 7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 9. 7 ～ H29. 9. 14	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 9. 14 ～ H29. 9. 21	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 25	ND
		H29. 9. 21 ～ H29. 9. 28	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 9. 28 ～ H29. 10. 5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 10. 5 ～ H29. 10. 12	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 21	ND
		H29. 10. 12 ～ H29. 10. 19	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 77	ND
		H29. 10. 19 ～ H29. 10. 26	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 23	ND
		H29. 10. 26 ～ H29. 11. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 42	ND
		H29. 11. 2 ～ H29. 11. 9	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 52	ND
		H29. 11. 9 ～ H29. 11. 16	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 60	ND
H29. 11. 16 ～ H29. 11. 22	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 30	ND		
H29. 11. 22 ～ H29. 11. 30	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 49	ND		
H29. 11. 30 ～ H29. 12. 7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 33	ND		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

No.	地 点 名	採 取 期 間	核 種 濃 度 (mBq/m ³)												
			⁵¹ Cr	⁵⁴ Mn	⁵⁸ Co	⁵⁹ Fe	⁶⁰ Co	⁹⁵ Zr	⁹⁵ Nb	¹⁰⁶ Ru	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹⁴⁴ Ce		
35 浪江町 (ダストサンプラー)	浪 江 （ダストサンプラー）	H29. 3. 31 ～ H29. 4. 6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		
		H29. 4. 6 ～ H29. 4. 13	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
		H29. 4. 13 ～ H29. 4. 20	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
		H29. 4. 20 ～ H29. 4. 27	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
		H29. 4. 27 ～ H29. 5. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
		H29. 5. 2 ～ H29. 5. 11	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.18	ND	
		H29. 5. 11 ～ H29. 5. 18	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
		H29. 5. 18 ～ H29. 5. 25	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
		H29. 5. 25 ～ H29. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.27	ND	
		H29. 6. 1 ～ H29. 6. 8	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
		H29. 6. 8 ～ H29. 6. 15	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
		H29. 6. 15 ～ H29. 6. 22	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
		H29. 6. 22 ～ H29. 6. 29	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
		H29. 6. 29 ～ H29. 7. 6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
		H29. 7. 6 ～ H29. 7. 13	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
		H29. 7. 13 ～ H29. 7. 20	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.21	ND
		H29. 7. 20 ～ H29. 7. 27	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 7. 27 ～ H29. 8. 3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 8. 3 ～ H29. 8. 10	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 8. 10 ～ H29. 8. 17	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 8. 17 ～ H29. 8. 24	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.27	ND
		H29. 8. 24 ～ H29. 8. 31	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 8. 31 ～ H29. 9. 7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 9. 7 ～ H29. 9. 14	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 9. 14 ～ H29. 9. 21	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 9. 21 ～ H29. 9. 28	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 9. 28 ～ H29. 10. 5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 10. 5 ～ H29. 10. 12	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.18	ND
		H29. 10. 12 ～ H29. 10. 19	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 10. 19 ～ H29. 10. 26	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 10. 26 ～ H29. 11. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 11. 2 ～ H29. 11. 9	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 11. 9 ～ H29. 11. 16	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 11. 16 ～ H29. 11. 22	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 11. 22 ～ H29. 11. 30	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
H29. 11. 30 ～ H29. 12. 7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

No.	地 点 名	採 取 期 間	核 種 濃 度 (mBq/m ³)										
			⁵¹ Cr	⁵⁴ Mn	⁵⁸ Co	⁵⁹ Fe	⁶⁰ Co	⁹⁵ Zr	⁹⁵ Nb	¹⁰⁶ Ru	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹⁴⁴ Ce
39 川内村 かみかわうち 上 川 内 (簡易型ダスト サンブラー)		H29. 4. 1 ～ H29. 4. 6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 017	ND
		H29. 4. 6 ～ H29. 4. 13	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 017	ND
		H29. 4. 13 ～ H29. 4. 20	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 4. 20 ～ H29. 4. 27	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 031	ND
		H29. 4. 27 ～ H29. 5. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 5. 2 ～ H29. 5. 11	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 5. 11 ～ H29. 5. 18	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 5. 18 ～ H29. 5. 25	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 038	ND
		H29. 5. 25 ～ H29. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 6. 1 ～ H29. 6. 8	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 6. 8 ～ H29. 6. 15	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 6. 15 ～ H29. 6. 22	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 6. 22 ～ H29. 6. 29	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 6. 29 ～ H29. 7. 6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 7. 6 ～ H29. 7. 13	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 7. 13 ～ H29. 7. 20	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 023	ND
		H29. 7. 20 ～ H29. 7. 27	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 7. 27 ～ H29. 8. 3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 8. 3 ～ H29. 8. 10	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 8. 10 ～ H29. 8. 17	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 019	ND
		H29. 8. 17 ～ H29. 8. 24	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 8. 24 ～ H29. 8. 31	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 8. 31 ～ H29. 9. 7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 9. 7 ～ H29. 9. 14	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 9. 14 ～ H29. 9. 21	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 9. 21 ～ H29. 9. 28	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 10	ND
	H29. 9. 28 ～ H29. 10. 5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
	H29. 10. 5 ～ H29. 10. 12	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 023	ND	
	H29. 10. 12 ～ H29. 10. 19	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
	H29. 10. 19 ～ H29. 10. 26	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
	H29. 10. 26 ～ H29. 11. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
	H29. 11. 2 ～ H29. 11. 9	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
	H29. 11. 9 ～ H29. 11. 16	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
	H29. 11. 16 ～ H29. 11. 22	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
	H29. 11. 22 ～ H29. 11. 30	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
	H29. 11. 30 ～ H29. 12. 7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

No.	地 点 名	採 取 期 間	核 種 濃 度 (mBq/m ³)										
			⁵¹ Cr	⁵⁴ Mn	⁵⁸ Co	⁵⁹ Fe	⁶⁰ Co	⁹⁵ Zr	⁹⁵ Nb	¹⁰⁶ Ru	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹⁴⁴ Ce
		H29. 12. 7 ～ H29. 12. 14	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 12. 14 ～ H29. 12. 21	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 12. 21 ～ H29. 12. 28	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 051	ND	ND
		H29. 12. 28 ～ H30. 1. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 034	ND	ND
		H30. 1. 4 ～ H30. 1. 11	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 028	ND	ND
		H30. 1. 11 ～ H30. 1. 18	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 024	ND	ND
		H30. 1. 18 ～ H30. 1. 25	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 020	ND	ND
		H30. 1. 25 ～ H30. 2. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 025	ND	ND
		H30. 2. 1 ～ H30. 2. 8	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 019	ND	ND
		H30. 2. 8 ～ H30. 2. 15	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 027	ND	ND
		H30. 2. 15 ～ H30. 2. 22	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 023	ND	ND
		H30. 2. 22 ～ H30. 3. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 033	ND	ND
		H30. 3. 1 ～ H30. 3. 8	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 031	ND	ND
		H30. 3. 8 ～ H30. 3. 15	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 027	ND	ND
		H30. 3. 15 ～ H30. 3. 22	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H30. 3. 22 ～ H30. 3. 29	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

(注) 1 No. の網掛け部分は東京電力株式会社福島第一原子力発電所から半径5km未満の地域

2 「ND」：検出限界未満

3 上記の他、人工放射性核種は検出されなかった。

4 ¹³⁴Cs及び¹³⁷Csの検出限界値：連続ダストモニタはおおむね0. 01 mBq/m³以下、リアルタイムダストモニタはおおむね0. 06 mBq/m³以下、ダストサンプラー（1週間集じん）はおおむね0. 3 mBq/m³以下、簡易型ダストサンプラー（1週間集じん）はおおむね0. 04 mBq/m³以下、簡易型ダストサンプラー（1日集じん）はおおむね0. 05 mBq/m³以下である。

5 *1 No. 31上郡山の採取期間H29. 11. 16～H29. 11. 20の測定については、ダストサンプラーの意図せぬ停止により、採取期間が短くなっている。

6 *2 No. 42樫原の採取期間H29. 7. 20～H29. 7. 22の測定については、簡易型ダストサンプラーの意図せぬ停止により、採取期間が短くなっている。

5-2-3 降下物の核種濃度

[illegible]

[illegible]

[illegible]

No.	地 点 名	採 取 期 間	核 種 濃 度 (Bq/m ² (MBq/km ²))										
			⁵¹ Cr	⁵⁴ Mn	⁵⁸ Co	⁵⁹ Fe	⁶⁰ Co	⁹⁵ Zr	⁹⁵ Nb	¹⁰⁶ Ru	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹⁴⁴ Ce
10	川俣町 やまき 山木屋	H29. 4. 3 ～ H29. 5. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	10	65	ND
		H29. 5. 2 ～ H29. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	11	72	ND
		H29. 6. 1 ～ H29. 7. 3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	9. 6	64	ND
		H29. 7. 3 ～ H29. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	7. 1	49	ND
		H29. 8. 1 ～ H29. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3. 8	29	ND
		H29. 9. 1 ～ H29. 10. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3. 2	25	ND
		H29. 10. 2 ～ H29. 11. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2. 0	15	ND
		H29. 11. 1 ～ H29. 12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2. 4	18	ND
		H29. 12. 1 ～ H30. 1. 5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3. 2	26	ND
		H30. 1. 5 ～ H30. 2. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3. 6	28	ND
		H30. 2. 2 ～ H30. 3. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	12	100	ND	
		H30. 3. 1 ～ H30. 4. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	7. 0	62	ND	

(注) 1 No. の網掛け部分は東京電力株式会社福島第一原子力発電所から半径5km未満の地域

2 「ND」：検出限界未満

3 *1 試料採取期間中、試料採取容器から試料がふれたため、参考値とする。

[illegible]

試料名	種類又は部位	採取地点番号及び採取地点名	採取年月日	単位	全γ線放射能測定値	核種濃度														天然核種					
						⁶⁰ Cr	⁵⁴ Mn	⁵⁸ Co	⁵⁹ Fe	⁶⁰ Co	⁹⁵ Zr	⁹⁰ Nb	¹⁰⁰ Ru	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹⁴⁴ Ce	³ H	¹²⁷ I	⁸⁷ Sr	⁹⁰ Sr	²³⁸ Pu	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu	²⁴¹ Am	²⁴⁴ Cm	⁴⁰ K
上水	蛇口水	11 南相馬市	E29. 4. 6	Bq/ℓ	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	／	ND	ND	ND	／	／	0.10
			E29. 7. 5			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	／	／	／	／	／	／	0.10
			E29.10. 4			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	／	／	／	／	／	／	0.083
			E30. 1.12			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	／	／	／	／	／	／	0.10
	蛇口水	12 飯沼村	E29. 4.20	Bq/ℓ	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.007	0.042	ND	0.47	／	／	0.0014	ND	ND	／	／	ND
			E29. 7. 6			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.008	0.056	ND	0.73	／	／	／	／	／	／	／	0.020
			E29.10. 5			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.008	0.059	ND	0.55	／	／	／	／	／	／	／	0.022
			E30. 1.10			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.004	0.029	ND	0.37	／	／	／	／	／	／	／	ND
	蛇口水	13 川俣町 *2	E29. 4. 7	PuはmBq/ℓ	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.45	／	／	／	ND	ND	／	／	0.023
			E29. 7. 6			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.002	ND	0.78	／	／	／	／	／	／	／	0.022
			E29.10.26			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.48	／	／	／	／	／	／	／	0.018
			E30. 1.10			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.39	／	／	／	／	／	／	／	ND
海水	表面水	1 第一(発)南放水口付近*3	E29. 4.20	Bq/ℓ	0.03	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.002	0.020	ND	ND	／	／	0.0014	ND	ND	／	／	／
			E29. 5.16			／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.010	0.063	ND	ND	／	／	0.0056	ND	0.007	／	／	／
			E29. 6.13			／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.006	ND	ND	／	／	0.0010	ND	ND	／	／	／
			E29. 7.10			／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.004	0.035	ND	ND	／	／	0.0020	ND	ND	／	／	／
			E29. 8.18			／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.011	ND	ND	／	／	0.0023	ND	ND	／	／	／
			E29. 9.14			／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.002	0.017	ND	ND	／	／	0.0009	ND	ND	／	／	／
			E29.10.17			／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.004	0.030	ND	ND	／	／	0.0016	ND	ND	／	／	／
			E29.11.14			／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.003	0.019	ND	ND	／	／	0.0025	ND	ND	／	／	／
			E29.12. 5			／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.003	0.025	ND	ND	／	／	0.0021	ND	ND	／	／	／
			E30. 1.16			／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.014	ND	0.37	／	／	0.0012	ND	0.006	／	／	／
			E30. 2.13			／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.031	ND	ND	／	／	0.0013	ND	ND	／	／	／
			E30. 3.13			0.02	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.004	0.031	ND	ND	／	／	0.0033	ND	ND	／	／	／
	2 第一(発)北放水口付近		E29. 4.20	PuはmBq/ℓ	0.03	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.003	0.023	ND	0.36	／	／	0.0018	ND	0.006	／	／	／
			E29. 5.16			／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.006	0.040	ND	ND	／	／	0.0027	ND	0.012	／	／	／
			E29. 6.13			／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.004	0.021	ND	ND	／	／	0.0017	ND	ND	／	／	／
			E29. 7.10			／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.008	0.057	ND	ND	／	／	0.0025	ND	ND	／	／	／
			E29. 8.18			／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.003	0.019	ND	ND	／	／	0.0017	ND	ND	／	／	／
			E29. 9.14			／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.011	ND	ND	／	／	0.0011	ND	ND	／	／	／
			E29.10.17		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.009	ND	ND	／	／	0.0006	ND	ND	／	／	／
			E29.11.14			／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.003	0.022	ND	ND	／	／	0.0020	ND	ND	／	／	／
			E29.12. 5			／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.005	0.039	ND	ND	／	／	0.0024	ND	ND	／	／	／
			E30. 1.16			／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.004	0.030	ND	0.40	／	／	0.0024	ND	ND	／	／	／
			E30. 2.13			／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.009	ND	ND	／	／	0.0013	ND	ND	／	／	／
			E30. 3.13			0.02	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.006	0.038	ND	ND	／	／	0.0059	ND	ND	／	／	／

試料名	種類 又は 部位	採取 年月日	採取地点番号 及び採取地点名	全γ線 放射能 測定値	核 種 濃 度															天然 核種					
					⁶⁰ Cr	⁵⁴ Mn	⁵⁸ Co	⁵⁹ Fe	⁶⁰ Co	⁹⁵ Zr	⁹³ Nb	¹⁰⁰ Ru	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹⁴⁴ Ce	³ H	¹²⁷ I	⁸⁷ Sr	²³⁸ Pu	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu	²⁴¹ Am	²⁴⁴ Cm			
海 水	3	E29. 4.20	第一(総)取水口付近 (港湾出入口の外側)	0.03	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.021	0.15	ND	ND	/	/	0.0071	ND	ND	/	/	/	
		E29. 5.16		0.03	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.011	0.080	ND	ND	/	/	0.0067	ND	0.009	/	/	/	
		E29. 6.13		0.02	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.006	ND	ND	/	/	0.0007	ND	ND	/	/	/	
		E29. 7.10		0.05	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.016	0.12	ND	ND	/	/	0.0050	ND	ND	/	/	/	
		E29. 8.18		0.03	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.009	0.067	ND	0.58	/	/	0.0085	ND	ND	/	/	/	
		E29. 9.14		0.02	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.008	ND	ND	/	/	0.0011	ND	ND	/	/	/	
		E29.10.17		0.02	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.012	ND	ND	/	/	0.0011	ND	ND	/	/	/	
		E29.11.14		0.02	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.003	0.022	ND	ND	/	/	0.0020	ND	ND	/	/	/	
		E29.12. 5		0.03	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.018	0.14	ND	0.43	/	/	0.010	ND	ND	/	/	/	
		E30. 1.16		0.02	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.002	0.024	ND	0.45	/	/	0.0019	ND	ND	/	/	/	
	4	E30. 2.13	第一(総)沖合2km	0.03	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.008	ND	ND	ND	/	/	0.0011	ND	0.005	/	/	/
		E30. 3.13		0.02	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.013	0.12	ND	ND	/	/	0.017	ND	ND	/	/	/	
		E29. 4.20		0.04	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.009	ND	ND	ND	/	0.0069	ND	ND	/	/	/	
		E29. 5.16		0.04	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.065	0.037	ND	ND	ND	/	0.0069	ND	ND	/	/	/	
		E29. 6.13		0.03	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.005	ND	ND	ND	/	0.0011	ND	ND	/	/	/	
		E29. 7.10		0.03	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.010	ND	ND	ND	/	0.0011	ND	0.006	/	/	/	
		E29. 8.18		0.02	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.004	ND	ND	ND	/	0.0011	ND	ND	/	/	/	
		E29. 9.14		0.02	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.009	ND	ND	ND	/	0.0012	ND	ND	/	/	/	
		E29.10.17		0.02	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.008	ND	ND	ND	/	0.0069	ND	ND	/	/	/	
		E29.11.14		0.03	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.007	ND	ND	ND	/	0.0016	ND	0.006	/	/	/	
5	5	E29.12. 5	赤沢・熊川沖2km (大瀬町)	0.02	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.007	ND	ND	ND	/	0.0012	ND	ND	/	/	/	
		E30. 1.16		0.03	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.007	ND	ND	ND	/	0.0015	ND	ND	/	/	/	
		E30. 2.13		0.02	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.003	ND	ND	ND	/	0.0013	ND	ND	/	/	/	
		E30. 3.13		0.02	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.016	ND	ND	ND	/	0.0020	ND	0.008	/	/	/	
		E29. 4.20		0.03	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.008	ND	ND	ND	/	0.0069	ND	ND	/	/	/	
		E29. 5.16		0.03	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.002	0.014	ND	ND	ND	/	0.0010	ND	ND	/	/	/	
		E29. 6.13		0.02	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.005	ND	ND	ND	/	0.0006	ND	ND	/	/	/	
		E29. 7.10		0.02	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.012	ND	ND	ND	/	0.0012	ND	ND	/	/	/	
		E29. 8.18		0.02	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.005	ND	ND	ND	/	0.0006	ND	ND	/	/	/	
		E29. 9.14		0.02	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.017	ND	ND	ND	/	0.0016	ND	ND	/	/	/	
6	6	E29.10.17	赤沢・熊川沖2km (大瀬町)	0.02	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.010	ND	ND	ND	/	0.0010	ND	ND	/	/	/	
		E29.11.14		0.02	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.011	ND	ND	ND	/	0.0007	ND	ND	/	/	/	
		E29.12. 5		0.02	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.007	ND	ND	ND	/	0.0016	ND	ND	/	/	/	
		E30. 1.16		0.02	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.012	ND	ND	ND	/	0.0015	ND	ND	/	/	/	
		E30. 2.13		0.02	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.004	ND	ND	ND	/	0.0012	ND	ND	/	/	/	
		E30. 3.13		0.03	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.003	0.024	ND	ND	ND	/	0.0019	ND	0.005	/	/	/	
		E29. 4.20		0.03	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.008	ND	ND	ND	/	0.0011	ND	0.005	/	/	/	
		E29. 5.16		0.04	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.009	ND	ND	ND	/	0.0069	ND	ND	/	/	/	
		E29. 6.13		0.03	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.005	ND	ND	ND	/	0.0011	ND	ND	/	/	/	
		E29. 7.10		0.03	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.010	ND	ND	ND	/	0.0011	ND	0.006	/	/	/	

試料名	種類 又は 部位	採取 年月日	採取地点番号 及び採取地点名	単位	全ベータ 放射能 測定値	核 種 濃 度														天然 核種				
						⁵¹ Cr	⁵⁴ Mn	⁵⁸ Co	⁵⁹ Fe	⁶⁰ Co	⁹⁰ Zr	⁹³ Nb	¹⁰⁰ Ru	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹⁴⁴ Ce	³ H	¹²⁷ I	⁸⁶ Sr		⁹⁰ Sr	²³⁸ Pu	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu	²⁴¹ Am
海 水	表面水		6 双葉・前田川沖2km (双葉町)	Bq/ℓ	0.02	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.011	ND	ND	/	/	0.0009	ND	ND	/	/
					0.02	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.007	ND	ND	/	/	0.0010	ND	ND	/	/	
					0.02	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.005	ND	ND	/	/	0.0007	ND	ND	/	/	
					0.03	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.008	ND	ND	/	/	0.0010	ND	ND	/	/	
					0.03	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.011	ND	ND	/	/	0.0022	ND	ND	/	/	
					0.02	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.002	0.008	ND	ND	/	/	0.0014	ND	ND	/	/	
					0.02	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.007	ND	ND	/	/	0.0009	ND	ND	/	/	
					0.02	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.010	ND	ND	/	/	0.0017	ND	ND	/	/	
					0.03	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.015	ND	ND	/	/	0.0015	ND	ND	/	/	
					0.02	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.010	ND	ND	/	/	0.0016	ND	ND	/	/	
	0.02	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.005	ND	ND	/	/	0.0010	ND	0.008	/	/	/				
	0.03	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.007	ND	ND	/	/	0.0011	ND	ND	/	/	/				
	0.02	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.003	0.024	ND	ND	/	0.0013	ND	ND	/	/	/				
	0.01	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.004	0.031	ND	ND	/	/	/	/	/	/	/				
	0.01	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.003	0.017	ND	ND	/	/	/	/	/	/	/				
	0.02	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.003	0.025	ND	ND	/	/	/	/	/	/	/				
	0.02	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.018	ND	ND	/	0.0011	ND	ND	/	/	/				
	0.01	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.005	0.037	ND	ND	/	/	/	/	/	/	/				
	0.02	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.003	0.029	ND	ND	/	/	/	/	/	/	/				
	0.02	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.003	0.029	ND	ND	/	/	/	/	/	/	/				

試料名	種類 又は 部位	採取 年月日	採取地点番号 及び採取地点名	単位	全γ線 放射能 測定値	核 種 濃 度														天然 核種					
						⁵¹ Cr	⁵⁴ Mn	⁵⁸ Co	⁵⁹ Fe	⁶⁰ Co	⁹⁵ Zr	⁹³ Nb	¹⁰⁶ Ru	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹⁴⁴ Ce	³ H	¹²⁷ I	⁸⁶ Sr		⁹⁰ Sr	²³² Pu	²³⁸⁺²⁴⁰ Pu	²⁴¹ Am	²⁴⁴ Cm
松 葉 二年葉		1	いわき市 久之浜 いわき市 久之浜	Bq/kg生	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.72	3.8	ND	/	ND	/	/	/	/	/	⁴⁰ K		
					E29. 8. 24	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.0	5.0	ND	/	ND	/	/	/	/	/	58
	E29. 11. 7				/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3.1	ND	/	ND	/	/	/	/	/	/	81
	2	E30. 2. 19	/		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2.7	22	ND	/	ND	/	/	/	/	/	/	70	
		E29. 6. 12	/		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.6	ND	/	ND	/	/	/	/	/	/	84	
	3	E29. 8. 24	/		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.6	ND	/	ND	/	/	/	/	/	/	78	
		E29. 11. 28	/		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2.1	ND	/	ND	/	/	/	/	/	/	90	
	4	E30. 2. 20	/		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3.1	ND	/	ND	/	/	/	/	/	/	88	
		E29. 6. 12	/		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2.7	21	ND	/	ND	/	/	/	/	/	79	
	5	E29. 8. 24	/		広野町 上北迫 広野町 上北迫	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3.0	ND	/	ND	/	/	/	/	/	/	52
E29. 11. 7		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.74	5.9	ND	/	ND	/	/	/	/	/	/	86		
松 葉 二年葉		6	川内村 上川内 川内村 上川内	Bq/kg生	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	15	ND	/	ND	/	/	/	/	/	52	
					E30. 2. 19	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	12	89	ND	/	ND	/	/	/	/	/	78
	E29. 6. 13				/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	17	130	ND	/	ND	/	/	/	/	/	/	40
	7	E29. 8. 24	/		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	11	84	ND	/	ND	/	/	/	/	/	/	52	
		E29. 11. 7	/		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	8.0	74	ND	/	ND	/	/	/	/	/	/	51	
	8	E30. 2. 22	/		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	16	110	ND	/	ND	/	/	/	/	/	/	49	
		E29. 6. 13	/		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	9.1	67	ND	/	ND	/	/	/	/	/	/	45	
	9	E29. 9. 4	/		富岡町 小浜 富岡町 小浜	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	13	110	ND	/	ND	/	/	/	/	/	/	73
		E29. 11. 7	—		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2.9	31	ND	/	ND	/	/	/	/	/	/	75	
	10	E30. 2. 22	/		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.88	ND	/	ND	/	/	/	/	/	/	66
E29. 6. 12		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.7	ND	/	ND	/	/	/	/	/	/	/	64		
松 葉 二年葉		7	大熊町 夫沢 大熊町 夫沢	Bq/kg生	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.3	ND	/	ND	/	/	/	/	/	74	
					E29. 11. 28	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.95	ND	/	ND	/	/	/	/	/	/
	E30. 2. 22				/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	74	530	ND	/	ND	/	/	/	/	/	/	64
	8	E29. 6. 7	/		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	39	300	ND	/	ND	/	/	/	/	/	/	50	
		E29. 9. 7	/		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	92	750	ND	/	ND	/	/	/	/	/	/	58	
	9	E29. 11. 20	/		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	31	270	ND	/	ND	/	/	/	/	/	/	/	55
		E30. 2. 26	/		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	16	110	ND	/	ND	/	/	/	/	/	/	51	
	10	E29. 6. 7	/		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	8.8	70	ND	/	ND	/	/	/	/	/	/	/	63
		E29. 9. 7	/		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	21	170	ND	/	ND	/	/	/	/	/	/	88	
	松 葉 二年葉		8		大熊町 大川原 大熊町 大川原	Bq/kg生	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	6.7	60	ND	/	ND	/	/	/	/	/	/
E29. 11. 20				/			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	25	190	ND	/	ND	/	/	/	/	/	/	/
E30. 2. 26		/		ND			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	21	160	ND	/	ND	/	/	/	/	/	/	40
9		E29. 9. 13	/	ND	ND		ND	ND	ND	ND	ND	ND	37	320	ND	/	ND	/	/	/	/	/	/	/	86
		E29. 11. 20	/	ND	ND		ND	ND	ND	ND	ND	ND	28	260	ND	/	ND	/	/	/	/	/	/	/	49
10		E30. 2. 26	/	ND	ND		ND	ND	ND	ND	ND	ND	2.2	16	ND	/	ND	/	/	/	/	/	/	/	87
		E29. 6. 5	/	ND	ND		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	6.3	ND	/	ND	/	/	/	/	/	/	/	86
11		E29. 9. 4	/	ND	ND		ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.1	9.0	ND	/	ND	/	/	/	/	/	/	/	120
		E29. 11. 9	/	ND	ND		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	4.6	ND	/	ND	/	/	/	/	/	/	/	58

試料名	種類 又は 部位	採取地点番号 及び採取地点名	採取 年月日	単位	全へのγ 放射能 測定値	核 種 濃 度														天然 核種			
						⁵¹ Cr	⁵⁴ Mn	⁵⁸ Co	⁵⁹ Fe	⁶⁰ Co	⁹⁵ Zr	⁹⁵ Nb	¹⁰⁶ Ru	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹⁴⁴ Ce	³ H	¹²⁷ I	⁸⁹ Sr		⁹⁰ Sr	²³⁸ Pu	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
松 葉		11 葛尾村 柏原 ¹⁰¹²⁷	E29. 6. 12	Bq/kg生	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	4.6	33	ND	/	ND	/	/	/	53	
			E29. 9. 11		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3.1	24	ND	/	ND	/	/	/	68	
			E29. 11. 28		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	7.5	63	ND	/	ND	/	/	/	/	98
			E30. 2. 20		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	34	300	ND	/	ND	/	/	/	/	75
		12 南相馬市 浦尻 ¹⁰¹²⁷	E29. 6. 5		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.1	8.3	ND	/	ND	/	/	/	/	54
			E29. 9. 4		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	5.4	ND	/	ND	/	/	/	/	38
			E29. 11. 9		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	6.6	ND	/	ND	/	/	/	/	48
			E30. 2. 7		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	5.0	ND	/	ND	/	/	/	/	69
		13 飯館村 蔵豆 ¹⁰¹²⁷	E29. 6. 13		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	18	130	ND	/	ND	/	/	/	/	71
			E29. 9. 11		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	21	160	ND	/	ND	/	/	/	/	83
			E29. 11. 13		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	29	230	ND	/	ND	/	/	/	/	71
			E30. 2. 27		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	14	120	ND	/	ND	/	/	/	/	69
		14 飯館村 長泥 ¹⁰¹²⁷	E29. 6. 13		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	10	72	ND	/	ND	/	/	/	/	71
			E29. 9. 11		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	7.8	59	ND	/	ND	/	/	/	/	90
			E29. 11. 13		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	15	120	ND	/	ND	/	/	/	/	74
			E30. 2. 27		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	6.9	59	ND	/	ND	/	/	/	/	63
		15 川俣町 山水屋 ¹⁰¹²⁷	E29. 6. 13		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	7.3	53	ND	/	ND	/	/	/	/	67
			E29. 9. 11		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2.0	13	ND	/	ND	/	/	/	/	57
			E29. 11. 13		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2.3	19	ND	/	ND	/	/	/	/	85
			E30. 2. 20		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3.6	27	ND	/	ND	/	/	/	/	75

(注) 1 陸土及び松葉のNo. の網掛け部分は東京電力株式会社福島第一原子力発電所から半径5km未満の地域、海水及び海底土のNo. の網掛け部分は東京電力株式会社福島第一原子力発電所の放排水口付近

2 [ND]：検出限界未満 「/」：対象外核種 「-」：欠測

3 第一(発)：東京電力株式会社福島第一原子力発電所 第二(発)：東京電力株式会社福島第二原子力発電所

4 上記の他、人工放射性核種は検出されなかった。

5 *1 水道未復旧のため試料を採取できず、欠測となった。

6 *2 7月まで採取していた山水屋中学校が解体工事により採取不可能となったため、10月から同じ水源である山水屋小学校の蛇口から採取した。

7 *3 震災前まで採取していた棚所における試料採取が困難と判断したため、敷地境界の南側から採取した。

5-3 比較対照地点

5-3-1 空間線量率 (比較対照地点)

単位: 線量率:μGy/h、測定時間:h
上段: 平均値 (下段): 最大値

測定年月		H29.4		5		6		7		8		9		10		11		12		H30.1		2		3	
No.	測定地点名	測定項目		線量率		測定時間		線量率		測定時間		線量率		測定時間		線量率		測定時間		線量率		測定時間		線量率	
		測定項目		線量率		測定時間		線量率		測定時間		線量率		測定時間		線量率		測定時間		線量率		測定時間		線量率	
1	福島市	福島市		119		720		119		744		118		720		116		744		112		744		113	
	(高さ2.5mの測定値)	紅葉山		(130)		(127)		(131)		(127)		(131)		(142)		(126)		(131)		(126)		(131)		(118)	
2	郡山市	郡山市		128		720		129		744		129		720		127		744		120		744		122	
	(高さ1mの測定値)	紅葉山		(137)		(137)		(141)		(141)		(150)		(156)		(131)		(135)		(131)		(135)		(125)	
3	いわき市	いわき市		142		720		143		744		143		720		141		744		137		744		132	
		平均		(159)		(157)		(163)		(168)		(157)		(184)		(156)		(159)		(156)		(159)		(149)	
				65		720		64		744		64		720		65		744		64		744		63	
				(75)		(80)		(73)		(84)		(77)		(81)		(79)		(82)		(71)		672		(78)	

[illegible]

No.	地 点 名	採 取 期 間	核 種 濃 度 (mBq/m ³)										
			⁵¹ Cr	⁵⁴ Mn	⁵⁸ Co	⁵⁹ Fe	⁶⁰ Co	⁹⁵ Zr	⁹⁵ Nb	¹⁰⁶ Ru	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹⁴⁴ Ce
7	南会津町 島 (簡易型ダスト サンブラー)	H29.4. 11 ~ H29.4. 12	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29.5. 1 ~ H29.5. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29.6. 6 ~ H29.6. 7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.051	ND
		H29.7. 6 ~ H29.7. 7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29.8. 3 ~ H29.8. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29.9. 7 ~ H29.9. 8	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29.10. 3 ~ H29.10. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29.11. 1 ~ H29.11. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29.12. 4 ~ H29.12. 5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H30. 1.9 ~ H30.1. 10	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H30. 2.5 ~ H30.2. 6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H30. 3.6 ~ H30. 3. 7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

- (注) 1 「ND」：検出限界未満 「ー」：欠測
2 上記の他、人工放射性核種は検出されなかった。
3 ろ紙の灰化処理はせず、ろ紙を直接U8容器で測定した。
4 ¹³⁴Cs及び¹³⁷Csの検出限界値：簡易型ダストサンブラー（1週間集じん）はおおむね0.04 mBq/m3以下である。

5-3-3 大気中水分のトリチウム濃度（比較対照地点）

No.	地 点 名	採 取 期 間	トリチウム濃度			備考
			大気中濃度 (mBq/m ³)	(参考値) 捕集水濃度 (Bq/l)	大気中水分量 (g/m ³)	
1	福 島 市 ほ う ぎ た 田 方 木 田	H29. 4. 3 ～ H29. 5. 1	6. 0	0. 98	6. 1	
		H29. 5. 1 ～ H29. 6. 1	6. 2	0. 61	10	
		H29. 6. 1 ～ H29. 7. 3	14	1. 0	13	
		H29. 7. 3 ～ H29. 8. 1	18	0. 91	20	
		H29. 8. 1 ～ H29. 9. 1	ND	ND	18	
		H29. 9. 1 ～ H29. 10. 2	6. 4	0. 49	13	
		H29. 10. 2 ～ H29. 11. 1	ND	ND	10	
		H29. 11. 1 ～ H29. 12. 1	ND	ND	5. 9	
		H29. 12. 1 ～ H30. 1. 4※	—	—	—	
		H30. 1. 4 ～ H30. 2. 1	ND	ND	3. 6	
		H30. 2. 1 ～ H30. 3. 1	ND	ND	3. 4	
		H30. 3. 1 ～ H30. 4. 2	3. 3	0. 71	4. 7	

(注) 「ND」：検出限界未満

「※」：平成29年12月1日～平成30年1月4日採取分については、試料損失の可能性があるため欠測

5-3-4 降下物の核種濃度 (比較対照地点)

No.	地 点 名	採 取 期 間	核 種 濃 度 (Bq/m ² (MBq/km ²))										
			⁵¹ Cr	⁵⁴ Mn	⁵⁸ Co	⁵⁹ Fe	⁶⁰ Co	⁹⁵ Zr	⁹⁵ Nb	¹⁰⁶ Ru	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹⁴⁴ Ce
1	福島市 ほうきだ 方木田	H29. 4. 3 ～ H29. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	6. 9	45	ND
		H29. 5. 1 ～ H29. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3. 8	26	ND
		H29. 6. 1 ～ H29. 7. 3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1. 1	8. 0	ND
		H29. 7. 3 ～ H29. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 46	3. 1	ND
		H29. 8. 1 ～ H29. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 19	1. 4	ND
		H29. 9. 1 ～ H29. 10. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 27	2. 1	ND
		H29. 10. 2 ～ H29. 11. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 29	2. 0	ND
		H29. 11. 1 ～ H29. 12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 80	6. 3	ND
		H29. 12. 1 ～ H30. 1. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1. 9	15	ND
		H30. 1. 4 ～ H30. 2. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3. 1	26	ND
		H30. 2. 1 ～ H30. 3. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	4. 2	36	ND
		H30. 3. 1 ～ H30. 4. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	4. 7	41	ND
		H29. 4. 3 ～ H29. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
2	三春町 ふかきく 深 作	H29. 5. 1 ～ H29. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 88	ND
		H29. 6. 1 ～ H29. 7. 3 *1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		H29. 7. 3 ～ H29. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 8. 1 ～ H29. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 33	ND
		H29. 9. 1 ～ H29. 10. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 44	ND
		H29. 10. 2 ～ H29. 11. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 70	3. 2	ND
		H29. 11. 1 ～ H29. 12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 12. 1 ～ H30. 1. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1. 1	ND
		H30. 1. 4 ～ H30. 2. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2. 0	ND
		H30. 2. 1 ～ H30. 3. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 50	ND
		H30. 3. 1 ～ H30. 4. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1. 4	ND

(注) 1 「ND」：検出限界未満 「／」：対象外核種

2 上記の他、人工放射性核種は検出されなかった。

3 *1 前処理中に、試料の損失があったため、欠測とする。残試料の測定において、Cs-134はND、Cs-137は1.5Bq/m2であった。

5-3-5 環境試料中の核種濃度（比較対照地点）

試料名	種類 又は 部位	採取地点番号 及び採取地点名	採取 年月日	単位	全 ^{α、β} 放射能 測定値	核 種														濃 度	天然 核種				
						⁵¹ Cr	⁵⁴ Mn	⁵⁸ Co	⁵⁹ Fe	⁶⁰ Co	⁹⁵ Zr	⁹⁵ Nb	¹⁰⁶ Ru	¹²⁵ Sb	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹⁴⁴ Ce	³ H	¹³¹ I			⁸⁹ Sr	⁹⁰ Sr	²³⁸ Pu	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu
陸 土	表 土	1 福島市 荒井	H29. 5. 24	Bq/kg乾	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	120	830	ND	/	/	2.8	0.02	0.70	0.26	ND	⁴⁰ K
		2 郡山市 蓬瀬町	H29. 5. 18		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	280	2,000	ND	/	/	0.53	ND	0.04	/	/	220	
		3 いわき市 川部町	H29. 5. 18		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	20	290	2,000	ND	/	/	8.5	0.02	0.18	/	/	360	
		4 白河市 大信蔵戸	H29. 5. 16		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	130	930	ND	/	/	2.4	0.01	0.41	/	/	320	
		5 相馬市 中村	H29. 5. 18		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	640	4,500	ND	/	/	2.8	ND	0.43	/	/	430	
		6 会津若松市 二箕町	H29. 5. 17		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	33	240	ND	/	/	0.20	ND	ND	/	/	790	
		7 南会津町 糸沢	H29. 5. 17		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	9.7	85	ND	/	/	1.2	ND	0.62	/	/	280	
上 水	蛇口水	1 福島市 芳木田	H29. 4. 4	Bq/ℓ PbはndBq/ℓ	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	0.0015	ND	ND	/	/	ND	
		2 会津若松市 追手町	H29. 4. 11	Bq/ℓ PbはndBq/ℓ	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.007	ND	0.40	/	/	/	/	/	/	0.048	
海 水	表面水	1 相馬市 松川浦沖	H29. 9. 27	Bq/ℓ PbはndBq/ℓ	0.02	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.018	ND	ND	/	0.0011	ND	ND	/	/
海底土	海底土	1 相馬市 松川浦沖	H29. 9. 27	Bq/kg乾	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2.0	ND	/	ND	ND	0.19	/	/	440
松 葉	1 福島市 杉妻町		H29. 5. 18	Bq/kg生	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	4.3	27	ND	/	ND	/	/	/	/	/	89
			H29. 8. 24		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.9	14	ND	/	ND	/	/	/	/	/	75	
			H29.11. 7		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.9	16	ND	/	ND	/	/	/	/	/	82	
			H30. 2. 20		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3.2	28	ND	/	ND	/	/	/	/	/	85	
			H29. 5. 16		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	4.1	28	ND	/	ND	/	/	/	/	/	94
	2 郡山市 麓山		H29. 8. 24		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.95	7.6	ND	/	ND	/	/	/	/	/	/	65
			H29.11. 8		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.3	8.6	ND	/	ND	/	/	/	/	/	81	
			H30. 2. 27		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.4	11	ND	/	ND	/	/	/	/	/	73	
			H29. 5. 16		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	5.1	ND	/	ND	/	/	/	/	/	120	
	3 白河市 南 笠乃町		H29. 8. 28		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3.6	ND	/	ND	/	/	/	/	/	77
			H29.11. 9		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3.1	ND	/	ND	/	/	/	/	/	110	
			H30. 2. 27		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.50	3.2	ND	/	ND	/	/	/	/	/	100	
	4 会津若松市 城東町		H29. 5. 17		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.86	ND	/	ND	/	/	/	/	/	80
			H29. 8. 24		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	/	/	/	/	/	95	
			H29.11. 8		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	/	/	/	/	/	88	
H30. 3.13			/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.89	ND	/	ND	/	/	/	/	/	67			
5 南会津町 永田		H29. 5. 17	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	/	/	/	/	/	56		
		H29. 8. 28	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	/	/	/	/	/	68			
		H29.11. 9	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	/	/	/	/	/	110			
			H30. 3.13	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	/	/	/	/	/	69		

(注) 1 「ND」：検出限界未満 「/」：対象外核種

5-4 試料採取時の付帯データ集
(原子力発電所周辺等環境放射能測定)

1 上水

No.	採取地点名	採取年月日	気温 (℃)	水温 (℃)	p H
1	いわき市	H29. 4. 17	18.5	12.0	7.8
		H29. 7. 4	26.1	23.0	7.8
		H29.10. 3	27.2	22.0	7.6
		H30. 1. 5	7.8	7.5	7.5
2	田村市	H29. 4. 7	14.9	9.5	7.6
		H29. 7. 4	21.8	22.5	7.7
		H29.10. 3	23.8	24.0	7.7
		H30. 1. 5	2.5	5.5	7.2
3	広野町	H29. 4. 7	20.5	11.0	7.9
		H29. 7. 5	30.2	24.0	8.1
		H29.10. 4	22.2	20.0	7.6
		H30. 1. 12	10.4	6.5	7.9
4	檜葉町	H29. 4. 7	16.5	12.0	7.9
		H29. 7. 5	26.1	24.3	8.0
		H29.10. 4	27.8	21.0	7.8
		H30. 1. 12	4.1	6.0	7.8
5	富岡町	H29. 4. 17	15.3	14.2	7.8
		H29. 7. 5	28.6	22.8	7.8
		H29.10. 4	30.0	20.0	7.6
		H30. 1. 12	5.0	9.2	7.5
6	川内村	H29. 4. 7	16.3	14.5	8.0
		H29. 7. 4	23.6	18.6	8.0
		H29.10. 3	25.2	20.0	7.8
		H30. 1. 10	5.0	8.5	7.8
7	大熊町	—	—	—	—
		—	—	—	—
		—	—	—	—
		—	—	—	—
8	双葉町	—	—	—	—
		—	—	—	—
		—	—	—	—
		—	—	—	—
9	浪江町	H29. 4. 6	21.0	14.0	7.8
		H29. 7. 5	29.1	26.0	7.7
		H29.10. 4	30.6	21.5	7.6
		H30. 1. 12	4.5	7.9	7.4
10	葛尾村	H29. 4. 7	16.6	14.3	7.8
		H29. 7. 6	27.5	21.8	7.9
		H29.10. 5	16.8	18.5	7.8
		H30. 1. 10	5.2	6.5	7.5
11	南相馬市	H29. 4. 6	16.8	13.5	7.7
		H29. 7. 5	24.3	24.5	7.5
		H29.10. 4	29.7	22.0	7.6
		H30. 1. 12	4.4	12.0	7.1
12	飯舘村	H29. 4. 20	17.8	12.0	8.0
		H29. 7. 6	27.1	22.8	8.0
		H29.10. 5	15.0	19.0	7.9
		H30. 1. 10	2.4	3.0	7.8
13	川俣町	H29. 4. 7	18.5	13.5	7.9
		H29. 7. 6	26.3	23.0	7.9
		H29.10.26	27.8	13.5	7.8
		H30. 1. 10	5.0	2.1	7.5

2 海水

No.	採取地点名	採取年月日	気温 (℃)	水温 (℃)	p H	Cℓ ⁻ (‰)
1	第一(発)南放水口付近	H29. 4. 20	13. 3	9. 4	8. 2	19
		H29. 5. 16	15. 0	14. 1	8. 2	18
		H29. 6. 13	15. 0	14. 8	8. 2	17
		H29. 7. 10	20. 0	19. 8	8. 1	18
		H29. 8. 18	24. 0	24. 0	8. 2	16
		H29. 9. 14	22. 0	21. 7	8. 1	18
		H29. 10. 17	15. 0	17. 9	8. 1	19
		H29. 11. 14	14. 0	15. 1	8. 3	20
		H29. 12. 5	10. 5	11. 9	8. 1	18
		H30. 1. 16	7. 5	7. 3	8. 2	19
		H30. 2. 13	2. 0	6. 3	8. 2	19
2	第一(発)北放水口付近	H30. 3. 13	9. 5	7. 6	8. 2	18
		H29. 4. 20	13. 0	9. 6	8. 2	18
		H29. 5. 16	14. 0	13. 9	8. 2	18
		H29. 6. 13	14. 9	15. 0	8. 2	18
		H29. 7. 10	20. 0	19. 2	8. 1	18
		H29. 8. 18	24. 0	23. 4	8. 2	16
		H29. 9. 14	22. 0	21. 7	8. 1	18
		H29. 10. 17	15. 0	17. 7	8. 1	18
		H29. 11. 14	14. 0	15. 2	8. 3	18
		H29. 12. 5	10. 5	11. 5	8. 1	18
		H30. 1. 16	7. 5	7. 5	8. 1	19
3	第一(発)取水口付近 (港湾出入口の外側)	H30. 2. 13	2. 0	6. 3	8. 2	19
		H30. 3. 13	11. 0	7. 5	8. 1	18
		H29. 4. 20	13. 0	9. 8	8. 2	19
		H29. 5. 16	14. 5	14. 2	8. 2	18
		H29. 6. 13	14. 4	14. 7	8. 2	18
		H29. 7. 10	20. 0	18. 6	8. 1	18
		H29. 8. 18	24. 0	23. 4	8. 2	16
		H29. 9. 14	22. 0	21. 8	8. 1	18
		H29. 10. 17	15. 0	17. 1	8. 1	18
		H29. 11. 14	14. 0	15. 1	8. 4	17
		H29. 12. 5	11. 5	11. 6	8. 1	17
4	第一(発)沖合 2 km	H30. 1. 16	7. 0	7. 4	8. 1	19
		H30. 2. 13	2. 0	6. 1	8. 2	19
		H30. 3. 13	12. 0	7. 6	8. 2	18
		H29. 4. 20	11. 1	9. 4	8. 2	18
		H29. 5. 16	14. 0	13. 8	8. 2	18
		H29. 6. 13	14. 2	14. 9	8. 2	18
		H29. 7. 10	21. 0	19. 4	8. 1	18
		H29. 8. 18	23. 0	23. 3	8. 2	16
		H29. 9. 14	22. 0	21. 7	8. 1	18
		H29. 10. 17	15. 0	17. 8	8. 1	18
		H29. 11. 14	14. 0	15. 1	8. 4	19
5	夫沢・熊川沖 2 km	H29. 12. 5	9. 5	11. 3	8. 1	18
		H30. 1. 16	6. 5	7. 7	8. 1	18
		H30. 2. 13	3. 0	6. 7	8. 2	19
		H30. 3. 13	8. 0	7. 5	8. 2	18
		H29. 4. 20	11. 0	9. 6	8. 2	19
		H29. 5. 16	14. 0	13. 6	8. 2	17
		H29. 6. 13	14. 7	14. 8	8. 1	18
		H29. 7. 10	21. 0	20. 1	8. 1	18
		H29. 8. 18	23. 0	23. 5	8. 2	16
		H29. 9. 14	23. 5	21. 3	8. 1	18
		H29. 10. 17	14. 0	17. 6	8. 1	18
		H29. 11. 14	14. 0	15. 1	8. 3	18
		H29. 12. 5	10. 0	11. 6	8. 1	18
		H30. 1. 16	7. 0	7. 2	8. 0	18
		H30. 2. 13	3. 0	6. 8	8. 1	19
		H30. 3. 13	8. 0	7. 1	8. 1	18

6	双葉・前田川沖 2 km	H29. 4. 20	11. 1	9. 7	8. 2	18
		H29. 5. 16	13. 8	13. 8	8. 2	18
		H29. 6. 13	15. 0	15. 4	8. 2	18
		H29. 7. 10	21. 0	19. 3	8. 1	18
		H29. 8. 18	23. 0	23. 3	8. 2	16
		H29. 9. 14	22. 0	21. 8	8. 2	18
		H29. 10. 17	14. 5	17. 5	8. 1	18
		H29. 11. 14	14. 0	15. 1	8. 4	18
		H29. 12. 5	10. 0	11. 8	8. 1	18
		H30. 1. 16	6. 5	7. 5	8. 1	18
		H30. 2. 13	3. 0	6. 6	8. 2	19
		H30. 3. 13	8. 0	7. 4	8. 2	18
7	第二(発)南放水口	H29. 5. 10	15. 5	12. 0	8. 1	19
		H29. 8. 21	26. 0	24. 0	7. 7	18
		H29. 11. 8	18. 4	16. 0	7. 3	18
		H30. 2. 8	6. 4	6. 4	8. 1	18
8	第二(発)北放水口	H29. 5. 10	15. 0	13. 0	8. 2	19
		H29. 8. 21	27. 4	24. 0	7. 7	17
		H29. 11. 8	16. 2	16. 6	7. 5	18
		H30. 2. 8	5. 0	5. 0	8. 1	18

(比較対照地点環境放射能測定)

1 上水

No.	採取地点名	採取年月日	気温 (℃)	水温 (℃)	p H
1	福島市	H29. 4. 14	19. 8	8. 3	7. 4
2	会津若松市	H29. 4. 11	10. 0	11. 5	7. 2

2 海水

No.	採取地点名	採取年月日	気温 (℃)	水温 (℃)	p H	Cl ⁻ (‰)
1	相馬市松川浦沖	H29. 9. 27	24. 5	23. 0	8. 1	18