

福島県原子力発電所周辺環境放射能測定結果（速報）

令和3年度（令和4年3月） 測定分

1 測定項目

（１）空間放射線

項 目	計画地点数	調査地点数 (3月)	測 定 頻 度	実 施 機 関
空 間 線 量 率 (*1)	39	39	連 続	環境創造センター
空 間 積 算 線 量	64	64	3 カ 月 積 算	

*1 中性子線3地点含む

（２）環境試料

区 分	試 料 名	計画地点数	調査地点数 (3月)	採取回数 (3月)	採取頻度	測 定 試 料 数 (3月)								実施機関
						全β	γ	¹³¹ I	³ H	Sr	U	Pu	Am,Cm	
大 気	大気浮遊じん	17	17	1	毎月	連続 全α全β (※2)	17							環境創造 センター
		9	9	1		連続 全α全β (※3)	9							
		16	16	1			16							
	大気中水分	5	5	1	毎月				5					
降 下 物	降 下 物	10	10	1	毎月		10							
土 壌	土 壌	15	0	0	年2回		0							
					年1回					0	0	0	0	
陸 水	上 水	13	0	0	年4回		0		0					
					年1回					0		0		
海 水	海 水	6(*4)	6(*4)	1	毎月	6	6		6	6		6		
		2(*5)	0	0	年4回	0	0		0					
					年1回					0		0		
海 底 土	海 底 土	6(*4)	0	0	年4回		0			0		0		
		2(*5)	0	0	年4回		0							
					年1回					0		0		
指 標 植 物	松 葉	15	0	0	年1回		0	0						
指標海洋植物	ほ ん だ わ ら	2	0	0	年1回		0	0		0		0		

*2 連続ダストモニタによる測定

*3 リアルタイムダストモニタによる測定

*4 東京電力ホールディングス（株）福島第一原子力発電所周辺海域

*5 東京電力ホールディングス（株）福島第二原子力発電所周辺海域

2 測定項目（比較対照地点調査）

（１）空間放射線

項 目	計画地点数	調査地点数 (3月)	測 定 頻 度	実 施 機 関
空 間 線 量 率	3	3	連 続	環境創造センター

（２）環境試料

区 分	試 料 名	計画地点数	調査地点数 (3月)	採取回数 (3月)	採取頻度	測 定 試 料 数 (3月)								実施機関
						全β	γ	¹³¹ I	³ H	Sr	U	Pu	Am,Cm	
大 気	大気浮遊じん	7	7	1	毎月		7							環境創造 センター
	大気中水分	1	1	1					1					
降 下 物	降 下 物	2	2	1	毎月		2							
土 壌	土 壌	7	0	0	年1回		0			0		0		
		1									0		0	
陸 水	上 水	2	0	0	年1回		0		0					
		1								0		0		
海 水	海 水	1	0	0	年1回	0	0		0	0		0		
海 底 土	海 底 土	1	0	0	年1回		0			0		0		
指 標 植 物	松 葉	5	0	0	年1回		0	0						

（注）次ページ以降の黄色網掛け部分が、今回の公表分です。

第5 原子力発電所周辺環境放射能測定値一覧表

5-1 空間放射線

単位 線量率:μGy/h 測定時間:h
上段:平均値 (下段):最大値

5-1-1(1) 空間線量率																										
No.	測定年月		R3. 4		5		6		7		8		9		10		11		12		R4. 1		2		3	
	測定項目	測定地点名	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間
1	いわき市	小が川	51 (64)	720	48 (68)	744	47 (64)	720	47 (78)	732	46 (69)	744	49 (66)	720	50 (62)	744	51 (62)	720	50 (75)	744	51 (66)	744	51 (61)	672	52 (60)	744
2	いわき市	久之浜	68 (81)	720	67 (84)	744	67 (76)	720	66 (81)	744	66 (81)	738	66 (81)	720	66 (84)	744	66 (77)	720	65 (78)	744	65 (78)	744	65 (74)	672	65 (73)	744
3	いわき市	下桶売	51 (63)	720	51 (67)	744	50 (61)	720	50 (67)	737	49 (75)	744	49 (71)	720	49 (68)	744	49 (64)	720	49 (87)	744	47 (63)	744	45 (54)	672	49 (64)	744
4	いわき市	川町前	62 (71)	720	62 (82)	744	62 (75)	720	62 (77)	744	62 (79)	737	62 (81)	720	62 (78)	744	62 (79)	720	61 (78)	744	61 (74)	744	61 (72)	672	62 (74)	744
5	田村市	都路馬洗戸	74 (81)	720	74 (90)	744	73 (86)	720	73 (88)	744	73 (89)	737	73 (92)	720	73 (91)	744	73 (82)	720	72 (90)	744	66 (83)	744	62 (69)	672	70 (84)	744
6	広野町	二ツ沼	76 (93)	720	77 (100)	744	76 (91)	720	75 (115)	744	74 (95)	744	74 (95)	715	74 (107)	744	74 (99)	720	74 (92)	744	74 (95)	744	73 (90)	672	74 (92)	744
7	広野町	小滝平	70 (81)	720	71 (86)	744	71 (83)	720	70 (96)	744	70 (83)	737	69 (87)	720	69 (85)	744	69 (89)	720	69 (86)	744	70 (91)	744	69 (78)	672	70 (82)	744
8	檜葉町	山田岡	71 (86)	720	71 (90)	744	70 (84)	720	70 (117)	735	70 (93)	744	70 (91)	714	71 (107)	744	70 (96)	720	70 (90)	744	70 (95)	744	70 (87)	672	70 (85)	744
9	檜葉町	木戸ダム	80 (92)	720	81 (99)	744	81 (96)	720	81 (102)	744	79 (97)	736	78 (97)	720	78 (94)	744	78 (99)	720	76 (95)	744	76 (91)	744	76 (87)	672	77 (89)	744
10	檜葉町	繁岡	108 (125)	720	112 (130)	744	106 (124)	720	101 (120)	744	98 (117)	744	98 (119)	715	98 (128)	744	97 (122)	720	100 (118)	744	103 (124)	744	101 (114)	672	101 (117)	744
11	檜葉町	松館	134 (151)	720	133 (146)	744	133 (146)	720	131 (149)	744	130 (148)	744	129 (148)	714	128 (147)	742	127 (150)	720	126 (146)	744	127 (141)	744	125 (133)	672	126 (137)	744
12	檜葉町	波倉	170 (179)	720	170 (180)	744	169 (179)	720	165 (180)	744	163 (178)	744	163 (179)	714	163 (185)	744	163 (182)	720	162 (179)	744	164 (176)	744	161 (173)	671	159 (171)	744

No.	測定年月 測定項目 測定地点名	R3.4		5		6		7		8		9		10		11		12		R4.1		2		3	
		線量 率	測定 時間	線量 率	測定 時間	線量 率	測定 時間	線量 率	測定 時間	線量 率	測定 時間	線量 率	測定 時間	線量 率	測定 時間	線量 率	測定 時間	線量 率	測定 時間	線量 率	測定 時間	線量 率	測定 時間	線量 率	測定 時間
13	富岡町 上 郡 山	226 (237)	720	224 (242)	744	224 (235)	720	217 (231)	744	214 (233)	744	213 (233)	720	205 (220)	744	210 (228)	715	207 (224)	744	210 (219)	744	205 (215)	672	206 (216)	744
14	富岡町 下 郡 山	139 (150)	720	139 (156)	744	139 (152)	720	136 (156)	744	134 (155)	744	134 (156)	714	133 (167)	744	132 (153)	720	131 (154)	744	131 (145)	744	130 (140)	672	130 (142)	744
15	富岡町 深 谷 *1	127 (146)	720	127 (145)	744	126 (141)	720	123 (144)	744	121 (150)	744	121 (147)	720	120 (161)	744	120 (144)	720	117 (153)	744	118 (138)	744	117 (131)	672	118 (131)	744
16	富岡町 富 岡	109 (120)	720	109 (122)	744	108 (119)	720	108 (124)	744	106 (126)	744	106 (125)	720	100 (127)	744	103 (123)	714	101 (124)	744	101 (115)	744	100 (110)	672	101 (112)	744
17	富岡町 夜 の 森	231 (241)	720	232 (245)	744	229 (245)	393*2	227 (241)	742	225 (253)	740	221 (238)	720	222 (241)	744	221 (233)	713	218 (242)	744	217 (226)	744	214 (222)	672	216 (228)	744
18	川内村 下 川 内	114 (123)	720	114 (126)	744	113 (124)	720	112 (125)	744	113 (130)	738	113 (132)	720	113 (126)	744	114 (122)	720	113 (141)	744	111 (123)	744	110 (120)	672	112 (124)	744
19	大熊町 向 かい は 畑	1,110 (1150)	720	1,090 (1140)	744	1,020 (1100)	720	898 (959)	742	882 (932)	744	864 (908)	715	843 (892)	744	848 (866)	720	824 (857)	744	833 (851)	744	818 (850)	672	819 (858)	743
20	大熊町 熊 が わ 川 *1	888 (941)	720	879 (957)	744	895 (958)	720	895 (990)	744	894 (974)	744	876 (946)	720	864 (930)	744	858 (913)	720	823 (865)	744	814 (866)	744	800 (867)	672	811 (867)	744
21	大熊町 南 台	4,260 (4390)	720	4,240 (4440)	744	4,290 (4420)	720	4,060 (4310)	742	4,030 (4230)	744	4,030 (4190)	720	3,930 (4170)	739	3,960 (4060)	720	3,880 (4030)	744	3,920 (3990)	744	3,900 (3990)	672	3,910 (4040)	744
22	大熊町 大 の 野	256 (266)	720	255 (270)	744	257 (267)	720	247 (259)	743	243 (255)	744	242 (258)	720	241 (256)	744	244 (252)	712	236 (262)	744	240 (245)	744	237 (245)	672	238 (247)	744
23	大熊町 夫 っ と ぎ わ 沢	2,400 (2500)	720	2,390 (2500)	744	2,400 (2470)	720	2,350 (2500)	742	2,300 (2450)	744	2,290 (2400)	720	2,280 (2370)	744	2,280 (2360)	715	2,190 (2250)	744	2,220 (2270)	744	2,210 (2270)	672	2,180 (2300)	743
24	双葉町 山 ま だ 田	3,290 (3500)	720	3,230 (3520)	744	3,340 (3500)	720	3,060 (3490)	744	2,940 (3340)	744	2,990 (3280)	720	2,910 (3250)	744	3,070 (3210)	714	2,890 (3120)	744	3,030 (3090)	744	2,930 (3100)	672	2,960 (3180)	744
25	双葉町 郡 お り や ま 山	323 (331)	720	320 (339)	744	320 (329)	720	313 (325)	742	308 (332)	744	304 (323)	720	291 (320)	744	289 (298)	714	284 (307)	744	285 (293)	744	283 (291)	672	282 (292)	743
26	双葉町 新 ん ぎ ん 山	515 (539)	720	512 (546)	744	516 (540)	720	492 (534)	742	464 (501)	744	451 (483)	720	433 (461)	744	439 (452)	715	428 (447)	744	434 (442)	744	425 (440)	672	423 (441)	743
27	双葉町 上 み ほ と り 鳥	314 (324)	720	310 (332)	744	311 (325)	720	298 (317)	744	292 (309)	744	290 (312)	720	288 (314)	744	293 (303)	714	288 (308)	744	292 (300)	744	287 (299)	672	284 (296)	744

No.	測定年月 測定項目 測定地点名	R3. 4		5		6		7		8		9		10		11		12		R4. 1		2		3	
		線量 率	測定 時間	線量 率	測定 時間	線量 率	測定 時間	線量 率	測定 時間	線量 率	測定 時間	線量 率	測定 時間	線量 率	測定 時間	線量 率	測定 時間	線量 率	測定 時間	線量 率	測定 時間	線量 率	測定 時間	線量 率	測定 時間
28	浪江町 請 戸 *1	99 (112)	720	99 (120)	744	100 (110)	720	97 (115)	744	96 (136)	744	96 (120)	720	95 (126)	744	94 (108)	720	92 (119)	744	92 (109)	744	91 (102)	672	93 (109)	744
29	浪江町 棚 塩 *1	71 (83)	720	72 (98)	744	72 (87)	720	71 (89)	744	71 (105)	744	71 (95)	720	71 (117)	744	71 (83)	720	70 (97)	744	70 (87)	744	70 (85)	672	70 (88)	744
30	浪江町 浪 江	124 (135)	720	124 (144)	744	125 (134)	720	122 (131)	743	121 (142)	744	120 (139)	720	120 (150)	744	121 (133)	714	119 (144)	744	120 (132)	744	119 (131)	672	119 (134)	742
31	浪江町 幾 世 橋	84 (97)	720	84 (100)	744	83 (91)	720	81 (94)	742	81 (106)	744	80 (97)	720	79 (117)	744	80 (89)	714	79 (100)	744	79 (90)	744	79 (93)	672	79 (91)	743
32	浪江町 大 柿 ダ ム	566 (577)	720	566 (581)	744	570 (587)	720	565 (583)	744	564 (582)	738	559 (576)	720	558 (572)	744	562 (576)	720	553 (566)	744	549 (559)	742	538 (557)	672	545 (563)	744
33	浪江町 南 津 島	740 (773)	720	733 (782)	744	728 (774)	720	717 (780)	744	684 (743)	737	655 (703)	720	655 (688)	744	627 (660)	720	588 (614)	744	547 (567)	743	534 (563)	672	578 (609)	744
34	葛尾村 夏 湯	121 (129)	720	121 (144)	744	121 (135)	720	120 (141)	744	120 (135)	738	120 (135)	720	119 (132)	744	119 (130)	720	118 (136)	744	114 (127)	744	114 (124)	672	117 (132)	744
35	南相馬市 泉 沢	98 (107)	720	97 (121)	744	97 (109)	720	95 (115)	737	93 (110)	744	92 (107)	720	92 (122)	744	92 (103)	720	91 (111)	744	91 (102)	744	90 (102)	672	91 (103)	744
36	南相馬市 横 川 ダ ム	182 (190)	720	181 (202)	744	181 (188)	720	177 (195)	744	177 (189)	738	176 (189)	720	176 (192)	744	178 (187)	720	175 (189)	744	176 (184)	744	173 (182)	672	174 (185)	744
37	南相馬市 萱 浜	42 (53)	720	43 (74)	742	43 (56)	720	42 (75)	744	42 (67)	737	42 (60)	720	43 (86)	744	42 (54)	720	42 (64)	737	42 (57)	744	42 (59)	672	42 (57)	744
38	飯館村 伊 丹 沢	131 (141)	720	131 (150)	744	129 (151)	720	126 (148)	744	126 (143)	740	125 (140)	720	124 (140)	744	125 (136)	720	121 (140)	744	107 (138)	744	104 (119)	672	119 (135)	744
39	川俣町 山 木 屋	114 (124)	720	114 (132)	744	113 (129)	720	112 (131)	744	111 (127)	739	110 (127)	720	110 (129)	744	111 (122)	720	107 (122)	744	85 (103)	744	80 (101)	672	104 (121)	744

注) 1 No. の網掛け部分は東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所から半径5km未満の地域

2 *1 可搬型モニタリングポストによる測定

3 *2 低線量率計の故障のため令和3年6月5日1時から6月18日16時まで欠測

単位 線量率:μGy/h 測定時間:h
上段:平均値 (下段):最大値

5-1-1(2) 空間線量率（比較対照地点）

測定年月 測定項目 測定地点名		R3.4		5		6		7		8		9		10		11		12		R4.1		2		3	
		線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間
No.																									
1	福島市 もみじやま 紅葉山 ^{*1}	102 (115)	720	103 (121)	744	104 (123)	720	103 (122)	744	102 (119)	744	101 (118)	720	100 (128)	744	100 (121)	720	94 (115)	744	87 (125)	744	93 (126)	672	100 (116)	744
2	郡山市 ひわだ 日和田	112 (119)	720	112 (133)	735	113 (127)	720	111 (135)	744	110 (132)	739	110 (129)	720	109 (133)	744	108 (119)	720	107 (124)	741	106 (129)	744	106 (133)	672	107 (127)	744
3	いわき市 たいら 平	60 (73)	720	61 (80)	744	60 (73)	720	60 (83)	744	60 (79)	740	61 (82)	720	61 (78)	742	61 (71)	720	61 (80)	744	59 (75)	744	55 (59)	672	54 (59)	742

注) *1 令和元年台風第19号に伴う河川増水による局舎浸水のため、令和元年10月13日より紅葉山局から南西に約200mの場所で可搬型モニタリングポストにより代替測定

単位 線量率:nSv/h 測定時間:day
上段:平均値 (下段):最大値

5-1-1(3) 中性子線量率

No.	測定地点名	測定年月		測定項目		R3. 4		5		6		7		8		9		10		11		12		R4. 1		2		3	
						線量率	測定日数	線量率	測定日数	線量率	測定日数	線量率	測定日数	線量率	測定日数	線量率	測定日数	線量率	測定日数	線量率	測定日数	線量率	測定日数	線量率	測定日数	線量率	測定日数	線量率	測定日数
1	大熊町 大 野					4 (4)	30	4 (4)	31	4 (4)	30	4 (4)	31	4 (4)	31	4 (4)	30	4 (4)	31	4 (4)	30	4 (4)	31	4 (4)	31	4 (4)	28	4 (4)	31
2	大熊町 大 野					4 (4)	30	4 (4)	31	4 (4)	30	4 (4)	31	4 (5)	31	4 (4)	30	4 (4)	31	4 (5)	30	4 (5)	31	4 (5)	31	4 (5)	28	4 (4)	31
3	南相馬市 大 野					3 (4)	30	4 (4)	31	4 (4)	30	3 (4)	31	4 (4)	31	4 (4)	30	4 (4)	31	4 (4)	30	4 (4)	31	4 (4)	31	4 (4)	28	4 (5)	31

注) No. の網掛け部分は東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所から半径5km未満の地域
環境中の中性子線強度が低いために1時間値では測定値のばらつきが大きいため、1日間値を掲載している

5-1-2 空間積算線量

(単位 mGy)

測定期間 測定項目 No. 測定地点名		R3. 4. 8 ～R3. 7. 8		R3. 7. 8 ～R3. 10. 7		R3. 10. 7 ～R4. 1. 6		R4. 1. 6 ～R4. 4. 7	
		積算線量	測定 日数	積算線量	測定 日数	積算線量	測定 日数	積算線量	測定 日数
1	いわき市 石しもり森	0.19 (0.18)	91	0.18 (0.18)	91	0.18 (0.17)	91	0.18 (0.18)	91
2	いわき市 四つく倉	0.23 (0.23)	91	0.23 (0.23)	91	0.23 (0.22)	91	0.23 (0.23)	91
3	いわき市 おおの野	0.20 (0.20)	91	0.20 (0.20)	91	0.20 (0.19)	91	0.20 (0.20)	91
4	いわき市 ふくおか岡	0.23 (0.23)	91	0.23 (0.22)	91	0.22 (0.22)	91	0.23 (0.23)	91
5	いわき市 おおひさ久	0.21 (0.21)	91	0.21 (0.21)	91	0.20 (0.20)	91	0.21 (0.20)	91
6	いわき市 すえつぎ続	0.25 (0.25)	91	0.24 (0.24)	91	0.24 (0.24)	91	0.24 (0.24)	91
7	いわき市 かみおかわ上小川	0.31 (0.31)	91	0.30 (0.29)	91	0.29 (0.29)	91	0.29 (0.29)	91
8	いわき市 しだんみょう志田名	0.34 (0.33)	91	0.33 (0.32)	91	0.32 (0.31)	91	0.31 (0.31)	91
9	いわき市 おしろ井	0.20 (0.20)	91	0.20 (0.19)	91	0.19 (0.19)	91	0.18 (0.18)	91
10	田村市 ばば々場	0.31 (0.31)	91	0.30 (0.29)	91	0.29 (0.28)	91	0.28 (0.27)	91
11	田村市 ふるみ道	0.25 (0.25)	91	0.24 (0.24)	91	0.24 (0.23)	91	0.23 (0.23)	91
12	田村市 いわいさわ岩井沢	0.20 (0.20)	91	0.19 (0.19)	91	0.19 (0.19)	91	0.19 (0.19)	91
13	広野町 しもあきみがわ下浅見川	0.20 (0.20)	91	0.19 (0.19)	91	0.19 (0.19)	91	0.20 (0.19)	91
14	広野町 ほうきだいら箒平	0.24 (0.24)	91	0.23 (0.23)	91	0.23 (0.23)	91	0.23 (0.23)	91
15	檜葉町 やまだおか山田岡	0.18※1 (0.17※1)	91	0.17 (0.17)	91	0.17 (0.17)	91	0.17 (0.17)	91
16	檜葉町 おつとじろう乙次郎	0.24 (0.24)	91	0.24 (0.23)	91	0.23 (0.23)	91	0.23 (0.23)	91
17	檜葉町 いで井出	0.25 (0.25)	91	0.24 (0.24)	91	0.24 (0.24)	91	0.25 (0.24)	91
18	檜葉町 かみしげおか上繁岡	0.33 (0.33)	91	0.32 (0.32)	91	0.31 (0.31)	91	0.32 (0.31)	91
19	富岡町 おおた田	0.39 (0.39)	91	0.38 (0.37)	91	0.36 (0.36)	91	0.36 (0.35)	91
20	富岡町 あかぎ木	0.38 (0.37)	91	0.36 (0.36)	91	0.35 (0.35)	91	0.35 (0.35)	91
21	富岡町 おらがはま小良ヶ浜	2.7 (2.7)	91	2.6 (2.6)	91	2.5 (2.5)	91	2.6 (2.5)	91
22	富岡町 よのもりきた夜の森北	0.51 (0.51)	91	0.48 (0.47)	91	0.46 (0.46)	91	0.46 (0.45)	91

(単位 mGy)

No.	測定地点名	測定期間 測定項目	R3. 4. 8 ～R3. 7. 8		R3. 7. 8 ～R3. 10. 7		R3. 10. 7 ～R4. 1. 6		R4. 1. 6 ～R4. 4. 7	
			積算線量	測定 日数	積算線量	測定 日数	積算線量	測定 日数	積算線量	測定 日数
23	富岡町 上 手 岡	かみておか	0.54 (0.54)	91	0.52 (0.52)	91	0.50 (0.50)	91	0.51 (0.50)	91
24	川内村 三 ツ 石	みつし	0.51 (0.51)	91	0.49 (0.48)	91	0.47 (0.47)	91	0.46 (0.46)	91
25	川内村 貝 の さ 坂	かいのさ	0.74 (0.73)	91	0.70 (0.69)	91	0.68 (0.67)	91	0.66 (0.66)	91
26	川内村 五 枚 沢	ごまいざ	0.25 (0.25)	91	0.24 (0.24)	91	0.24 (0.24)	91	0.24 (0.23)	91
27	川内村 上 川 内	かみかわうち	0.21 (0.21)	91	0.20 (0.20)	91	0.20 (0.19)	91	0.20 (0.20)	91
28	大熊町 大 川 原	おおがわら	0.33 (0.33)	91	0.32 (0.32)	91	0.31 (0.31)	91	0.31 (0.31)	91
29	大熊町 旭 ケ 丘	あさひがおか	0.39 (0.39)	91	0.37 (0.37)	91	0.36 (0.36)	91	0.35 (0.34)	91
30	大熊町 野 が 上	のがみ	1.3 (1.2)	91	1.2 (1.2)	91	1.2 (1.2)	91	1.2 (1.2)	91
31	大熊町 熊 が 川	くまがわ	2.7 (2.7)	91	2.6 (2.6)	91	2.6 (2.6)	91	2.6 (2.5)	91
32	大熊町 大 お の 野	おおの	0.57 (0.56)	91	0.54 (0.53)	91	0.53 (0.52)	91	0.52 (0.51)	91
33	大熊町 夫 お と ざ わ 沢	おとざわ	6.3 ^{※2} (6.2 ^{※2})	91	6.0 (5.9)	91	5.8 (5.8)	91	5.8 (5.8)	91
34	大熊町 湯 の か み 神	ゆのかみ	1.7 (1.7)	91	1.6 (1.6)	91	1.6 (1.6)	91	1.3 ^{※4} (1.3 ^{※4})	91
35	大熊町 長 者 原	ちやうじゃはら	4.5 (4.5)	91	4.3 (4.3)	91	4.2 (4.2)	91	4.2 (4.2)	91
36	双葉町 清 戸 迫	きよとさく	0.78 (0.77)	91	0.73 (0.73)	91	0.72 (0.71)	91	0.71 (0.70)	91
37	双葉町 郡 お り や ま 山	こおりやま	0.66 (0.66)	91	0.63 (0.62)	91	0.61 (0.60)	91	0.60 (0.60)	91
38	双葉町 長 が つ 塚	ながつか	0.88 (0.87)	91	0.80 (0.79)	91	0.79 (0.78)	91	0.79 (0.78)	91
39	浪江町 井 で 手	いでて	11 (11)	91	11 (11)	91	11 (11)	91	11 (11)	91
40	浪江町 請 け 戸	うけど	0.25 (0.25)	91	0.25 (0.24)	91	0.24 (0.24)	91	0.24 (0.24)	91
41	浪江町 小 の だ 田	おのだ	0.73 (0.72)	91	0.70 (0.69)	91	0.69 (0.69)	91	0.68 (0.67)	91
42	浪江町 幾 世 橋	きよはし	0.25 (0.24)	91	0.23 (0.23)	91	0.23 (0.23)	91	0.23 (0.23)	91
43	浪江町 茹 り や 宿	がりや	0.59 (0.58)	91	0.56 (0.55)	91	0.54 (0.54)	91	0.55 (0.54)	91
44	浪江町 昼 曽 根	ひるそね	7.5 (7.4)	91	7.2 (7.1)	91	7.0 (6.9)	91	7.0 (6.9)	91

(単位 mGy)

No.	測定地点名	測定期間 測定項目		R3. 4. 8 ～R3. 7. 8		R3. 7. 8 ～R3. 10. 7		R3. 10. 7 ～R4. 1. 6		R4. 1. 6 ～R4. 4. 7	
				積算線量	測定 日数	積算線量	測定 日数	積算線量	測定 日数	積算線量	測定 日数
45	浪江町 津島			1. 1 (1. 1)	91	1. 1 (1. 0)	91	1. 0 (0. 99)	91	0. 93 (0. 92)	91
46	葛尾村 大はな放			0. 32 (0. 31)	91	0. 30 (0. 29)	91	0. 29 (0. 29)	91	0. 28 (0. 28)	91
47	葛尾村 落ち合			0. 44 (0. 43)	91	0. 41 (0. 41)	91	0. 40 (0. 40)	91	0. 39 (0. 38)	91
48	葛尾村 のゆき行			1. 5 (1. 5)	91	1. 4 (1. 4)	91	1. 3 (1. 3)	91	1. 3 (1. 2)	91
49	南相馬市 うらじり尻			0. 22 (0. 22)	91	0. 21 (0. 21)	91	0. 21 (0. 21)	91	0. 21 (0. 21)	91
50	南相馬市 みみが谷			0. 26 (0. 25)	91	0. 25 (0. 24)	91	0. 24 (0. 24)	91	0. 24 (0. 24)	91
51	南相馬市 かわぶき房			0. 78 (0. 77)	91	0. 72 (0. 72)	91	0. 71 (0. 71)	91	0. 70 (0. 69)	91
52	南相馬市 関き場			0. 43 (0. 42)	91	0. 41 (0. 40)	91	0. 40 (0. 40)	91	0. 40 (0. 40)	91
53	南相馬市 たか高			0. 17 (0. 17)	91	0. 17 (0. 16)	91	0. 16 (0. 16)	91	0. 17 (0. 17)	91
54	南相馬市 おおきど戸			0. 17 (0. 17)	91	0. 17 (0. 17)	91	0. 17 (0. 17)	91	0. 17 (0. 16)	91
55	南相馬市 萱ば浜			0. 16 (0. 16)	91	0. 15 (0. 15)	91	0. 15 (0. 15)	91	0. 15 (0. 15)	91
56	南相馬市 おおはら原			0. 33 (0. 32)	91	0. 31 (0. 31)	91	0. 31 (0. 31)	91	0. 31 (0. 31)	91
57	南相馬市 かわご子			0. 23 (0. 23)	91	0. 22 (0. 22)	91	0. 22 (0. 22)	91	0. 22 (0. 21)	91
58	飯舘村 わらびだいら 蕨平			0. 71 (0. 70)	91	0. 66 (0. 65)	91	0. 64 (0. 63)	91	0. 58 (0. 57)	91
59	飯舘村 ながどろ泥			0. 67※3 (0. 67※3)	91	0. 63 (0. 63)	91	0. 59 (0. 58)	91	0. 54 (0. 54)	91
60	飯舘村 いとい樋			0. 50 (0. 50)	91	0. 48 (0. 47)	91	0. 46 (0. 45)	91	0. 39 (0. 38)	91
61	飯舘村 うすい石			0. 91 (0. 90)	91	0. 86 (0. 85)	91	0. 81 (0. 80)	91	0. 62 (0. 61)	91
62	飯舘村 くさの野			0. 78 (0. 77)	91	0. 74 (0. 73)	91	0. 71 (0. 71)	91	0. 66 (0. 65)	91
63	川俣町 やまきやかした 山木屋坂下			0. 75 (0. 74)	91	0. 70 (0. 70)	91	0. 68 (0. 67)	91	0. 59 (0. 59)	91
64	川俣町 やまきや 山木屋			0. 30 (0. 30)	91	0. 29 (0. 28)	91	0. 28 (0. 27)	91	0. 24 (0. 24)	91

注) 1 () 内は90日換算値

2 No. の網掛け部分は東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所から半径5km未満の地域

3 ※1、3 令和3年4月8日に設置場所を移動したことによる低下

4 ※2 前四半期は令和3年1月21日から2月11日の間の周辺道路側溝の土砂上げ作業による線量率上昇の影響を受けているため、今四半期は相対的に低下した。

5 ※4 令和4年3月16日に発生した地震により収納箱が落下したため参考値とした。

5-2 環境試料

5-2-1 大気浮遊じんの全アルファ放射能及び全ベータ放射能

単位: 放射能濃度: Bq/m³ 測定時間: h
上段: 平均値 (下段): 最大値

測定年月			R3.4		5		6		7		8		9		10		11		12		R4.1		2		3	
No.	測定地点名	測定項目	測定値	測定時間	測定値	測定時間	測定値	測定時間	測定値	測定時間	測定値	測定時間	測定値	測定時間	測定値	測定時間	測定値	測定時間	測定値	測定時間	測定値	測定時間	測定値	測定時間	測定値	測定時間
1	いわき市 小 小 川	全アルファ放射能	0.035 (0.18)	720	0.024 (0.093)	744	0.033 (0.15)	660	0.027 (0.16)	744	0.024 (0.12)	744	0.026 (0.10)	720	0.032 (0.15)	744	0.028 (0.10)	720	0.018 (0.063)	744	0.022 (0.20)	744	0.030 (0.18)	672	0.037 (0.29)	732
		全ベータ放射能	0.057 (0.24)	720	0.044 (0.13)	744	0.055 (0.20)	660	0.047 (0.23)	744	0.043 (0.17)	744	0.046 (0.15)	720	0.054 (0.20)	744	0.050 (0.15)	720	0.037 (0.099)	744	0.042 (0.28)	744	0.052 (0.26)	672	0.061 (0.38)	732
2	田村市 都 馬 洗 戸	全アルファ放射能	0.013 (0.085)	720	0.009 (0.043)	744	0.013 (0.062)	660	0.015 (0.10)	732	0.011 (0.072)	744	0.011 (0.068)	720	0.011 (0.056)	744	0.015 (0.057)	720	0.007 (0.038)	744	0.004 (0.025)	744	0.004 (0.031)	672	0.010 (0.070)	744
		全ベータ放射能	0.036 (0.15)	720	0.030 (0.085)	744	0.035 (0.11)	660	0.036 (0.17)	732	0.031 (0.13)	744	0.032 (0.12)	720	0.032 (0.095)	744	0.037 (0.097)	720	0.025 (0.070)	744	0.020 (0.053)	744	0.021 (0.060)	672	0.030 (0.12)	744
3	広野町 小 小 平	全アルファ放射能	0.012 (0.068)	720	0.012 (0.053)	744	0.019 (0.10)	648	0.015 (0.086)	744	0.014 (0.073)	744	0.013 (0.044)	708	0.013 (0.053)	744	0.013 (0.056)	720	0.008 (0.030)	744	0.007 (0.037)	744	0.009 (0.038)	672	0.014 (0.060)	732
		全ベータ放射能	0.034 (0.13)	720	0.034 (0.10)	744	0.045 (0.18)	648	0.038 (0.15)	744	0.037 (0.14)	744	0.036 (0.086)	708	0.035 (0.10)	744	0.036 (0.10)	720	0.027 (0.062)	744	0.026 (0.075)	744	0.029 (0.075)	672	0.037 (0.11)	732
4	檜葉町 木 戸 ダ ム	全アルファ放射能	0.019 (0.099)	720	0.017 (0.067)	744	0.022 (0.078)	660	0.020 (0.10)	744	0.020 (0.091)	744	0.020 (0.076)	720	0.018 (0.088)	744	0.020 (0.064)	720	0.012 (0.050)	744	0.009 (0.049)	744	0.011 (0.061)	672	0.019 (0.12)	732
		全ベータ放射能	0.040 (0.16)	720	0.038 (0.11)	744	0.044 (0.12)	660	0.040 (0.16)	744	0.041 (0.14)	744	0.042 (0.13)	720	0.040 (0.13)	744	0.042 (0.10)	720	0.031 (0.086)	744	0.027 (0.086)	744	0.029 (0.096)	672	0.041 (0.18)	732
5	檜葉町 繁 小 岡	全アルファ放射能	0.016 (0.23)	720	0.012 (0.077)	744	0.017 (0.099)	720	0.013 (0.10)	744	0.010 (0.058)	696	0.010 (0.060)	720	0.009 (0.061)	744	0.014 (0.069)	720	0.011 (0.076)	744	0.014 (0.092)	744	0.014 (0.081)	666	0.021 (0.15)	744
		全ベータ放射能	0.069 (0.77)	720	0.055 (0.28)	744	0.070 (0.33)	720	0.058 (0.34)	744	0.048 (0.20)	696	0.048 (0.20)	720	0.047 (0.22)	744	0.061 (0.26)	720	0.054 (0.26)	744	0.062 (0.32)	744	0.062 (0.28)	666	0.084 (0.48)	744
6	富岡町 富 小 岡	全アルファ放射能	0.017 (0.10)	720	0.013 (0.080)	744	0.019 (0.12)	720	0.015 (0.11)	744	0.012 (0.059)	684	0.013 (0.063)	720	0.012 (0.062)	600	0.016 (0.062)	720	0.010 (0.046)	744	0.013 (0.060)	744	0.014 (0.055)	672	0.020 (0.12)	744
		全ベータ放射能	0.067 (0.36)	720	0.054 (0.27)	744	0.075 (0.38)	720	0.060 (0.36)	744	0.051 (0.20)	684	0.054 (0.21)	720	0.050 (0.22)	600	0.066 (0.19)	720	0.045 (0.16)	744	0.054 (0.20)	744	0.057 (0.18)	672	0.076 (0.37)	744
7	川内村 下 小 川 内	全アルファ放射能	0.028 (0.17)	720	0.021 (0.13)	744	0.031 (0.13)	648	0.031 (0.17)	744	0.028 (0.12)	708	0.025 (0.10)	696	0.027 (0.11)	744	0.038 (0.14)	720	0.021 (0.12)	744	0.013 (0.10)	744	0.013 (0.097)	672	0.023 (0.22)	732
		全ベータ放射能	0.053 (0.25)	720	0.044 (0.19)	744	0.056 (0.19)	648	0.057 (0.24)	744	0.053 (0.19)	708	0.049 (0.16)	696	0.051 (0.17)	744	0.065 (0.20)	720	0.043 (0.18)	744	0.032 (0.15)	744	0.032 (0.14)	672	0.045 (0.30)	732
8	大熊町 大 小 の 野	全アルファ放射能	0.028 (0.24)	720	0.022 (0.20)	744	0.042 (0.28)	720	0.027 (0.25)	744	0.019 (0.14)	744	0.019 (0.091)	720	0.020 (0.14)	744	0.027 (0.12)	690	0.017 (0.11)	726	0.021 (0.12)	744	0.024 (0.11)	672	0.035 (0.26)	744
		全ベータ放射能	0.10 (0.73)	720	0.086 (0.62)	744	0.14 (0.84)	720	0.10 (0.83)	744	0.076 (0.46)	744	0.076 (0.29)	720	0.079 (0.45)	744	0.10 (0.35)	690	0.071 (0.36)	726	0.083 (0.40)	744	0.092 (0.35)	672	0.13 (0.82)	744

測定年月 No. 測定地点名		測定項目	R3.4		5		6		7		8		9		10		11		12		R4.1		2		3	
			測定値	測定時間	測定値	測定時間	測定値	測定時間	測定値	測定時間	測定値	測定時間	測定値	測定時間	測定値	測定時間	測定値	測定時間	測定値	測定時間	測定値	測定時間	測定値	測定時間	測定値	測定時間
9	大熊町 お っ と さ ゐ 沢 夫	全アルファ 放 射 能	0.013 (0.085)	720	0.012 (0.094)	744	0.017 (0.10)	720	0.013 (0.11)	744	0.009 (0.067)	696	0.010 (0.044)	720	0.009 (0.067)	744	0.013 (0.053)	720	0.007 (0.035)	744	0.009 (0.040)	744	0.011 (0.054)	672	0.016 (0.11)	744
		全ベータ 放 射 能	0.062 (0.28)	720	0.058 (0.33)	744	0.073 (0.35)	720	0.061 (0.39)	744	0.048 (0.23)	696	0.050 (0.16)	720	0.048 (0.24)	744	0.062 (0.19)	720	0.043 (0.14)	744	0.048 (0.15)	744	0.055 (0.19)	672	0.071 (0.36)	744
10	双葉町 こ お り や 山 郡	全アルファ 放 射 能	0.011 (0.058)	720	0.009 (0.061)	744	0.014 (0.081)	720	0.012 (0.089)	732	0.009 (0.053)	744	0.009 (0.032)	720	0.008 (0.040)	744	0.010 (0.035)	708	0.006 (0.020)	744	0.007 (0.026)	744	0.007 (0.022)	672	0.011 (0.057)	744
		全ベータ 放 射 能	0.037 (0.14)	720	0.035 (0.15)	744	0.044 (0.19)	720	0.040 (0.20)	732	0.035 (0.12)	744	0.035 (0.083)	720	0.033 (0.11)	744	0.036 (0.089)	708	0.028 (0.058)	744	0.029 (0.072)	744	0.031 (0.063)	672	0.040 (0.14)	744
11	浪江町 き よ 世 し 橋 幾	全アルファ 放 射 能	0.020 (0.11)	720	0.016 (0.13)	744	0.024 (0.12)	648	0.019 (0.15)	744	0.016 (0.093)	744	0.017 (0.064)	708	0.014 (0.050)	600	0.021 (0.070)	720	0.012 (0.055)	744	0.015 (0.065)	744	0.016 (0.054)	672	0.023 (0.10)	720
		全ベータ 放 射 能	0.041 (0.18)	720	0.035 (0.19)	744	0.046 (0.17)	648	0.037 (0.21)	744	0.033 (0.13)	744	0.035 (0.10)	708	0.031 (0.084)	600	0.042 (0.10)	720	0.029 (0.088)	744	0.032 (0.10)	744	0.035 (0.088)	672	0.045 (0.15)	720
12	浪江町 お お が き 大 楠 ダ ム	全アルファ 放 射 能	0.028 (0.11)	672	0.021 (0.083)	744	0.038 (0.12)	660	0.028 (0.11)	744	0.026 (0.15)	744	0.027 (0.10)	720	0.026 (0.10)	744	0.030 (0.11)	708	0.020 (0.081)	744	0.016 (0.077)	744	0.020 (0.078)	672	0.032 (0.15)	732
		全ベータ 放 射 能	0.067 (0.22)	672	0.056 (0.16)	744	0.083 (0.22)	660	0.065 (0.21)	744	0.063 (0.26)	744	0.064 (0.20)	720	0.064 (0.19)	744	0.071 (0.21)	708	0.053 (0.17)	744	0.045 (0.14)	744	0.053 (0.15)	672	0.072 (0.28)	732
13	葛尾村 な つ ゆ 湯 夏	全アルファ 放 射 能	0.044 (0.27)	720	0.030 (0.17)	744	0.045 (0.18)	660	0.039 (0.19)	720	0.033 (0.18)	744	0.032 (0.12)	660	0.034 (0.16)	720	0.044 (0.19)	708	0.026 (0.12)	732	0.015 (0.066)	744	0.018 (0.077)	672	0.038 (0.29)	720
		全ベータ 放 射 能	0.076 (0.40)	720	0.057 (0.25)	744	0.078 (0.27)	660	0.069 (0.29)	720	0.061 (0.26)	744	0.059 (0.19)	660	0.062 (0.26)	720	0.076 (0.27)	708	0.051 (0.19)	732	0.035 (0.10)	744	0.039 (0.12)	672	0.066 (0.39)	720
14	南相馬市 い ず み さ わ 沢 泉	全アルファ 放 射 能	0.015 (0.077)	720	0.012 (0.059)	744	0.019 (0.080)	702	0.015 (0.089)	714	0.012 (0.069)	744	0.013 (0.046)	720	0.011 (0.044)	744	0.015 (0.054)	708	0.010 (0.040)	744	0.011 (0.044)	744	0.012 (0.045)	672	0.017 (0.076)	732
		全ベータ 放 射 能	0.035 (0.13)	720	0.031 (0.10)	744	0.041 (0.13)	702	0.035 (0.14)	714	0.030 (0.12)	744	0.031 (0.081)	720	0.029 (0.075)	744	0.035 (0.090)	708	0.028 (0.071)	744	0.028 (0.076)	744	0.031 (0.077)	672	0.038 (0.12)	732
15	南相馬市 か い ば ま 浜 萱	全アルファ 放 射 能	0.016 (0.099)	720	0.011 (0.074)	744	0.016 (0.092)	720	0.012 (0.088)	744	0.009 (0.051)	744	0.010 (0.046)	720	0.010 (0.061)	726	0.015 (0.054)	678	0.009 (0.051)	744	0.010 (0.061)	744	0.011 (0.040)	636	0.021 (0.11)	720
		全ベータ 放 射 能	0.076 (0.38)	720	0.060 (0.26)	744	0.075 (0.33)	720	0.060 (0.30)	744	0.054 (0.19)	744	0.057 (0.17)	720	0.056 (0.23)	726	0.072 (0.20)	678	0.052 (0.19)	744	0.054 (0.22)	744	0.057 (0.15)	636	0.089 (0.38)	720
16	飯館村 い た み さ わ 沢 伊 丹	全アルファ 放 射 能	0.011 (0.078)	720	0.009 (0.061)	744	0.012 (0.050)	720	0.011 (0.087)	732	0.008 (0.048)	744	0.009 (0.041)	720	0.010 (0.054)	684	0.013 (0.072)	720	0.006 (0.034)	744	0.002 (0.021)	744	0.003 (0.021)	672	0.008 (0.068)	744
		全ベータ 放 射 能	0.062 (0.27)	720	0.057 (0.22)	744	0.064 (0.18)	720	0.062 (0.30)	732	0.051 (0.18)	744	0.055 (0.16)	720	0.057 (0.18)	684	0.061 (0.25)	720	0.038 (0.12)	744	0.028 (0.085)	744	0.032 (0.082)	672	0.047 (0.21)	744
17	川俣町 や ま き へ 屋 山 木	全アルファ 放 射 能	0.014 (0.099)	720	0.012 (0.10)	744	0.016 (0.10)	720	0.012 (0.096)	732	0.009 (0.052)	744	0.009 (0.075)	720	0.012 (0.055)	684	0.015 (0.064)	720	0.008 (0.056)	744	0.002 (0.010)	744	0.003 (0.016)	672	0.010 (0.083)	744
		全ベータ 放 射 能	0.075 (0.34)	720	0.070 (0.35)	744	0.082 (0.34)	720	0.072 (0.34)	732	0.063 (0.20)	744	0.063 (0.26)	720	0.069 (0.20)	684	0.072 (0.21)	720	0.050 (0.18)	744	0.035 (0.057)	744	0.037 (0.074)	672	0.057 (0.27)	744

注) 1 No. の網掛け部分は東京電力株式会社福島第一原子力発電所から半径5km未満の地域

5-2-2(1) 大気浮遊じんの核種濃度

[illegible]

[illegible]

No.	地 点 名	採 取 期 間	核 種 濃 度 (mBq/m ³)												
			⁵¹ Cr	⁵⁴ Mn	⁵⁸ Co	⁵⁹ Fe	⁶⁰ Co	⁹⁵ Zr	⁹⁵ Nb	¹⁰⁶ Ru	¹²⁵ Sb	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹⁴⁴ Ce	
7	川内村 しもかわうち 下川内 (連続ダストモニタ)	R3. 4. 1 ~ R3. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.006	ND	
		R3. 5. 1 ~ R3. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.007	ND	
		R3. 6. 1 ~ R3. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
		R3. 7. 1 ~ R3. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
		R3. 8. 1 ~ R3. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
		R3. 9. 1 ~ R3.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
		R3.10. 1 ~ R3.11. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
		R3.11. 1 ~ R3.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
		R3.12. 1 ~ R4. 1. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
		R4. 1. 1 ~ R4. 2. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.007	ND	
		R4. 2. 1 ~ R4. 3. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
		R4. 3. 1 ~ R4. 4. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.023	ND	
8	大熊町 おおの 大 野 (連続ダストモニタ)	R3. 4. 1 ~ R3. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.007	0.14	ND	
		R3. 5. 1 ~ R3. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.077	ND	
		R3. 6. 1 ~ R3. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.021	ND	
		R3. 7. 1 ~ R3. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.021	ND	
		R3. 8. 1 ~ R3. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.044	ND	
		R3. 9. 1 ~ R3.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.018	ND	
		R3.10. 1 ~ R3.11. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.025	ND	
		R3.11. 1 ~ R3.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.040	ND	
		R3.12. 1 ~ R4. 1. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.057	ND	
		R4. 1. 1 ~ R4. 2. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.056	ND	
		R4. 2. 1 ~ R4. 3. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.070	ND	
		R4. 3. 1 ~ R4. 4. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.20	ND	
9	大熊町 おつとぎわ 夫 沢 (連続ダストモニタ)	R3. 4. 1 ~ R3. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.030	0.64	ND	
		R3. 5. 1 ~ R3. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.014	0.40	ND	
		R3. 6. 1 ~ R3. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.012	0.34	ND	
		R3. 7. 1 ~ R3. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.010	0.28	ND	
		R3. 8. 1 ~ R3. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.011	0.34	ND	
		R3. 9. 1 ~ R3.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.018	0.46	ND	
		R3.10. 1 ~ R3.11. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.009	0.35	ND	
		R3.11. 1 ~ R3.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.011	0.37	ND	
		R3.12. 1 ~ R4. 1. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.013	0.32	ND	
		R4. 1. 1 ~ R4. 2. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.011	0.29	ND	
		R4. 2. 1 ~ R4. 3. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.012	0.46	ND	
		R4. 3. 1 ~ R4. 4. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.028	0.80	ND	

No.	地 点 名	採 取 期 間	核 種 濃 度 (mBq/m ³)											
			⁵¹ Cr	⁵⁴ Mn	⁵⁸ Co	⁵⁹ Fe	⁶⁰ Co	⁹⁵ Zr	⁹⁵ Nb	¹⁰⁶ Ru	¹²⁵ Sb	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹⁴⁴ Ce
10	双葉町 こおりやま 郡 山 (連続ダストモニタ)	R3. 4. 1 ~ R3. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 11	ND
		R3. 5. 1 ~ R3. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 026	0. 64	ND
		R3. 6. 1 ~ R3. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 11	ND
		R3. 7. 1 ~ R3. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 074	ND
		R3. 8. 1 ~ R3. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 060	ND
		R3. 9. 1 ~ R3.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 051	ND
		R3.10. 1 ~ R3.11. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 057	ND
		R3.11. 1 ~ R3.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 072	ND
		R3.12. 1 ~ R4. 1. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 059	ND
		R4. 1. 1 ~ R4. 2. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 027	ND
		R4. 2. 1 ~ R4. 3. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 035	ND
11	浪江町 きよはし 幾世橋 (連続ダストモニタ)	R4. 3. 1 ~ R4. 4. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 13	ND
		R3. 4. 1 ~ R3. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 027	ND
		R3. 5. 1 ~ R3. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 030	ND
		R3. 6. 1 ~ R3. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 027	ND
		R3. 7. 1 ~ R3. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 025	ND
		R3. 8. 1 ~ R3. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 016	ND
		R3. 9. 1 ~ R3.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 038	ND
		R3.10. 1 ~ R3.11. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 043	ND
		R3.11. 1 ~ R3.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 025	ND
		R3.12. 1 ~ R4. 1. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 028	ND
		R4. 1. 1 ~ R4. 2. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 015	ND
12	浪江町 おおがき 大柿ダム (連続ダストモニタ)	R4. 2. 1 ~ R4. 3. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 015	ND
		R4. 3. 1 ~ R4. 4. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 051	ND
		R3. 4. 1 ~ R3. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 054	ND
		R3. 5. 1 ~ R3. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 089	ND
		R3. 6. 1 ~ R3. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 042	ND
		R3. 7. 1 ~ R3. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 074	ND
		R3. 8. 1 ~ R3. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 058	ND
		R3. 9. 1 ~ R3.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 069	ND
		R3.10. 1 ~ R3.11. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 045	ND
		R3.11. 1 ~ R3.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 035	ND
		R3.12. 1 ~ R4. 1. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 006	0. 16	ND
		R4. 1. 1 ~ R4. 2. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 083	ND
		R4. 2. 1 ~ R4. 3. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 084	ND
		R4. 3. 1 ~ R4. 4. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 006	0. 12	ND

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

No.	地 点 名	採 取 期 間	核 種 濃 度 (mBq/m ³)												
			⁵¹ Cr	⁵⁴ Mn	⁵⁸ Co	⁵⁹ Fe	⁶⁰ Co	⁹⁵ Zr	⁹⁵ Nb	¹⁰⁶ Ru	¹²⁵ Sb	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹⁴⁴ Ce	
25	浪江町 みなみつしま 南津島 (リアルタイム ダストモニタ)	R3. 4. 1 ～ R3. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.024	ND
		R3. 5. 1 ～ R3. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.087	ND
		R3. 6. 1 ～ R3. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.027	ND
		R3. 7. 1 ～ R3. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.045	ND
		R3. 8. 1 ～ R3. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.028	ND
		R3. 9. 1 ～ R3.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.068	ND
		R3.10. 1 ～ R3.11. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.034	ND
		R3.11. 1 ～ R3.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.11	ND
		R3.12. 1 ～ R4. 1. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.13	ND
		R4. 1. 1 ～ R4. 2. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.14	ND
		R4. 2. 1 ～ R4. 3. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.066	ND
R4. 3. 1 ～ R4. 4. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.11	ND		
26	南相馬市 よこかわ 横川ダム (リアルタイム ダストモニタ)	R3. 4. 1 ～ R3. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.055	ND
		R3. 5. 1 ～ R3. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.086	ND
		R3. 6. 1 ～ R3. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.14	ND
		R3. 7. 1 ～ R3. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.071	ND
		R3. 8. 1 ～ R3. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.11	ND
		R3. 9. 1 ～ R3.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.098	ND
		R3.10. 1 ～ R3.11. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.052	ND
		R3.11. 1 ～ R3.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.032	ND
		R3.12. 1 ～ R4. 1. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.085	ND
		R4. 1. 1 ～ R4. 2. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.037	ND
		R4. 2. 1 ～ R4. 3. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.046	ND
R4. 3. 1 ～ R4. 4. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.072	ND		
27	広野町 あたつめま 二ツ沼 (ダストサンプラー)	R3. 4. 1 ～ R3. 5. 6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R3. 5. 6 ～ R3. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R3. 6. 1 ～ R3. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R3. 7. 1 ～ R3. 8. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.014	ND
		R3. 8. 2 ～ R3. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R3. 9. 1 ～ R3.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R3.10. 1 ～ R3.11. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R3.11. 1 ～ R3.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R3.12. 1 ～ R4. 1. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.014	ND
		R4. 1. 4 ～ R4. 2. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R4. 2. 1 ～ R4. 3. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
R4. 3. 1 ～ R4. 4. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		

No.	地 点 名	採 取 期 間	核 種 濃 度 (mBq/m ³)												
			⁵¹ Cr	⁵⁴ Mn	⁵⁸ Co	⁵⁹ Fe	⁶⁰ Co	⁹⁵ Zr	⁹⁵ Nb	¹⁰⁶ Ru	¹²⁵ Sb	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹⁴⁴ Ce	
28	檜葉町 やまだおか山田岡 (ダストサンプラー)	R3. 4. 1 ~ R3. 5. 6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R3. 5. 6 ~ R3. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R3. 6. 1 ~ R3. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R3. 7. 1 ~ R3. 8. 2 ^{*2}	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R3. 8. 2 ~ R3. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R3. 9. 1 ~ R3.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R3.10. 1 ~ R3.11. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R3.11. 1 ~ R3.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R3.12. 1 ~ R4. 1. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.015	ND	ND
		R4. 1. 4 ~ R4. 2. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R4. 2. 1 ~ R4. 3. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.015	ND	ND
		R4. 3. 1 ~ R4. 4. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
29	檜葉町 しょうかん松館 (ダストサンプラー)	R3. 4. 1 ~ R3. 5. 6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R3. 5. 6 ~ R3. 6. 1 ^{*1}	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R3. 6. 1 ~ R3. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.020	ND	ND
		R3. 7. 1 ~ R3. 8. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.024	ND	ND
		R3. 8. 2 ~ R3. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.035	ND	ND
		R3. 9. 1 ~ R3.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.021	ND	ND
		R3.10. 1 ~ R3.11. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.022	ND	ND
		R3.11. 1 ~ R3.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R3.12. 1 ~ R4. 1. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R4. 1. 4 ~ R4. 2. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.016	ND	ND
		R4. 2. 1 ~ R4. 3. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R4. 3. 1 ~ R4. 4. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
30	檜葉町 なみくら波倉 (ダストサンプラー)	R3. 4. 1 ~ R3. 5. 6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R3. 5. 6 ~ R3. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R3. 6. 1 ~ R3. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.033	ND	ND
		R3. 7. 1 ~ R3. 8. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.028	ND	ND
		R3. 8. 2 ~ R3. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.019	ND	ND
		R3. 9. 1 ~ R3.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.023	ND	ND
		R3.10. 1 ~ R3.11. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.017	ND	ND
		R3.11. 1 ~ R3.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R3.12. 1 ~ R4. 1. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.020	ND	ND
		R4. 1. 4 ~ R4. 2. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R4. 2. 1 ~ R4. 3. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.015	ND	ND
		R4. 3. 1 ~ R4. 4. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

No.	地 点 名	採 取 期 間	核 種 濃 度 (mBq/m ³)												
			⁵¹ Cr	⁵⁴ Mn	⁵⁸ Co	⁵⁹ Fe	⁶⁰ Co	⁹⁵ Zr	⁹⁵ Nb	¹⁰⁶ Ru	¹²⁵ Sb	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹⁴⁴ Ce	
31	富岡町 かみこおりやま 上 郡 山 (ダストサンプラー)	R3. 4. 1 ～ R3. 5. 6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.017	ND
		R3. 5. 6 ～ R3. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.021	ND
		R3. 6. 1 ～ R3. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.027	ND
		R3. 7. 1 ～ R3. 8. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.033	ND
		R3. 8. 2 ～ R3. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.029	ND
		R3. 9. 1 ～ R3.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.041	ND
		R3.10. 1 ～ R3.11. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.027	ND
		R3.11. 1 ～ R3.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R3.12. 1 ～ R4. 1. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.013	ND
		R4. 1. 4 ～ R4. 2. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R4. 2. 1 ～ R4. 3. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R4. 3. 1 ～ R4. 4. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
32	富岡町 しもこおりやま 下 郡 山 (ダストサンプラー)	R3. 4. 1 ～ R3. 5. 6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R3. 5. 6 ～ R3. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.019	ND
		R3. 6. 1 ～ R3. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.040	ND
		R3. 7. 1 ～ R3. 8. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.017	ND
		R3. 8. 2 ～ R3. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.027	ND
		R3. 9. 1 ～ R3.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.025	ND
		R3.10. 1 ～ R3.11. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R3.11. 1 ～ R3.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R3.12. 1 ～ R4. 1. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R4. 1. 4 ～ R4. 2. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R4. 2. 1 ～ R4. 3. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R4. 3. 1 ～ R4. 4. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
33	富岡町 よ 夜 の 森 (ダストサンプラー)	R3. 4. 1 ～ R3. 5. 6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.057	ND
		R3. 5. 6 ～ R3. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.038	ND
		R3. 6. 1 ～ R3. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.039	ND
		R3. 7. 1 ～ R3. 8. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.050	ND
		R3. 8. 2 ～ R3. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.040	ND
		R3. 9. 1 ～ R3.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.040	ND
		R3.10. 1 ～ R3.11. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.027	ND
		R3.11. 1 ～ R3.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.024	ND
		R3.12. 1 ～ R4. 1. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.038	ND
		R4. 1. 4 ～ R4. 2. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.061	ND
		R4. 2. 1 ～ R4. 3. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.10	ND
		R4. 3. 1 ～ R4. 4. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.056	ND

[illegible]

[illegible]

[illegible]

No.	地 点 名	採 取 期 間	核 種 濃 度 (mBq/m ³)										
			⁵¹ Cr	⁵⁴ Mn	⁵⁸ Co	⁵⁹ Fe	⁶⁰ Co	⁹⁵ Zr	⁹⁵ Nb	¹⁰⁶ Ru	¹²⁵ Sb	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs

(注)

- * 1 ダストサンプラーが停電のため、R3.5.12 15:42～ R3.5.13 10:56まで停止した。
- * 2 局舎工事に伴う停電のため、ダストサンプラーがR3.7.29 9：11～ R3.7.29 14：05まで停止した。
- * 3 ダストサンプラーが停電のため、R3.8.3 19：36:22～ R3.8.3 19：36:54まで停止した。
- * 4 ダストサンプラーが停電のため、R3.8.10 10：10～ R3.8.10 10：11、樹木・鳥獣等の接触による停電のため、 R3.8.12 21：26～ R3.8.12 22：41まで停止した。
- * 5 ダストサンプラーが停電のため、R3.8.18 6：9～ R3.8.18 6：10まで停止した。
- * 6 ダストサンプラーが停電のため、R3.9.16 12：34～ R3.9.16 12：51まで停止した。
- * 7 ダストサンプラーが停電のため、R3.10.31 7：19:17～ R3.10.31 7：19:56まで停止した。
- * 8 ダストサンプラーが停電のため、R3.12.4 10：05～ R3.12.4 10：20まで停止した。
- * 9 10月6日に実施した屋上の防水塗装作業時、粉塵を吸引したと考えられるため欠測とする。なお、濃度はCs-137が⁵0.23mBq/m³、Cs-134が⁵0.007mBq/m³であった。
- *10 ダストサンプラーが停電のため、R4.1.11 13:17:26～ R4.1.11 13:17:43まで停止した。
- *11 ダストサンプラーが停電のため、R4.3.16 23:37:55～ R4.3.16 23:38:57まで停止した。
- *12 ダストサンプラーが停電のため、R4.3.16 23:37:49～ R4.3.17 2:52:34まで停止した。
- *13 ダストサンプラーが停電のため、R4.3.16 23:37:49～ R4.3.17 0:01:55まで停止した。
- *14 ダストサンプラーが停電のため、R4.3.16 23:38:19～ R4.3.17 9:09:22まで停止した。
- *15 ダストサンプラーが停電のため、R4.3.27 10:56:17～ R4.3.27 10:56:26まで停止した。

5-2-2(2) 大気浮遊じんの核種濃度（比較対照地点）

[illegible]

No.	地 点 名	採 取 期 間	核 種 濃 度 (mBq/m ³)												
			⁵¹ Cr	⁵⁴ Mn	⁵⁸ Co	⁵⁹ Fe	⁶⁰ Co	⁹⁰ Zr	⁹⁵ Nb	¹⁰⁶ Ru	¹²⁵ Sb	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹⁴⁴ Ce	
4	白河市 昭 和 町 (簡易型ダスト サンプラー)	R3. 4. 5 ～ R3. 4. 6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
		R3. 5.6 ～ R3. 5. 7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
		R3. 6. 7 ～ R3. 6. 8	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
		R3. 7. 5 ～ R3. 7. 6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
		R3. 8. 2 ～ R3. 8. 3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
		R3. 9. 1 ～ R3. 9. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
		R3.10. 4 ～ R3.10. 5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
		R3.11. 8 ～ R3.11. 9	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
		R3. 12. 1 ～ R3. 12. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
		R4. 1. 5 ～ R4. 1. 6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
		R4. 2. 1 ～ R4. 2. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
R4. 3. 22 ～ R4. 3. 23	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND			
5	相馬市 た ま の 野 (簡易型ダスト サンプラー)	R3. 4. 7 ～ R3. 4. 8	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
		R3. 5.10 ～ R3. 5.11	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
		R3. 6. 1 ～ R3. 6. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 051	ND	
		R3. 7. 7 ～ R3. 7. 8	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 041	ND	
		R3. 8. 4 ～ R3. 8. 5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
		R3. 9. 6 ～ R3. 9. 7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
		R3.10. 6 ～ R3.10. 7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
		R3.11. 10 ～ R3.11.11	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
		R3. 12. 6 ～ R3. 12. 7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
		R4. 1. 11 ～ R4. 1. 12	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
		R4. 2. 3 ～ R4. 2. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
R4. 3. 2 ～ R4. 3. 3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND			
6	伊達市 と み な り 富 成 (簡易型ダスト サンプラー)	R3. 4. 7 ～ R3. 4. 8	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
		R3. 5.10 ～ R3. 5.11	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
		R3. 6. 1 ～ R3. 6. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
		R3. 7. 7 ～ R3. 7. 8	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
		R3. 8. 4 ～ R3. 8. 5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
		R3. 9. 6 ～ R3. 9. 7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
		R3.10. 6 ～ R3.10. 7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
		R3.11. 10 ～ R3.11.11	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
		R3. 12. 6 ～ R3. 12. 7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
		R4. 1. 11 ～ R4. 1. 12	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
		R4. 2. 3 ～ R4. 2. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
R4. 3. 2 ～ R4. 3. 3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND			

No.	地 点 名	採 取 期 間	核 種 濃 度 (mBq/m ³)											
			⁵¹ Cr	⁵⁴ Mn	⁵⁸ Co	⁵⁹ Fe	⁶⁰ Co	⁹⁵ Zr	⁹⁵ Nb	¹⁰⁶ Ru	¹²⁵ Sb	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹⁴⁴ Ce
7	たじま島 南会津町 (簡易型ダスト サンプラー)	R3. 4. 5 ～ R3. 4. 6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R3. 5. 6 ～ R3. 5. 7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R3. 6. 7 ～ R3. 6. 8	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R3. 7. 5 ～ R3. 7. 6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R3. 8. 2 ～ R3. 8. 3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R3. 9. 1 ～ R3. 9. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R3.10. 4 ～ R3.10. 5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R3.11. 8 ～ R3.11. 9	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R3. 12. 1 ～ R3. 12. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R4. 1. 6 ～ R4. 1. 7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R4. 2. 1 ～ R4. 2. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R4. 3. 22 ～ R4. 3. 23	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

(注) 1 「ND」：検出限界未満 「－」：欠測
2 上記の他、人工放射性核種は検出されなかった。
3 ろ紙の灰化処理はせず、ろ紙を直接U8容器で測定した。
4 ¹³⁴Cs及び¹³⁷Csの検出限界値：簡易型ダストサンプラー（1週間集じん）はおおむね0.04 mBq/m³以下である。

5-2-3(1) 大気中水分のトリチウム濃度

No.	地 点 名	採 取 期 間	トリチウム濃度		備考
			大気中濃度 (mBq/m ³)	捕集水濃度 (Bq/L)	大気中水分量 (g/m ³)
1	檜 葉 町 しげ 繁 おか 岡	R3. 4. 1 ～ R3. 5. 6	5.3	0.76	6.9
		R3. 5. 6 ～ R3. 6. 1	7.5	0.68	11
		R3. 6. 1 ～ R3. 7. 1	7.0	0.50	14
		R3. 7. 1 ～ R3. 8. 2	ND	ND	18
		R3. 8. 2 ～ R3. 9. 1 ^{*4}	—	—	—
		R3. 9. 1 ～ R3.10. 1 ^{*4}	—	—	—
		R3.10. 1 ～ R3.11. 1	調査中	調査中	調査中
		R3.11. 1 ～ R3.12. 1	調査中	調査中	調査中
		R3.12. 1 ～ R4. 1. 4	調査中	調査中	調査中
		R4. 1. 4 ～ R4. 2. 1	調査中	調査中	調査中
		R4. 2. 1 ～ R4. 3. 1	調査中	調査中	調査中
		R4. 3. 1 ～ R4. 4. 1	調査中	調査中	調査中
2	富 岡 町 とみ 富 おか 岡	R3. 4. 1 ～ R3. 5. 6	5.8	0.83	7.0
		R3. 5. 6 ～ R3. 6. 1	8.6	0.77	11
		R3. 6. 1 ～ R3. 7. 1	5.4	0.38	14
		R3. 7. 1 ～ R3. 8. 2	7.3	0.41	18
		R3. 8. 2 ～ R3. 9. 1	ND	ND	19
		R3. 9. 1 ～ R3.10. 1	7.7	0.52	15
		R3.10. 1 ～ R3.11. 1	4.2	0.38	11
		R3.11. 1 ～ R3.12. 1	3.0	0.41	7.3
		R3.12. 1 ～ R4. 1. 4	1.7	0.37	4.5
		R4. 1. 4 ～ R4. 2. 1	1.6	0.48	3.2
		R4. 2. 1 ～ R4. 3. 1	2.3	0.65	3.5
		R4. 3. 1 ～ R4. 4. 1	3.9	0.72	5.4

No.	地 点 名	採 取 期 間	トリチウム濃度		備考
			大気中濃度 (mBq/m ³)	捕集水濃度 (Bq/L)	大気中水分量 (g/m ³)
3	大 熊 町 おおのの野	R3. 4. 1 ～ R3. 5. 6	5.6	0.81	6.9
		R3. 5. 6 ～ R3. 6. 1	9.2	0.81	11
		R3. 6. 1 ～ R3. 7. 1	9.1	0.63	14
		R3. 7. 1 ～ R3. 8. 2	6.5	0.37	18
		R3. 8. 2 ～ R3. 9. 1	ND	ND	18
		R3. 9. 1 ～ R3.10. 1	ND	ND	15
		R3.10. 1 ～ R3.11. 1	ND	ND	12
		R3.11. 1 ～ R3.12. 1	ND	ND	7.3
		R3.12. 1 ～ R4. 1. 4	1.7	0.37	4.5
		R4. 1. 4 ～ R4. 2. 1	1.9	0.59	3.2
		R4. 2. 1 ～ R4. 3. 1	2.6	0.74	3.6
		R4. 3. 1 ～ R4. 4. 1	3.8	0.71	5.3
4	大 熊 町 おつとさわ沢	R3. 4. 1 ～ R3. 5. 6	24	3.3	7.1
		R3. 5. 6 ～ R3. 6. 1	34	2.9	11
		R3. 6. 1 ～ R3. 7. 1	42	2.9	14
		R3. 7. 1 ～ R3. 8. 2	50	2.7	18
		R3. 8. 2 ～ R3. 9. 1	46	2.4	19
		R3. 9. 1 ～ R3.10. 1	35	2.3	15
		R3.10. 1 ～ R3.11. 1	31	2.7	11
		R3.11. 1 ～ R3.12. 1	16	2.2	7.3
		R3.12. 1 ～ R4. 1. 4	13	2.8	4.6
		R4. 1. 4 ～ R4. 2. 1	8.6	2.7	3.2
		R4. 2. 1 ～ R4. 3. 1	11	3.2	3.5
		R4. 3. 1 ～ R4. 4. 1	16	2.9	5.4

No.	地 点 名	採 取 期 間	トリチウム濃度		備考
			大気中濃度 (mBq/m ³)	捕集水濃度 (Bq/L)	大気中水分量 (g/m ³)
5	双 葉 町 こおり 山 郡	R3. 4. 1 ～ R3. 5. 6	12	1.6	7.3
		R3. 5. 6 ～ R3. 6. 1	18	1.5	12
		R3. 6. 1 ～ R3. 7. 1	21	1.4	15
		R3. 7. 1 ～ R3. 8. 2	22	1.1	20
		R3. 8. 2 ～ R3. 9. 1	21	1.0	20
		R3. 9. 1 ～ R3.10. 1	16	1.0	16
		R3.10. 1 ～ R3.11. 1	11	0.94	12
		R3.11. 1 ～ R3.12. 1	6.1	0.80	7.6
		R3.12. 1 ～ R4. 1. 4	4.1	0.83	4.9
		R4. 1. 4 ～ R4. 2. 1	1.7	0.47	3.5
		R4. 2. 1 ～ R4. 3. 1	2.8	0.71	3.9
		R4. 3. 1 ～ R4. 4. 1	9.8	1.6	5.9

注) 1 No. の網掛け部分は東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所から半径5km未満の地域

2 1 「ND」：検出限界未満 「－」：欠測

3 検出限界値はおおむね5mBq/m³以下

4 大気中水分の1F・2F周辺の檜葉町繁岡の地点は、令和3年8月～9月分について、過去の最大値を大きく超える値が観測されたが、同地点の周辺環境等の追加調査や同調査の他地点のデータ及び同期間の原子力発電所の放出量に異常はなく、隣地での建築工事等の影響と考えられたことから欠測とする。

5-2-3(2) 大気中水分のトリチウム濃度（比較対照地点）

No.	地 点 名	採 取 期 間	トリチウム濃度		備考
			大気中濃度 (mBq/m ³)	捕集水濃度 (Bq/L)	大気中水分量 (g/m ³)
1	福 島 市 方 木 田	R3. 4. 1 ～ R3. 5. 6	3.4	0.56	6.0
		R3. 5. 6 ～ R3. 6. 1	10	1.0	10
		R3. 6. 1 ～ R3. 7. 1	9.1	0.66	14
		R3. 7. 1 ～ R3. 8. 2	8.8	0.50	18
		R3. 8. 2 ～ R3. 9. 1	ND	ND	18
		R3. 9. 1 ～ R3.10. 1	8.9	0.63	14
		R3.10. 1 ～ R3.11. 1	4.7	0.46	10
		R3.11. 1 ～ R3.12. 1	2.9	0.51	5.7
		R3.12. 1 ～ R4. 1. 4	1.1	0.38	2.9
		R4. 1. 4 ～ R4. 2. 1	2.4	0.69	3.4
		R4. 2. 1 ～ R4. 3. 1	3.3	0.94	3.5
		R4. 3. 1 ～ R4. 4. 1	3.7	0.78	4.7

(注) 「ND」：検出限界未満
数値は有効数字2桁にて表記

5-2-4(1) 降下物の核種濃度

[illegible]

No.	地 点 名	採 取 期 間	核 種 濃 度 (Bq/㎡ (MBq/km ²))												
			⁵¹ Cr	⁵⁴ Mn	⁵⁸ Co	⁵⁹ Fe	⁶⁰ Co	⁹⁵ Zr	⁹⁵ Nb	¹⁰⁶ Ru	¹²⁵ Sb	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹⁴⁴ Ce	
4	大熊町 おおの 大 野	R3. 4. 1 ～ R3. 5. 6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1. 8	46	ND
		R3. 5. 6 ～ R3. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1. 4	33	ND
		R3. 6. 1 ～ R3. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 47	12	ND
		R3. 7. 1 ～ R3. 8. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 56	13	ND
		R3. 8. 2 ～ R3. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 43	10	ND
		R3. 9. 1 ～ R3. 10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 30	8. 1	ND
		R3. 10. 1 ～ R3. 11. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 38	10	ND
		R3. 11. 1 ～ R3. 12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 55	16	ND
		R4. 12. 1 ～ R4. 1. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 90	25	ND
		R4. 1. 4 ～ R4. 2. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 85	25	ND
5	双葉町 こおりやま 郡 山	R4. 2. 1 ～ R4. 3. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1. 5	46	ND
		R4. 3. 1 ～ R4. 4. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1. 9	62	ND
		R3. 4. 1 ～ R3. 5. 6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3. 1	75	ND
		R3. 5. 6 ～ R3. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3. 8	90	ND
		R3. 6. 1 ～ R3. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3. 7	91	ND
		R3. 7. 1 ～ R3. 8. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1. 9	47	ND
		R3. 8. 2 ～ R3. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1. 3	33	ND
		R3. 9. 1 ～ R3. 10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1. 1	30	ND
		R3. 10. 1 ～ R3. 11. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 93	26	ND
		R3. 11. 1 ～ R3. 12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1. 3	39	ND
6	南相馬市 かいば 萱 浜	R4. 12. 1 ～ R4. 1. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1. 0	31	ND
		R4. 1. 4 ～ R4. 2. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 72	20	ND
		R4. 2. 1 ～ R4. 3. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2. 2	70	ND
		R4. 3. 1 ～ R4. 4. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3. 4	110	ND
		R3. 4. 1 ～ R3. 5. 6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 40	11	ND
		R3. 5. 6 ～ R3. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 12	2. 9	ND
		R3. 6. 1 ～ R3. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1. 4	ND
		R3. 7. 1 ～ R3. 8. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 79	ND
		R3. 8. 2 ～ R3. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1. 3	ND
		R3. 9. 1 ～ R3. 10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 78	ND

No.	地 点 名	採 取 期 間	核 種 濃 度 (Bq/m ² (MBq/km ²))												
			⁵¹ Cr	⁵⁴ Mn	⁵⁸ Co	⁵⁹ Fe	⁶⁰ Co	⁹⁵ Zr	⁹⁵ Nb	¹⁰⁶ Ru	¹²⁵ Sb	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹⁴⁴ Ce	
7	浪江町 なみえ江	R3. 4. 2 ～ R3. 5. 7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1. 5	35	ND
		R3. 5. 7 ～ R3. 6. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	11	ND
		R3. 6. 2 ～ R3. 7. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	4. 8	ND
		R3. 7. 2 ～ R3. 8. 3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 44	8. 6	ND
		R3. 8. 3 ～ R3. 9. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	4. 9	ND
		R3. 9. 2 ～ R3.10. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3. 4	ND
		R3.10. 4 ～ R3.11. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3. 1	ND
		R3.11. 2 ～ R3.12. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	6. 1	ND
		R3.12. 2 ～ R4. 1. 5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	5. 0	ND
		R4. 1. 5 ～ R4. 2. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2. 6	ND
R4. 2. 2 ～ R4. 3. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	5. 7	ND		
R4. 3. 2 ～ R4. 4. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	13	ND		
8	浪江町 つしま島	R3. 4. 2 ～ R3. 5. 7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2. 8	64	ND
		R3. 5. 7 ～ R3. 6. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1. 5	32	ND
		R3. 6. 2 ～ R3. 7. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1. 1	30	ND
		R3. 7. 2 ～ R3. 8. 3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1. 1	26	ND
		R3. 8. 3 ～ R3. 9. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 74	23	ND
		R3. 9. 2 ～ R3.10. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1. 1	26	ND
		R3.10. 4 ～ R3.11. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1. 1	26	ND
		R3.11. 2 ～ R3.12. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1. 5	36	ND
		R3.12. 2 ～ R4. 1. 5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 98	31	ND
		R4. 1. 5 ～ R4. 2. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1. 4	51	ND
R4. 2. 2 ～ R4. 3. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 69	19	ND		
R4. 3. 2 ～ R4. 4. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 63	22	ND		
9	葛尾村 かしわざら 柏 原	R3. 4. 2 ～ R3. 5. 7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 99	22	ND
		R3. 5. 7 ～ R3. 6. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 92	22	ND
		R3. 6. 2 ～ R3. 7. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1. 6	ND
		R3. 7. 2 ～ R3. 8. 3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1. 6	ND
		R3. 8. 3 ～ R3. 9. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	5. 3	ND
		R3. 9. 2 ～ R3.10. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	4. 1	ND
		R3.10. 4 ～ R3.11. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	4. 4	ND
		R3.11. 2 ～ R3.12. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	5. 6	ND
		R3.12. 2 ～ R4. 1. 5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	8. 0	ND
		R4. 1. 5 ～ R4. 2. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	7. 0	ND
R4. 2. 2 ～ R4. 3. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	5. 3	ND		
R4. 3. 2 ～ R4. 4. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	4. 5	ND		

No.	地 点 名	採 取 期 間	核 種 濃 度 (Bq/m ² (MBq/km ²))											
			⁵¹ Cr	⁵⁴ Mn	⁵⁸ Co	⁵⁹ Fe	⁶⁰ Co	⁹⁵ Zr	⁹⁵ Nb	¹⁰⁶ Ru	¹²⁵ Sb	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹⁴⁴ Ce
10	川俣町 山木屋 やまきや	R3. 4. 2 ～ R3. 5. 7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	11	ND
		R3. 5. 7 ～ R3. 6. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	6. 2	ND
		R3. 6. 2 ～ R3. 7. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	12	ND
		R3. 7. 2 ～ R3. 8. 3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	8. 2	ND
		R3. 8. 3 ～ R3. 9. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	4. 9	ND
		R3. 9. 2 ～ R3.10. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	6. 7	ND
		R3.10. 4 ～ R3.11. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1. 5	ND
		R3.11. 2 ～ R3.12. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	6. 0	ND
		R3.12. 2 ～ R4. 1. 5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	6. 8	ND
		R4. 1. 5 ～ R4. 2. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3. 1	ND
		R4. 2. 2 ～ R4. 3. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	6. 8	ND
		R4. 3. 2 ～ R4. 4. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	16	ND

注) 1 No. の網掛け部分は東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所から半径5km未満の地域

2 「ND」：検出限界未満

5-2-4(2) 降下物の核種濃度（比較対照地点）

No.	地 点 名	採 取 期 間	核 種 濃 度 (Bq/m ² (MBq/km ²))											
			⁵¹ Cr	⁵⁴ Mn	⁵⁸ Co	⁵⁹ Fe	⁶⁰ Co	⁹⁵ Zr	⁹⁵ Nb	¹⁰⁶ Ru	¹²⁵ Sb	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹⁴⁴ Ce
1	福島市 ほうきだ 方木田	R3. 4. 1 ～ R3. 5. 6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.1	26	ND
		R3. 5. 6 ～ R3. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.51	12	ND
		R3. 6. 1 ～ R3. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.22	5.0	ND
		R3. 7. 1 ～ R3. 8. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.095	1.6	ND
		R3. 8. 2 ～ R3. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.13	3.1	ND
		R3. 9. 1 ～ R3. 10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.88	ND
		R3. 10. 1 ～ R3. 11. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.0	ND
		R3. 11. 1 ～ R3. 12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.86	ND
		R3. 12. 1 ～ R4. 1. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.14	3.7	ND
		R4. 1. 4 ～ R4. 2. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.48	14	ND
2	三春町 ふかさく 深 作	R4. 2. 1 ～ R4. 3. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.30	8.2	ND
		R4. 3. 1 ～ R4. 4. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.57	18	ND
		R3. 4. 1 ～ R3. 5. 6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.57	ND
		R3. 5. 6 ～ R3. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.58	ND
		R3. 6. 1 ～ R3. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.18	ND
		R3. 7. 1 ～ R3. 8. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.71	ND
		R3. 8. 2 ～ R3. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.26	ND
		R3. 9. 1 ～ R3. 10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.17	ND
		R3. 10. 1 ～ R3. 11. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.12	ND
		R3. 11. 1 ～ R3. 12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.16	ND
		R3. 12. 1 ～ R4. 1. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.82	ND
		R4. 1. 4 ～ R4. 2. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.0	ND
		R4. 2. 1 ～ R4. 3. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.77	ND
		R4. 3. 1 ～ R4. 4. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.65	ND

(注) 1 「ND」：検出限界未満 「／」：対象外核種
2 上記の他、人工放射性核種は検出されなかった。

5-2-5(1) 環境試料中の核種濃度

試料名	種類 又は 部位	採取地点番号 及び採取地点名		採取 年月日	単位	全 ^{α+β} - ^γ 放射能 濃度	核 種 濃 度																						天然 核種	
							⁵¹ Cr	⁵⁴ Mn	⁵⁹ Co	⁵⁹ Fe	⁶⁰ Co	⁹⁰ Zr	⁹⁵ Nb	¹⁰⁶ Ru	¹²⁵ Sb	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹⁴⁴ Ce	³ H	¹³¹ I	⁸⁹ Sr	⁹⁰ Sr	²³⁴ U	²³⁵ U	²³⁸ U	²³⁸ Pu	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu	²⁴¹ Am		²⁴⁴ Cm
土壌	土壌	1	いわき市 久之浜	R3. 5. 7	Bq/kg乾	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	6.6	170	ND	/	/	/	0.38	7.4	0.36	7.9	ND	0.02	ND	ND	590	
				R3.11. 4		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	27	ND	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	630	
		2	田村市 古道	R3. 5. 10		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	17	440	ND	/	/	/	0.46	11	0.64	11	ND	ND	ND	ND	760	
				R3.11. 4		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	26	760	ND	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	730	
		3	広野町 下北迫	R3. 5. 7		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	21	520	ND	/	/	/	1.6	18	0.91	17	ND	0.03	0.02	ND	570	
				R3.11.15		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	28	820	ND	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	540	
		4	楢葉町 波倉	R3. 5. 7		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	87	2100	ND	/	/	/	0.89	19	1.0	20	ND	0.01	ND	ND	510	
				R3.11. 4		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	64	1700	ND	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	450	
		5	富岡町 小浜	R3. 5. 7		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	6.3	150	ND	/	/	/	0.31	3.4	0.13	3.5	ND	ND	ND	ND	260
				R3.11. 4		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3.4	94	ND	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	260	
		6	川内村 上川内	R3. 5. 10		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	32	750	ND	/	/	/	0.67	23	1.7	34	ND	ND	ND	ND	860	
				R3.11.18		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	13	370	ND	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	780	
		7	大熊町 小入野	R3. 5. 10		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	11000	280000	ND	/	/	/	22	12	0.65	11	0.01	0.04	0.02	ND	390	
				R3.11.17		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	14000	400000	ND	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	390	
		8	双葉町 郡山	R3. 5. 10		/	ND	ND	ND	ND	2.9	ND	ND	ND	ND	1300	31000	ND	/	/	/	41	12	0.56	12	0.10	0.30	0.20	0.02	340
				R3.11.17		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	880	25000	ND	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	330	
		9	浪江町 北幾世橋	R3. 5. 11		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	14	380	ND	/	/	/	1.1	21	1.2	21	0.02	0.12	0.04	ND	690
				R3.11.16		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3.4	130	ND	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	640	
		10	葛尾村 柏原	R3. 5. 10		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	5.1	140	ND	/	/	/	ND	11	0.61	14	ND	ND	ND	ND	610	
				R3.11.4		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3.8	120	ND	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	680	
		11	南相馬市 浦尻	R3. 5. 11		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	22	570	ND	/	/	/	2.0	17	0.97	16	0.01	0.09	0.04	ND	400	
				R3.11.16		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	26	810	ND	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	420	
		12	南相馬市 馬場	R3. 5. 11		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	180	4300	ND	/	/	/	3.4	8.5	0.38	9.1	ND	ND	0.01	ND	300	
				R3.11.16		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	65	1800	ND	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	340	
		13	飯館村 蔵平	R3. 5. 12		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	29	720	ND	/	/	/	0.71	18	0.79	16	ND	ND	ND	ND	800	
				R3.11.25		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	40	1100	ND	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	730	
		14	飯館村 長泥	R3. 5. 12		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	170	4100	ND	/	/	/	1.7	9.4	0.46	9.5	ND	0.03	ND	ND	650	
				R3.11.25		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	8.6	250	ND	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	620	
		15	川俣町 山木屋	R3. 5. 12		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	150	3500	ND	/	/	/	1.8	14	0.64	14	ND	0.32	0.14	ND	570	
				R3.12. 6		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	300	8700	ND	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	580	

注) 1 No. の網掛け部分は東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所から半径5km未満の地域

試料名	種類 又は 部位	採取地点番号 及び採取地点名		採取 年月日	単位	全ベータ 放射能 濃度	核 種 濃 度																			天然 核種					
							⁵¹ Cr	⁵⁴ Mn	⁵⁸ Co	⁵⁹ Fe	⁶⁰ Co	⁹⁵ Zr	⁹⁵ Nb	¹⁰⁶ Ru	¹²⁵ Sb	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹⁴⁴ Ce	³ H	¹³¹ I	⁸⁹ Sr	⁹⁰ Sr	²³⁸ Pu	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu	²⁴¹ Am		²⁴⁴ Cm	⁴⁰ K			
上 水	蛇口水	1	いわき市	R3. 4. 7	Bq/L Puは mBq/L	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	／	／	／	／	／	0.053					
				R3. 7. 8		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	／	0.0010	ND	ND	／	／	0.055				
				R3.10.14		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	／	／	／	／	／	／	0.064				
				R4. 1. 5		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.36	／	／	／	／	／	／	／	0.034				
		2	田村市	R3. 4. 2		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	／	／	／	／	／	0.036				
				R3. 7. 2		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	／	0.0002	ND	ND	／	／	0.028			
				R3.10. 4		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	／	／	／	／	／	0.041				
				R4. 1. 4		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	／	／	／	／	／	0.036				
		3	広野町	R3. 4. 7		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	／	／	／	／	／	ND				
				R3. 7. 8		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.002	ND	ND	ND	／	／	0.0012	ND	ND	／	／	ND			
				R3.10.14		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.002	ND	ND	ND	ND	／	／	／	／	／	／	ND			
				R4. 1. 5		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	／	／	／	／	／	ND			
		4	檜葉町	R3. 4. 7		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	／	／	／	／	／	ND			
				R3. 7.12		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	／	0.0009	ND	ND	／	／	0.034		
				R3.10.12		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.36	／	／	／	／	／	／	／	0.042				
				R4. 1. 5		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.38	／	／	／	／	／	／	／	ND				
		5	富岡町	R3. 4. 7		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	／	／	／	／	／	0.038			
				R3. 7.12		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	／	0.0011	ND	ND	／	／	0.034		
				R3.10.12		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	／	／	／	／	0.052			
				R4. 1. 5		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	／	／	／	／	0.049			
		6	川内村	R3. 4. 2		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	／	／	／	／	0.037			
				R3. 7. 2		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	／	ND	ND	ND	／	0.026		
				R3.10. 4		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	／	／	／	／	ND			
				R4. 1. 4		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	／	／	／	ND			
		7	大熊町	R3. 4. 6		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	／	／	／	／	ND			
				R3. 7. 5		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	／	ND	ND	ND	／	0.033		
				R3.10.13		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	／	／	／	ND			
				R4. 1. 12		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	／	／	／	ND			
		8	双葉町	R3. 4. 6		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	／	／	／	ND			
				R3. 7.13		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.001	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	／	0.0011	ND	ND	／	0.025	
				R3.10.13		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.002	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	／	／	0.031			
				R4. 1. 12		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	／	／	ND			
		9	浪江町	R3. 4. 6		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	／	／	／	0.069			
				R3. 7.13		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	／	0.0007	ND	ND	／	0.087
				R3.10.13		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	／	0.078			
				R4. 1. 12		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	0.092			
		10	葛尾村	R3. 4. 2		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND			
				R3. 7. 5		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0011	ND	ND	ND	ND			
				R3.10. 4		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND			
				R4. 1. 11		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND												

試料名	種類 又は 部位	採取地点番号 及び採取地点名		採取 年月日	単位	全 ^{α-γ} 放射能 濃度	核 種 濃 度																					天然 核種
							⁵¹ Cr	⁵⁴ Mn	⁵⁸ Co	⁵⁹ Fe	⁶⁰ Co	⁹⁰ Zr	⁹⁵ Nb	¹⁰⁶ Ru	¹²⁵ Sb	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹⁴⁴ Ce	³ H	¹³¹ I	⁸⁹ Sr	⁹⁰ Sr	²³⁸ Pu	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu	²⁴¹ Am	²⁴⁴ Cm	⁴⁰ K	
上 水	蛇口水	11	南相馬市	R3. 4. 6	Bq/L Puは mBq/L	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	/	/	/	/	/	/	/	0.096
				R3. 7. 12		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	/	ND	ND	ND	/	/	/	0.088
				R3.10. 5		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	/	/	/	/	/	/	/	0.094
				R4. 1. 12		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	/	/	/	/	/	/	/	0.077
		12	飯舘村	R3. 4. 5		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.026	ND	0.41	/	/	/	/	/	/	/	/	ND
				R3. 7. 9		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.001	0.034	ND	0.39	/	/	/	0.0014	ND	ND	/	/	0.023
				R3.10. 5		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.030	ND	0.45	/	/	/	/	/	/	/	/	ND
				R4. 1. 11		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.017	ND	0.39	/	/	/	/	/	/	/	/	ND
		13	川俣町	R3. 4. 5		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	/	/	/	/	/	/	/	0.036
				R3. 7. 9		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	/	0.0002	ND	ND	/	/	/	0.037
				R3.10. 5		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.39	/	/	/	/	/	/	/	/	ND
				R4. 1. 11		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	/	/	/	/	/	/	/	0.032
海 水	表面水	1	第一(発)南放水口付近	R3. 4.20	Bq/L Puは mBq/L	0.02	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.033	ND	ND	/	/	/	0.0011	ND	0.019	/	/	/
				R3. 5.12		0.02	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.007	ND	ND	/	/	/	0.0007	ND	ND	/	/	/
				R3. 6. 3		0.02	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.009	ND	ND	/	/	/	0.0013	ND	0.007	/	/	/
				R3. 7. 6		0.02	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.018	ND	ND	/	/	/	0.0017	ND	ND	/	/	/
				R3. 8. 4		0.02	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.015	ND	ND	/	/	/	0.0008	ND	ND	/	/	/
				R3. 9. 2		0.01	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.020	ND	ND	/	/	/	0.0015	ND	ND	/	/	/
				R3.10.15		0.02	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.028	ND	ND	/	/	/	0.0011	ND	ND	/	/	/
				R3.11. 4		0.02	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.011	ND	ND	/	/	/	0.0006	ND	ND	/	/	/
				R3.12.14		0.02	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.034	ND	ND	/	/	/	0.0014	ND	ND	/	/	/
				R4. 1.13		0.01	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.008	ND	ND	/	/	/	0.0009	ND	ND	/	/	/
				R4. 2. 3		0.01	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.021	ND	ND	/	/	/	ND	ND	ND	/	/	/
				R4. 3. 3		0.02	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.022	ND	ND	/	/	/	0.0009	ND	ND	/	/	/
		2	第一(発)北放水口付近	R3. 4.20		0.02	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.036	ND	ND	/	/	/	0.0012	ND	0.013	/	/	/
				R3. 5.12		0.02	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.011	ND	ND	/	/	/	0.0013	ND	ND	/	/	/
				R3. 6. 3		0.02	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.012	ND	ND	/	/	/	0.0016	ND	ND	/	/	/
				R3. 7. 6		0.02	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.024	ND	ND	/	/	/	0.0015	ND	ND	/	/	/
				R3. 8. 4		0.01	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.019	ND	ND	/	/	/	0.0013	ND	ND	/	/	/
				R3. 9. 2		0.01	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.014	ND	ND	/	/	/	0.0034	ND	ND	/	/	/
				R3.10.15		0.02	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	0.003	0.068	ND	ND	/	/	/	0.0072	ND	0.009	/	/	/
				R3.11. 4		0.02	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.023	ND	ND	/	/	/	0.0011	ND	ND	/	/	/
				R3.12.14		0.02	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.024	ND	ND	/	/	/	0.0012	ND	0.006	/	/	/
				R4. 1.13		0.02	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.021	ND	ND	/	/	/	0.0008	ND	0.009	/	/	/
				R4. 2. 3		0.02	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.025	ND	ND	/	/	/	0.0010	ND	ND	/	/	/
				R4. 3. 3		0.02	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.017	ND	ND	/	/	/	0.0009	ND	ND	/	/	/

試料名	種類 又は 部位	採取地点番号 及び採取地点名	採取 年月日	単位	全α・γ 放射能 濃度	核 種 濃 度																		天然 核種			
						⁵¹ Cr	⁵⁴ Mn	⁵⁸ Co	⁵⁹ Fe	⁶⁰ Co	⁹⁰ Zr	⁹⁵ Nb	¹⁰⁶ Ru	¹²⁵ Sb	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹⁴⁴ Ce	³ H	¹³¹ I	⁸⁹ Sr	⁹⁰ Sr	²³⁸ Pu	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu		²⁴¹ Am	²⁴⁴ Cm	⁴⁰ K
海 水	表面水	3	第一(発)取水口付近 (港湾出入口の外側)	R3. 4. 20	Bq/L Puは mBq/L	0.02	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	0.008	0.019	ND	0.46	/	/	0.0096	ND	0.011	/	/	/	
				R3. 5. 12		0.02	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.022	ND	ND	/	/	0.0015	ND	ND	/	/	/
				R3. 6. 3		0.02	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.048	ND	ND	/	/	0.0030	ND	0.007	/	/	/
				R3. 7. 6		0.02	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.010	ND	ND	/	/	0.0012	ND	ND	/	/	/
				R3. 8. 4		0.01	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	0.004	0.12	ND	0.34	/	/	0.0046	ND	0.008	/	/	/
				R3. 9. 2		0.03	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	0.010	0.31	ND	1.4	/	/	0.035	ND	ND	/	/	/
				R3.10.15		0.02	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	0.006	0.12	ND	ND	/	/	0.0076	ND	0.009	/	/	/
				R3.11. 4		0.01	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.067	ND	0.46	/	/	0.0051	ND	0.009	/	/	/
				R3.12.14		0.02	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.020	ND	ND	/	/	0.0008	ND	ND	/	/	/
				R4. 1.13		0.02	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	0.002	0.054	ND	ND	/	/	0.0016	ND	0.007	/	/	/
				R4. 2. 3		0.02	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	0.002	0.067	ND	ND	/	/	0.0016	ND	ND	/	/	/
				R4. 3. 3		0.02	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.063	ND	ND	/	/	0.0014	ND	0.009	/	/	/
		4	第一(発)沖合2km	R3. 4.20		0.02	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.010	ND	ND	/	/	0.0007	ND	0.011	/	/	/	
				R3. 5.12		0.02	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.004	ND	ND	/	/	0.0007	ND	ND	/	/	/	
				R3. 6. 3		0.02	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.011	ND	ND	/	/	0.0010	ND	0.008	/	/	/	
				R3. 7. 6		0.01	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.008	ND	ND	/	/	0.0011	ND	ND	/	/	/	
				R3. 8. 4		0.02	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.008	ND	ND	/	/	0.0006	ND	ND	/	/	/	
				R3. 9. 2		0.01	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.006	ND	ND	/	/	0.0008	ND	ND	/	/	/	
				R3.10.15		0.02	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.016	ND	ND	/	/	0.0011	ND	ND	/	/	/	
				R3.11. 4		0.02	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.005	ND	ND	/	/	0.0009	ND	ND	/	/	/	
	R3.12.14			0.02		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.012	ND	ND	/	/	0.0009	ND	0.007	/	/	/		
	R4. 1.13			0.02		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.003	ND	ND	/	/	0.0006	ND	0.006	/	/	/		
	R4. 2. 3			0.02		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.006	ND	ND	/	/	ND	ND	ND	/	/	/		
	R4. 3. 3			0.02		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.009	ND	ND	/	/	0.0009	ND	0.008	/	/	/		
	5	夫沢・熊川沖2km (大熊町)	R3. 4.20	0.02		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.010	ND	ND	/	/	0.0008	ND	0.010	/	/	/		
			R3. 5.12	0.02		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.004	ND	ND	/	/	0.0010	ND	ND	/	/	/		
			R3. 6. 3	0.02		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.006	ND	ND	/	/	0.0012	ND	ND	/	/	/		
			R3. 7. 6	0.01		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.009	ND	ND	/	/	0.0013	ND	ND	/	/	/		
			R3. 8. 4	0.01		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.005	ND	ND	/	/	0.0006	ND	ND	/	/	/		
			R3. 9. 2	0.01		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.007	ND	ND	/	/	0.0013	ND	ND	/	/	/		
			R3.10.15	0.02		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.012	ND	ND	/	/	0.0014	ND	ND	/	/	/		
			R3.11. 4	0.02		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.007	ND	ND	/	/	0.0008	ND	ND	/	/	/		
			R3.12.14	0.02		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.022	ND	ND	/	/	0.0010	ND	0.011	/	/	/		
			R4. 1.13	0.02		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.006	ND	0.35	/	/	0.0010	ND	ND	/	/	/		
			R4. 2. 3	0.02		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.007	ND	ND	/	/	0.0006	ND	ND	/	/	/		
			R4. 3. 3	0.02		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.006	ND	ND	/	/	0.0013	ND	ND	/	/	/		

試料名	種類 又は 部位	採取地点番号 及び採取地点名		採取 年月日	単位	全 ^{α+γ} 放射能 濃度	核 種 濃 度																	天然 核種			
							⁵¹ Cr	⁵⁴ Mn	⁵⁸ Co	⁵⁹ Fe	⁶⁰ Co	⁹⁰ Zr	⁹⁵ Nb	¹⁰⁶ Ru	¹²⁵ Sb	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹⁴⁴ Ce	³ H	¹³¹ I	⁸⁹ Sr	⁹⁰ Sr	²³⁸ Pu		²³⁹⁺²⁴⁰ Pu	²⁴¹ Am	²⁴⁴ Cm
海 水	表面水	6	双葉・前田川沖2km (双葉町)	R3. 4. 20	Bq/L Puは mBq/L	0.02	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.012	ND	ND	/	/	0.0013	ND	ND	/	/	/	
				R3. 5. 12		0.02	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.006	ND	ND	/	/	0.0008	ND	ND	/	/	/
				R3. 6. 3		0.02	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.005	ND	ND	/	/	0.0006	ND	0.005	/	/	/
				R3. 7. 6		0.02	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.009	ND	ND	/	/	0.0009	ND	ND	/	/	/
				R3. 8. 4		0.02	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.010	ND	ND	/	/	0.0008	ND	0.005	/	/	/
				R3. 9. 2		0.01	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.008	ND	ND	/	/	0.0016	ND	ND	/	/	/
				R3.10.15		0.02	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.015	ND	ND	/	/	0.0013	ND	0.009	/	/	/
				R3.11. 4		0.02	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.006	ND	ND	/	/	0.0007	ND	ND	/	/	/
				R3.12.14		0.02	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.012	ND	ND	/	/	0.0010	ND	ND	/	/	/
				R4. 1.13		0.02	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.006	ND	ND	/	/	0.0007	ND	ND	/	/	/
				R4. 2. 3		0.02	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.006	ND	ND	/	/	0.0005	ND	0.006	/	/	/
				R4. 3. 3		0.02	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.005	ND	ND	/	/	0.0008	ND	ND	/	/	/
		7	第二(発)南放水口	R3. 6. 7	0.03	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.015	ND	ND	/	/	0.0009	ND	0.015	/	/	/		
				R3. 8.26	0.01	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.015	ND	ND	/	/	/	/	/	/	/	/		
				R3.11.19	0.02	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.014	ND	ND	/	/	/	/	/	/	/		
				R4. 2. 7	0.02	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.014	ND	ND	/	/	/	/	/	/	/		
			第二(発)北放水口	R3. 6. 7	0.04	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.020	ND	ND	/	/	0.0008	ND	0.015	/	/	/	
				R3. 8.26	0.01	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.029	ND	ND	/	/	/	/	/	/	/		
				R3.11.19	0.02	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.020	ND	ND	/	/	/	/	/	/	/		
				R4. 2. 7	0.01	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0.019	ND	ND	/	/	/	/	/	/	/		
海底土	海底土	1	第一(発)南放水口付近	R3. 5. 12	Bq/kg乾	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	8.3	210	ND	/	/	/	ND	ND	0.14	/	/	480		
				R3. 8. 4		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	8.2	220	ND	/	/	/	ND	ND	0.13	/	/	520	
				R3.11.4		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	9.5	280	ND	/	/	/	ND	ND	0.17	/	/	540	
				R4. 2. 3		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	7.7	230	ND	/	/	/	ND	ND	0.11	/	/	470	
		2	第一(発)北放水口付近	R3. 5. 12		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	7.2	180	ND	/	/	/	ND	ND	0.27	/	/	540	
				R3. 8. 4		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	7.7	180	ND	/	/	/	ND	ND	0.21	/	/	490	
				R3.11.4		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	5.1	160	ND	/	/	/	ND	ND	0.32	/	/	450	
				R4. 2. 3		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	8.4	240	ND	/	/	/	ND	ND	0.12	/	/	480	
		3	第一(発)取水口付近 (港湾出入口の外側)	R3. 5. 12		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	8.9	210	ND	/	/	/	ND	ND	0.27	/	/	420	
				R3. 8. 4		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	10	260	ND	/	/	/	0.39	ND	0.25	/	/	460	
				R3.11.4		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	9.9	280	ND	/	/	/	0.34	ND	0.20	/	/	540	
				R4. 2. 3		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	11	330	ND	/	/	/	0.44	ND	0.25	/	/	550	
		4	第一(発)沖合2km	R3. 5. 12		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2.3	65	ND	/	/	/	ND	0.01	0.39	/	/	460	
				R3. 8. 4		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	20	ND	/	/	/	ND	ND	0.38	/	/	450	
				R3.11.4		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	32	ND	/	/	/	ND	ND	0.33	/	/	420	
				R4. 2. 3		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2.1	51	ND	/	/	/	ND	ND	0.35	/	/	450
		5	夫沢・熊川沖2km (大熊町)	R3. 5. 12		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2.3	45	ND	/	/	/	ND	ND	0.43	/	/	490	
				R3. 8. 4		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.1	23	ND	/	/	/	ND	ND	0.41	/	/	460
				R3.11.4		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.3	36	ND	/	/	/	ND	ND	0.40	/	/	450
				R4. 2. 3		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.7	38	ND	/	/	/	0.19	ND	0.37	/	/	500

試料名	種類 又は 部位	採取地点番号 及び採取地点名		採取 年月日	単位	全 ^{ベータ} 放射能 濃度	核 種 濃 度																				天然 核種
							⁵¹ Cr	⁵⁴ Mn	⁵⁸ Co	⁵⁹ Fe	⁶⁰ Co	⁹⁰ Zr	⁹⁵ Nb	¹⁰⁶ Ru	¹²⁵ Sb	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹⁴⁴ Ce	³ H	¹³¹ I	⁸⁹ Sr	⁹⁰ Sr	²³⁸ Pu	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu	²⁴¹ Am	²⁴⁴ Cm	⁴⁰ K
海底土	海底土	6	双葉・前田川沖2km (双葉町)	R3. 5. 12	Bq/kg乾	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3. 3	81	ND	/	/	/	ND	ND	0. 42	/	/	480
				R3. 8. 4		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1. 0	27	ND	/	/	/	ND	ND	0. 33	/	/	370
				R3.11. 4		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3. 3	96	ND	/	/	/	ND	ND	0. 40	/	/	470
				R4. 2. 3		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	23	ND	/	/	/	ND	ND	0. 19	/	/	380
		7	第二(発)南放水口	R3. 6. 7		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1. 4	49	ND	/	/	/	ND	ND	0. 13	/	/	380
				R3. 8. 26		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1. 8	40	ND	/	/	/	/	/	/	/	/	360
				R3.11. 19		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1. 4	46	ND	/	/	/	/	/	/	/	/	370
				R4. 2. 7		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1. 8	46	ND	/	/	/	/	/	/	/	/	410
		8	第二(発)北放水口	R3. 6. 7		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1. 9	45	ND	/	/	/	ND	ND	0. 18	/	/	400
				R3. 8. 26		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2. 3	62	ND	/	/	/	/	/	/	/	/	470
				R3.11. 19		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2. 5	60	ND	/	/	/	/	/	/	/	/	470
				R4. 2. 7		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1. 8	48	ND	/	/	/	/	/	/	/	/	400
松 葉	二年葉	1	いわき市 久之浜 ^{ひきののはま}	R3.11. 15	Bq/kg生	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 18	4. 0	ND	/	ND	/	/	/	/	/	/	91
		2	田村市 古道 ^{ふるみち}	R3.12. 13		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3. 2	ND	/	ND	/	/	/	/	/	/	74
		3	広野町 上北迫 ^{かみきたせ}	R3.11. 15		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3. 7	ND	/	ND	/	/	/	/	/	/	61
		4	檜葉町 渡君 ^{わたきみ}	R3.11. 4		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 53	14	ND	/	ND	/	/	/	/	/	/	61
		5	富岡町 小浜 ^{こはま}	R3.11. 4		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 68	17	ND	/	ND	/	/	/	/	/	/	58
		6	川内村 上川内 ^{かみかみかわうち}	R3.11. 18		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1. 4	ND	/	ND	/	/	/	/	/	/	72
		7	大熊町 夫沢 ^{おおくまさわ}	R3.11. 17		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	15	430	ND	/	ND	/	/	/	/	/	/	60
		8	大熊町 大川原 ^{おおくまがわら}	R3.11. 17		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	5. 4	160	ND	/	ND	/	/	/	/	/	/	59
		9	双葉町 郡山 ^{こおりやま}	R3.11. 17		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	4. 7	130	ND	/	ND	/	/	/	/	/	/	60
		10	浪江町 北幾世橋 ^{きたよせはし}	R3.11. 16		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	4. 3	ND	/	ND	/	/	/	/	/	/	81
		11	葛尾村 柏原 ^{かしはら}	R3.12. 13		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	18	ND	/	ND	/	/	/	/	/	/	61
		12	南相馬市 浦尻 ^{みなま}	R3.11. 16		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 29	4. 4	ND	/	ND	/	/	/	/	/	/	78
		13	飯館村 藤平 ^{いひだてのへら}	R3.11. 25		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1. 1	33	ND	/	ND	/	/	/	/	/	/	90
		14	飯館村 長泥 ^{ながどろ}	R3.12. 6		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1. 3	38	ND	/	ND	/	/	/	/	/	/	73
		15	川俣町 山木屋 ^{やまぎや}	R3.12. 6		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 44	13	ND	/	ND	/	/	/	/	/	/	63
ほんだわら	葉茎	1	第一(発)海城	R3. 7. 14	Bq/kg生	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2. 7	ND	/	ND	/	0. 14	ND	0. 0056	/	/	340
		2	第二(発)海城	R3. 7. 6		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1. 1	ND	/	ND	/	ND	ND	0. 0033	/	/	500

(注) 1 土壌及び松葉のNo.の網掛け部分は東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所から半径5km未満の地域、海水及び海底土のNo.の網掛け部分は東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所の放排水口付近

2 「ND」：検出限界未満 「/」：対象外核種 「-」：欠測

3 第一(発)：東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所 第二(発)：東京電力ホールディングス株式会社福島第二原子力発電所

4 上記の他、人工放射性核種は検出されなかった。

* 1 昨年度までの採取地で松葉が採取できなかったため、同地点内北2.4kmの場所に採取地を変更した。

5-2-5(2) 環境試料中の核種濃度（比較対照地点）

試料名	種類 又は 部位	採取地点番号 及び採取地点名		採取 年月日	単位	全 ^{α、β} 放射能 濃度	核 種 濃 度																							天然 核種
							⁵¹ Cr	⁵⁴ Mn	⁵⁸ Co	⁵⁹ Fe	⁶⁰ Co	⁹⁰ Zr	⁹⁵ Nb	¹⁰⁶ Ru	¹²⁵ Sb	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹⁴⁴ Ce	³ H	¹³¹ I	⁸⁹ Sr	⁹⁰ Sr	²³⁴ U	²³⁵ U	²³⁸ U	²³⁸ Pu	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu	²⁴¹ Am	²⁴⁴ Cm	⁴⁰ K
土 壤	土 壤	1	福島市 荒井	R3. 5. 19	Bq/kg乾	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	59	1400	ND	／	／	／	1. 6	7. 6	0. 39	8. 4	ND	0. 19	0. 08	ND	400
		2	郡山市 逢瀬町	R3. 5. 13		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	63	1600	ND	／	／	／	ND	／	／	／	ND	0. 03	／	／	360
		3	いわき市 川部町	R3. 5. 7		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	68	1600	ND	／	／	／	6. 2	／	／	／	ND	ND	／	／	330
		4	白河市 大信濃戸	R3. 5. 13		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	45	1100	ND	／	／	／	1. 7	／	／	／	0. 02	0. 26	／	／	460
		5	相馬市 中村	R3. 5. 17		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	84	2100	ND	／	／	／	1. 2	／	／	／	0. 02	0. 39	／	／	390
		6	会津若松市 一箕町	R3. 5. 14		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	15	390	ND	／	／	／	ND	／	／	／	ND	ND	／	／	780
		7	南会津町 糸沢	R3. 5. 14		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2. 4	93	ND	／	／	／	1. 0	／	／	／	0. 03	0. 85	／	／	270
上 水	蛇口水	1	福島市 方木田	R3. 7. 2	Bq/L Pul1.1mBq/L	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	／	0. 0010	／	／	／	ND	ND	／	／	ND
		2	会津若松市 追手町	R3. 7. 5	Bq/L	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 005	ND	0. 38	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	0. 062
海 水	表面水	1	相馬市 松川浦沖	R3. 9. 14	Bq/L Pul1.1mBq/L	0. 06	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0. 020	ND	ND	／	／	0. 0009	／	／	／	ND	ND	／	／	／
海底土	海底土	1	相馬市 松川浦沖	R3. 9. 14	Bq/kg乾	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	6. 6	ND	／	／	／	ND	／	／	／	ND	0. 20	／	／	470
松 葉	二年葉	1	福島市 杉藁町	R3. 11. 17	Bq/kg生	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 12	2. 3	ND	／	ND	／	／	／	／	／	／	／	／	／	83
		2	郡山市 麓山	R3. 11. 1		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 20	3. 2	ND	／	ND	／	／	／	／	／	／	／	／	／	67
		3	白河市 南登り町	R3. 11. 1		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 64	ND	／	ND	／	／	／	／	／	／	／	／	／	67
		4	会津若松市 城東町	R3. 11. 18		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	／	／	／	／	／	／	／	／	／	83
		5	南会津町 永田	R3. 11. 18		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	／	／	／	／	／	／	／	／	／	85

(注) 1 「ND」：検出限界未満 「／」：対象外核種

5-3 試料採取時の付帯データ集 (原子力発電所周辺等環境放射能測定)

1 上水

No.	採取地点名	採取年月日	気温 (℃)	水温 (℃)	p H
1	いわき市	R3. 4. 7	14.0	12.5	7.3
		R3. 7. 8	26.6	24.0	7.4
		R3.10.14	21.0	20.6	7.6
		R4. 1. 5	6.4	5.4	7.0
2	田村市	R3. 4. 2	12.4	10.6	7.3
		R3. 7. 2	20.3	20.0	7.7
		R3.10. 4	24.7	18.5	8.0
		R4. 1. 4	0.7	2.2	7.2
3	広野町	R3. 4. 7	15.2	13.5	7.3
		R3. 7. 8	24.2	23.6	7.4
		R3.10.14	22.5	20.0	7.1
		R4. 1. 5	11.2	6.6	7.3
4	楢葉町	R3. 4. 7	12.5	12.5	7.2
		R3. 7.12	26.7	22.8	7.3
		R3.10.12	26.4	22.5	7.1
		R4. 1. 5	2.8	5.9	7.2
5	富岡町	R3. 4. 7	12.8	13.6	7.2
		R3. 7.12	28.0	23.0	7.5
		R3.10.12	27.0	22.0	7.2
		R4. 1. 5	4.7	8.8	7.2
6	川内村	R3. 4. 2	12.8	19.3	7.4
		R3. 7. 2	20.6	19.0	7.5
		R3.10. 4	26.4	20.6	7.6
		R4. 1. 4	0.8	8.6	7.4
7	大熊町	R3. 4. 6	12.2	15.0	7.3
		R3. 7. 5	26.6	23.0	7.6
		R3.10.13	16.6	21.0	7.5
		R4. 1.12	2.1	6.5	7.3
8	双葉町	R3. 4. 6	12.7	12.6	7.3
		R3. 7.13	25.1	23.1	7.4
		R3.10.13	16.2	20.6	7.3
		R4. 1.12	3.6	7.9	7.2
9	浪江町	R3. 4. 6	10.2	13.7	7.3
		R3. 7.13	26.6	22.5	7.6
		R3.10.13	16.2	19.8	7.8
		R4. 1.12	2.2	7.5	7.3
10	葛尾村	R3. 4. 2	14.4	11.8	7.4
		R3. 7. 5	20.8	19.9	7.6
		R3.10. 4	25.9	20.0	7.5
		R4. 1.11	2.6	5.8	7.2
11	南相馬市	R3. 4. 6	9.1	15.2	7.1
		R3. 7.12	26.7	25.0	7.4
		R3.10. 5	26.9	24.3	7.4
		R4. 1.12	5.0	8.7	7.1
12	飯舘村	R3. 4. 5	9.5	11.3	7.5
		R3. 7. 9	22.2	23.5	7.6
		R3.10. 5	22.8	21.6	7.6
		R4. 1.11	1.1	4.9	7.3
13	川俣町	R3. 4. 5	8.2	10.5	7.4
		R3. 7. 9	22.6	21.3	7.4
		R3.10. 5	24.9	20.5	7.5
		R4. 1.11	1.8	6.2	7.3

2 海水

No.	採取地点名	採取年月日	気温 (℃)	水温 (℃)	p H	Cl ⁻ (‰)
1	第一(発)南放水口付近	R3. 4. 20	17.5	13.1	8.0	21.4
		R3. 5. 12	16.0	15.8	8.1	20.9
		R3. 6. 3	20.0	15.0	8.0	21.0
		R3. 7. 6	26.5	21.3	8.1	20.2
		R3. 8. 4	24.5	18.9	8.1	20.4
		R3. 9. 2	20.0	21.9	8.2	20.5
		R3.10.15	21.5	20.6	8.1	20.4
		R3.11. 4	18.5	17.3	8.2	20.5
		R3.12.14	10.0	11.6	8.1	20.5
		R4. 1.13	6.0	10.7	8.1	21.6
		R4. 2. 3	6.5	6.7	8.1	21.0
2	第一(発)北放水口付近	R3. 4. 20	17.5	13.2	8.0	21.3
		R3. 5. 12	15.5	16.0	8.1	20.2
		R3. 6. 3	20.0	15.1	8.0	21.3
		R3. 7. 6	26.0	21.2	8.0	20.4
		R3. 8. 4	25.0	18.7	8.1	21.2
		R3. 9. 2	20.0	22.1	8.1	20.0
		R3.10.15	21.0	20.1	8.1	20.6
		R3.11. 4	18.5	17.3	8.1	19.9
		R3.12.14	9.5	11.0	8.0	19.8
		R4. 1.13	5.0	10.9	8.1	21.8
		R4. 2. 3	6.5	6.5	8.1	19.7
3	第一(発)取水口付近 (港湾出入口の外側)	R3. 4. 20	17.5	13.4	8.0	21.1
		R3. 5. 12	16.0	15.7	8.1	20.4
		R3. 6. 3	20.0	15.3	8.0	21.0
		R3. 7. 6	26.5	21.9	8.1	20.2
		R3. 8. 4	24.5	18.5	8.1	20.5
		R3. 9. 2	20.0	21.7	8.1	19.6
		R3.10.15	21.5	20.9	8.1	20.6
		R3.11. 4	18.5	17.4	8.1	20.4
		R3.12.14	10.0	11.7	8.0	20.0
		R4. 1.13	5.5	10.4	8.1	21.5
		R4. 2. 3	6.5	6.8	8.2	20.8
4	第一(発)沖合 2 km	R3. 4. 20	17.5	13.3	7.9	21.3
		R3. 5. 12	15.5	15.4	8.2	20.7
		R3. 6. 3	20.0	15.3	8.0	21.2
		R3. 7. 6	25.2	21.6	8.1	19.5
		R3. 8. 4	24.0	19.3	8.1	20.3
		R3. 9. 2	19.0	22.1	8.2	20.0
		R3.10.15	21.0	20.4	8.1	20.0
		R3.11. 4	18.0	17.8	8.2	21.5
		R3.12.14	9.0	11.7	8.1	20.1
		R4. 1.13	4.5	12.0	8.1	21.6
		R4. 2. 3	4.5	5.9	8.1	19.9
5	夫沢・熊川沖 2 km	R4. 3. 3	8.0	7.6	8.2	21.4
		R3. 4. 20	17.5	13.2	8.0	21.4
		R3. 5. 12	15.5	15.1	8.1	20.5
		R3. 6. 3	20.5	15.9	8.0	21.0
		R3. 7. 6	25.0	21.2	8.1	19.6
		R3. 8. 4	24.0	19.8	8.0	19.9
		R3. 9. 2	19.0	21.8	8.2	20.4
		R3.10.15	20.5	20.1	8.1	20.2
		R3.11. 4	15.0	17.0	8.1	20.8
		R3.12.14	9.0	11.9	8.0	20.9
		R4. 1.13	4.5	11.8	8.0	21.7
		R4. 2. 3	3.5	6.3	8.1	20.1
		R4. 3. 3	7.5	7.5	8.2	21.0

6	双葉・前田川沖 2 km	R3. 4. 20	18.0	13.5	8.0	21.6
		R3. 5. 12	15.5	15.4	8.2	20.4
		R3. 6. 3	20.5	15.7	8.0	21.4
		R3. 7. 6	26.0	21.1	8.0	19.6
		R3. 8. 4	25.0	19.3	8.1	20.4
		R3. 9. 2	19.0	22.1	8.2	19.8
		R3.10.15	21.0	20.2	8.1	19.9
		R3.11. 4	18.0	16.8	8.2	20.0
		R3.12.14	9.5	11.1	8.0	19.5
		R4. 1.13	6.5	11.8	8.1	21.8
		R4. 2. 3	5.0	6.1	8.2	20.4
		R4. 3. 3	8.5	7.3	8.0	20.7
7	第二(発)南放水口	R3. 6. 7	24.9	14.7	7.8	19.0
		R3. 8.26	29.0	25.1	8.2	18.2
		R3.11.19	17.0	15.5	8.1	18.6
		R4. 2. 7	6.0	7.0	8.1	18.9
8	第二(発)北放水口	R3. 6. 7	20.4	14.0	7.8	18.9
		R3. 8.26	30.0	23.2	8.2	18.4
		R3.11.19	15.9	16.0	8.1	18.7
		R4. 2. 7	5.7	6.4	8.0	18.8

(比較対照地点環境放射能測定)

1 上水

No.	採取地点名	採取年月日	気温 (℃)	水温 (℃)	p H
1	福島市	R3. 7. 2	23.6	14.7	7.2
2	会津若松市	R3. 7. 5	24.5	23.0	6.6

2 海水

No.	採取地点名	採取年月日	気温 (℃)	水温 (℃)	p H	Cl ⁻ (%)
1	相馬市松川浦沖	R3. 9. 14	27.0	23.0	8.3	32