福島県原子力発電所周辺環境放射能測定結果（速報）

令和5年度（令和6年3月） 測定分

1 測定項目

（1）空間放射線

項目	計画地点数	調査地点数（3月）	測定頻度	実施機関
空間線量率（*1）	39	39	連続	環境創造センター
空間積算線量	64	64	3ヵ月積算	

*1 中性子線3地点含む

（2）環境試料

区分	試料名	計画地点数	調査地点数（3月）	採取回数（3月）	採取頻度	測定試料数（3月） 全β	γ	^{131}I	^{3}H	Sr	U	Pu	Am,Cm	実施機関
大気	大気浮遊じん	17	17	1	毎月	連続 全α全β（*2）	17							環境創造センター
		9	9	1		連続 全α全β（*3）	9							
		16	16	1			16							
	大気中水分	5	5	1	毎月				5					
降下物	降下物	10	10	1	毎月		10							
土壌	土壌	15	0	0	年2回		0							
					年1回					0	0	0	0	
陸水	上水	13	0	0	年4回		0		0					
					年1回					0		0		
海水	海水	9(*4)	9(*4)	1	毎月	9	9		9(*7)	9		9		
				1	－				9(*8)					
		2(*5)	0	0	年4回	0	0		0					
				0	年1回					0		0		
海底土	海底土	6(*4)	0	0	年4回		0			0		0		
		2(*5)	0	0	年4回		0							
			0	0	年1回					0		0		
指標植物	松葉	15	0	0	年1回		0	0						
指標海洋植物	ほんだわら	2	0	0	年1回		0	0		0		0		

*2 連続ダストモニタによる測定
*3 リアルタイムダストモニタによる測定
*4 東京電力ホールディングス（株）福島第一原子力発電所周辺海域
*5 東京電力ホールディングス（株）福島第二原子力発電所周辺海域
*6 減圧蒸留法による測定
*7 電解濃縮法による測定
*8 速報のための迅速分析

2 測定項目（比較対照地点調査）

（1）空間放射線

項目	計画地点数	調査地点数（3月）	測定頻度	実施機関
空間線量率	3	3	連続	環境創造センター

（2）環境試料

区分	試料名	計画地点数	調査地点数（3月）	採取回数（3月）	採取頻度	測定試料数（3月） 全β	γ	^{131}I	^{3}H	Sr	U	Pu	Am,Cm	実施機関
大気	大気浮遊じん	7	7	1	毎月		7							環境創造センター
	大気中水分	1	1	1					1					
降下物	降下物	2	2	1	毎月		2							
土壌	土壌	7	0	0	年1回		0			0		0		
		1									0		0	
陸水	上水	2	0	0	年1回		0		0					
		1								0		0		
海水	海水	1	0	0	年1回	0	0		0	0		0		
海底土	海底土	1	0	0	年1回		0			0		0		
指標植物	松葉	5	0	0	年1回		0	0						

（注）次ページ以降の黄色網掛け部分が、今回の公表分です。

第５　原子力発電所周辺環境放射能測定値一覧表

5-1 空間放射線

5-1-1(1)　空間線量率

単位 線量率:nGy/h 測定時間:h
上段:平均値（下段):最大値

No.	測定地点名 ＼ 測定項目 ＼ 測定年月	R5.4		5		6		7		8		9		10		11		12		R6.1		2		3	
		線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間
1	いわき市　小川	50 (64)	720	47 (60)	744	46 (61)	720	47 (70)	744	45 (54)	744	49 (65)	714	51 (60)	56	48 (56)	250	49 (70)	744	48 (84)	742	48 (67)	696	48 (59)	744
	いわき市　小川 *2											52 (56)	35	52 (67)	744	51 (69)	514								
2	いわき市　久之浜	79 (93)	720	79 (93)	744	78 (95)	720	79 (101)	744	79 (90)	744	78 (96)	720	78 (94)	738	80 (102)	720	79 (101)	744	78 (113)	744	78 (98)	696	77 (92)	744
3	いわき市　下桶売	49 (62)	720	48 (66)	744	48 (66)	720	49 (70)	744	48 (71)	744	49 (63)	720	48 (60)	739	47 (69)	720	47 (80)	744	46 (81)	744	45 (67)	696	46 (59)	744
4	いわき市　川前	62 (78)	720	61 (77)	744	61 (75)	720	62 (87)	744	62 (73)	744	62 (75)	720	62 (73)	738	61 (80)	720	61 (92)	744	60 (91)	744	60 (78)	696	59 (72)	744
5	田村市　都路馬洗戸	70 (80)	720	69 (84)	744	69 (85)	720	70 (93)	744	69 (85)	742	70 (88)	714	70 (81)	80	67 (85)	177	66 (95)	744	65 (91)	744	62 (85)	696	61 (79)	744
	田村市　都路馬洗戸*2											75 (79)	34	75 (84)	744	74 (98)	632								
6	広野町　二ツ沼	71 (89)	720	71 (90)	744	71 (94)	720	71 (113)	744	70 (86)	744	68 (94)	720	71 (90)	744	71 (90)	720	71 (106)	738	70 (102)	744	70 (93)	696	70 (90)	744
7	広野町　小滝平	69 (82)	720	68 (83)	744	68 (85)	720	69 (92)	744	69 (76)	744	68 (95)	720	68 (90)	740	67 (84)	680	－ (－)	0	64 (65)	155	64 (82)	696	65 (84)	744
	広野町　小滝平 *2															66 (72)	205	66 (98)	744	65 (98)	600				
8	楢葉町　山田岡	69 (86)	720	69 (93)	744	69 (89)	720	69 (109)	744	68 (85)	744	69 (93)	714	69 (83)	744	69 (96)	720	69 (106)	744	69 (103)	744	69 (100)	696	69 (90)	744
9	楢葉町　木戸ダム	59 (78)	720	60 (78)	744	60 (75)	720	61 (95)	744	60 (68)	744	60 (76)	720	60 (79)	738	60 (82)	720	60 (96)	744	59 (88)	680	59 (62)	10	59 (77)	744
	楢葉町　木戸ダム*2																			56 (59)	144	57 (84)	695	(56) (66)	105
10	楢葉町　繁岡	97 (111)	720	97 (115)	744	96 (115)	720	97 (147)	744	94 (106)	744	91 (110)	714	93 (114)	744	94 (119)	720	94 (132)	744	93 (123)	744	93 (115)	696	93 (110)	744
11	楢葉町　松館	118 (132)	720	118 (133)	744	116 (132)	720	117 (157)	744	117 (126)	744	116 (150)	714	116 (142)	744	116 (135)	720	115 (150)	744	114 (146)	744	114 (135)	696	114 (136)	744
12	楢葉町　波倉	152 (161)	720	150 (162)	744	148 (161)	720	149 (193)	744	151 (159)	744	150 (161)	714	151 (170)	744	151 (168)	720	151 (180)	744	150 (175)	744	149 (166)	696	147 (162)	744

No.	測定地点名 ＼ 測定項目 ＼ 測定年月	R5.4		5		6		7		8		9		10		11		12		R6.1		2		3	
		線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間
13	富岡町 上郡山（かみこおりやま）	200 (211)	720	197 (210)	744	192 (206)	720	195 (224)	744	199 (207)	744	194 (220)	720	195 (216)	744	197 (211)	714	195 (221)	744	192 (218)	744	189 (206)	696	187 (204)	744
14	富岡町 下郡山（しもこおりやま）	123 (136)	720	122 (138)	744	121 (138)	720	122 (173)	744	123 (133)	739	121 (136)	720	121 (147)	744	120 (141)	720	119 (152)	744	119 (149)	744	118 (138)	696	117 (134)	744
15	富岡町 深谷（ふかや） *1	117 (132)	720	116 (134)	744	114 (133)	720	116 (165)	744	118 (129)	744	116 (131)	720	114 (134)	744	113 (138)	720	112 (162)	744	111 (150)	744	110 (139)	696	109 (135)	744
16	富岡町 富岡（とみおか）	97 (106)	720	97 (110)	744	96 (111)	720	97 (132)	744	97 (105)	744	96 (110)	714	95 (113)	744	95 (117)	720	94 (127)	744	93 (126)	744	93 (115)	696	93 (110)	744
17	富岡町 夜の森（よもり）	196 (207)	720	195 (210)	744	194 (211)	720	195 (225)	744	188 (205)	744	167 (186)	720	170 (187)	744	169 (188)	720	166 (201)	738	164 (194)	744	160 (174)	696	162 (177)	744
18	川内村 下川内（しもかわうち）	108 (121)	720	107 (121)	744	107 (127)	720	109 (135)	744	108 (118)	744	108 (122)	720	108 (125)	738	106 (123)	656	－ (－)	0	104 (122)	319	102 (125)	696	100 (117)	744
	川内村 下川内（しもかわうち） *2															112 (121)	85	111 (147)	744	107 (136)	441				
19	大熊町 向畑（かいはた）	547 (567)	720	538 (566)	744	531 (557)	720	544 (573)	744	553 (576)	744	517 (578)	713	507 (530)	744	507 (524)	720	505 (536)	744	501 (526)	744	494 (520)	696	491 (510)	744
20	大熊町 熊川（くまがわ） *1	740 (783)	720	745 (825)	744	774 (832)	720	812 (879)	744	836 (888)	744	792 (888)	719	764 (815)	744	737 (781)	720	707 (759)	743	687 (728)	744	678 (722)	696	671 (713)	744
21	大熊町 南台（みなみだい）	3,730 (3830)	720	3,670 (3810)	742	3,570 (3740)	720	3,640 (3840)	744	3,770 (3900)	740	3,700 (3920)	714	3,620 (3730)	744	3,630 (3730)	720	3,570 (3690)	744	3,520 (3610)	744	3,490 (3590)	696	3,450 (3,580)	744
22	大熊町 大野（おおの）	225 (234)	720	223 (233)	744	220 (232)	720	224 (250)	744	226 (234)	744	219 (233)	715	219 (234)	744	218 (230)	720	215 (241)	744	214 (239)	744	212 (226)	696	210 (221)	744
23	大熊町 夫沢（おっとざわ）	1,980 (2040)	720	1,940 (2030)	742	1,890 (1980)	720	1,930 (2010)	744	1,970 (2040)	744	1,930 (2050)	720	1,910 (1980)	744	1,960 (2040)	713	1,980 (2050)	744	1,950 (2000)	744	1,950 (2020)	696	1,930 (2,000)	744
24	双葉町 山田（やまだ）	2,890 (3040)	720	2,790 (3030)	742	2,620 (2920)	720	2,800 (3040)	744	2,960 (3110)	744	2,710 (3130)	720	2,790 (2940)	744	2,800 (2910)	720	2,810 (2920)	738	2,720 (2870)	744	2,680 (2840)	696	2,540 (2,800)	744
25	双葉町 郡山（こおりやま）	266 (274)	720	263 (273)	744	259 (271)	720	261 (289)	744	263 (269)	744	257 (271)	720	256 (279)	744	254 (271)	720	253 (279)	737	251 (278)	744	246 (264)	696	246 (259)	744
26	双葉町 新山（しんざん）	393 (411)	720	389 (410)	744	381 (405)	720	397 (417)	744	405 (423)	744	369 (398)	713	378 (392)	744	374 (386)	720	331 (386)	744	282 (313)	744	264 (276)	696	243 (888)	744
27	双葉町 上羽鳥（かみはとり）	274 (284)	720	269 (284)	744	262 (281)	720	269 (290)	744	277 (286)	744	263 (285)	714	262 (283)	744	264 (281)	720	264 (289)	744	262 (292)	744	258 (279)	696	254 (270)	744

No.	測定年月 / 測定項目 / 測定地点名	R5.4		5		6		7		8		9		10		11		12		R6.1		2		3	
		線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間
28	浪江町 請戸 *1	90 (102)	720	90 (109)	744	89 (110)	720	91 (133)	744	93 (101)	743	90 (107)	720	91 (115)	744	89 (113)	720	88 (118)	744	87 (115)	744	86 (107)	696	85 (109)	744
29	浪江町 棚塩 *1	62 (76)	720	62 (80)	744	61 (83)	720	62 (111)	744	62 (73)	742	62 (78)	720	62 (83)	744	62 (94)	720	62 (97)	744	62 (106)	744	62 (89)	696	62 (86)	744
30	浪江町 浪江	116 (125)	720	114 (130)	744	113 (132)	720	116 (147)	744	117 (126)	744	114 (126)	713	112 (134)	744	112 (139)	720	112 (144)	744	111 (150)	744	110 (135)	696	109 (128)	744
31	浪江町 幾世橋	76 (86)	720	76 (89)	744	75 (89)	720	76 (112)	744	77 (84)	744	76 (88)	720	76 (91)	744	76 (98)	720	76 (101)	738	75 (108)	744	74 (95)	696	74 (92)	744
32	浪江町 大柿ダム	516 (526)	720	515 (531)	744	517 (531)	720	525 (553)	744	526 (543)	744	514 (540)	718	512 (523)	744	508 (523)	633	－ (－)	0	492 (502)	465	484 (501)	696	482 (496)	739
	浪江町 大柿ダム *2															564 (579)	206	550 (568)	744	547 (564)	446				
33	浪江町 南津島	379 (390)	720	375 (392)	744	369 (388)	720	372 (395)	744	381 (396)	744	369 (393)	717	363 (372)	744	362 (376)	720	358 (378)	744	346 (365)	739	329 (355)	696	329 (354)	744
34	葛尾村 夏湯	115 (125)	720	114 (127)	744	113 (132)	720	115 (150)	744	115 (121)	744	114 (135)	720	112 (123)	739	113 (140)	720	111 (134)	744	110 (141)	705	－ (－)	0	104 (119)	586
	葛尾村 夏湯 *2																			116 (121)	130	112 (148)	696	109 (122)	347
35	南相馬市 泉沢	88 (98)	720	87 (103)	744	85 (102)	720	86 (164)	744	88 (97)	744	85 (116)	714	85 (98)	32	85 (116)	432	85 (113)	744	84 (109)	744	83 (106)	696	82 (101)	744
	南相馬市 泉沢 *2											100 (104)	32	100 (119)	744	101 (140)	296								
36	南相馬市 横川ダム	167 (175)	720	166 (175)	744	163 (175)	720	167 (188)	744	170 (178)	744	165 (194)	720	164 (174)	739	159 (186)	720	158 (178)	744	156 (173)	744	154 (172)	696	153 (168)	744
37	南相馬市 萱浜	42 (54)	720	42 (60)	744	42 (60)	720	42 (80)	744	42 (54)	740	42 (68)	720	42 (56)	744	42 (78)	720	42 (68)	744	42 (69)	744	41 (63)	696	42 (62)	744
38	飯舘村 伊丹沢	116 (127)	720	114 (134)	744	113 (126)	720	115 (131)	744	117 (127)	739	118 (140)	720	116 (137)	744	116 (138)	720	115 (137)	744	114 (128)	744	110 (137)	696	108 (124)	744
39	川俣町 山木屋	107 (116)	720	105 (124)	744	104 (117)	720	106 (134)	744	107 (137)	739	105 (129)	720	105 (117)	744	105 (129)	720	102 (125)	744	102 (116)	744	97 (125)	696	96 (116)	744

注）　1　No.の網掛け部分は東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所から半径5km未満の地域

2　「－」：欠測

3　＊1　可搬型モニタリングポストによる測定

4　＊2　局舎近傍で可搬型モニタリングにより代替測定

5-1-1(2)　空間線量率（比較対照地点）

単位 線量率:nGy/h 測定時間:h
上段:平均値（下段):最大値

No.	測定地点名 ＼ 測定年月 / 測定項目	R5.4		5		6		7		8		9		10		11		12		R6.1		2		3	
		線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間
1	福島市 杉妻(すぎつま) *1	45 (56)	720	46 (80)	744	46 (71)	696	47 (69)	725	46 (69)	744	47 (85)	720	46 (63)	744	47 (95)	720	47 (108)	733	45 (74)	744	44 (74)	696	45 (73)	744
2	郡山市 日和田(ひわだ)	103 (113)	720	103 (125)	744	102 (117)	720	104 (127)	737	106 (116)	744	106 (129)	720	106 (121)	741	105 (144)	720	103 (125)	744	102 (120)	744	101 (132)	696	100 (116)	744
3	いわき市 平(たいら)	59 (70)	720	59 (75)	744	59 (74)	720	59 (83)	740	59 (68)	744	59 (91)	720	60 (80)	744	60 (79)	718	60 (81)	744	60 (93)	744	59 (76)	696	59 (70)	744

注）　*1　令和元年台風第19号に伴う河川増水により福島市紅葉山地点のモニタリングポストが浸水したため、令和5年度から測定地点を福島市杉妻（福島県庁前駐輪場付近）に変更した。

5-1-1(3)　中性子線量率

単位 線量率:nSv/h 測定時間:day
上段:平均値（下段):最大値

No.	測定地点名 ＼ 測定年月 / 測定項目	R5.4		5		6		7		8		9		10		11		12		R6.1		2		3	
		線量率	測定日数	線量率	測定日数	線量率	測定日数	線量率	測定日数	線量率	測定日数	線量率	測定日数	線量率	測定日数	線量率	測定日数	線量率	測定日数	線量率	測定日数	線量率	測定日数	線量率	測定日数
1	大熊町 大野（おおの）	4 (4)	30	4 (4)	31	4 (4)	30	4 (4)	31	4 (4)	31	4 (4)	30	4 (4)	31	3 (4)	30	3 (4)	31	4 (4)	31	3 (4)	29	4 (4)	31
2	大熊町 夫沢（おっとざわ）	4 (5)	30	4 (5)	31	4 (5)	30	4 (5)	31	4 (5)	31	4 (5)	30	4 (5)	31	4 (5)	30	4 (5)	31	4 (5)	31	4 (5)	29	4 (5)	31
3	南相馬市 萱浜（かいばま）	4 (4)	30	4 (4)	31	4 (4)	30	4 (4)	31	4 (4)	31	4 (4)	30	4 (4)	31	4 (4)	30	4 (4)	31	4 (4)	31	4 (4)	29	4 (4)	31

注)　No.の網掛け部分は東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所から半径5km未満の地域
環境中の中性子線強度が低いために1時間値では測定値のばらつきが大きいことから、1日間値を掲載している

5-1-2　空間積算線量

（単位　mGy）

No.	測定地点名	測定期間 R5. 4. 6 ～R5. 7. 6			測定期間 R5. 7. 6 ～R5. 10. 5			測定期間 R5. 10. 5 ～R6. 1. 11			測定期間 R06. 1. 11 ～R6. 4. 4		
	測定項目	積算線量		測定日数	積算線量		測定日数	積算線量		測定日数	積算線量		測定日数
1	いわき市　石森（いしもり）	0.17	(0.17)	91	0.18	(0.17)	91	0.18	(0.17)	98	0.16	(0.17)	84
2	いわき市　四倉（よつくら）	0.22	(0.22)	91	0.22	(0.22)	91	0.24	(0.22)	98	0.20	(0.22)	84
3	いわき市　大野（おおの）	0.19	(0.19)	91	0.20	(0.19)	91	0.21	(0.19)	98	0.18	(0.19)	84
4	いわき市　福岡（ふくおか）	0.22	(0.22)	91	0.23	(0.22)	91	0.24	(0.22)	98	0.21	(0.22)	84
5	いわき市　大久（おおひさ）	0.20	(0.20)	91	0.20	(0.20)	91	0.22	(0.20)	98	0.18	(0.20)	84
6	いわき市　末続（すえつぎ）	0.23	(0.23)	91	0.23	(0.23)	91	0.25	(0.23)	98	0.21	(0.22)	84
7	いわき市　上小川（かみおがわ）	0.29	(0.29)	91	0.29	(0.29)	91	0.31	(0.29)	98	0.26	(0.27)	84
8	いわき市　志田名（しだんみょう）	0.31	(0.31)	91	0.31	(0.31)	91	0.33	(0.30)	98	0.27	(0.29)	84
9	いわき市　小白井（おじろい）	0.19	(0.19)	91	0.19	(0.19)	91	0.20	(0.19)	98	0.17	(0.18)	84
10	田村市　場々（ばば）	0.29	(0.28)	91	0.29	(0.28)	91	0.30	(0.28)	98	0.25	(0.27)	84
11	田村市　古道（ふるみち）	0.24	(0.24)	91	0.24	(0.24)	91	0.25	(0.23)	98	0.21	(0.23)	84
12	田村市　岩井沢（いわいさわ）	0.19	(0.19)	91	0.19	(0.19)	91	0.20	(0.19)	98	0.17	(0.18)	84
13	広野町　下浅見川（しもあさみがわ）	0.18	(0.18)	91	0.18	(0.18)	91	0.20	(0.18)	98	0.17	(0.18)	84
14	広野町　箒平（ほうきだいら）	0.23	(0.22)	91	0.23	(0.22)	91	0.24	(0.22)	98	0.20	(0.22)	84
15	楢葉町　山田岡（やまだおか）	0.17	(0.17)	91	0.17	(0.17)	91	0.18	(0.16)	98	0.16	(0.17)	84
16	楢葉町　乙次郎（おっとじろう）	0.23	(0.23)	91	0.23	(0.23)	91	0.24	(0.22)	98	0.20	(0.22)	84
17	楢葉町　井出（いで）	0.20*1	(0.20*1)	91	0.20	(0.20)	91	0.21	(0.19)	98	0.18	(0.19)	84
18	楢葉町　上繁岡（かみしげおか）	0.30	(0.30)	91	0.31	(0.31)	91	0.32	(0.30)	98	0.27	(0.29)	84
19	富岡町　太田（おおた）	0.35	(0.34)	91	0.35	(0.35)	91	0.37	(0.34)	98	0.31	(0.33)	84
20	富岡町　赤木（あかぎ）	0.35	(0.35)	91	0.35	(0.34)	91	0.37	(0.34)	98	0.30	(0.33)	84
21	富岡町　小良ヶ浜（おらがはま）	2.4	(2.4)	91	2.4	(2.4)	91	2.4	(2.2)	98	1.9	(2.1)	84
22	富岡町　夜の森北（よのもりきた）	0.41	(0.40)	91	0.41	(0.41)	91	0.43	(0.39)	98	0.36	(0.38)	84

（単位　mGy）

No.	測定地点名	測定期間 R5. 4. 6 ～R5. 7. 6			R5. 7. 6 ～R5. 10. 5			R5. 10. 5 ～R6. 1. 11			R06. 1. 11 ～R6. 4. 4		
	測定項目	積算線量		測定日数	積算線量		測定日数	積算線量		測定日数	積算線量		測定日数
23	富岡町　上手岡（かみておか）	0.49	(0.48)	91	0.49	(0.49)	91	0.51	(0.47)	98	0.43	(0.46)	84
24	川内村　三ツ石（みついし）	0.46	(0.46)	91	0.46	(0.46)	91	0.49	(0.45)	98	0.39	(0.42)	84
25	川内村　貝ノ坂（かいのさか）	0.65	(0.64)	91	0.65	(0.64)	91	0.69	(0.63)	98	0.55	(0.59)	84
26	川内村　五枚沢（ごまいざわ）	0.24	(0.24)	91	0.24	(0.24)	91	0.25	(0.23)	98	0.21	(0.22)	84
27	川内村　上川内（かみかわうち）	0.21	(0.20)	91	0.21	(0.21)	91	0.22	(0.20)	98	0.18	(0.20)	84
28	大熊町　大川原（おおがわら）	0.30	(0.30)	91	0.31	(0.30)	91	0.31	(0.29)	98	0.27	(0.29)	84
29	大熊町　旭ヶ丘（あさひがおか）	0.35	(0.35)	91	0.36	(0.35)	91	0.37	(0.34)	98	0.30	(0.32)	84
30	大熊町　野上（のがみ）	1.2	(1.2)	91	1.2	(1.1)	91	1.2	(1.1)	98	0.99	(1.1)	84
31	大熊町　熊川（くまがわ）	2.4	(2.4)	91	2.4	(2.3)	91	2.5	(2.3)	98	2.1	(2.2)	84
32	大熊町　大野（おおの）	0.50	(0.49)	91	0.50	(0.49)	91	0.53	(0.49)	98	0.43	(0.46)	84
33	大熊町　夫沢（おっとざわ）	5.8	(5.7)	91	5.8	(5.8)	91	6.1	(5.6)	98	5.0	(5.4)	84
34	大熊町　湯の神（ゆのかみ）	1.1*2	(1.1*2)	91	1.1	(1.1)	91	1.2	(1.1)	98	0.94	(1.0)	84
35	大熊町　長者原（ちょうじゃはら）	4.0	(3.9)	91	4.2	(4.2)	91	4.4	(4.1)	98	3.7	(4.0)	84
36	双葉町　清戸迫（きよとさく）	0.68	(0.67)	91	0.71	(0.70)	91	0.73	(0.67)	98	0.60	(0.65)	84
37	双葉町　郡山（こおりやま）	0.57	(0.56)	91	0.57	(0.56)	91	0.59	(0.54)	98	0.49	(0.53)	84
38	双葉町　長塚（ながつか）	0.75	(0.74)	91	0.76	(0.75)	91	0.78	(0.72)	98	0.65	(0.70)	84
39	浪江町　井手（いで）	10	(9.9)	91	10	(10)	91	10	(9.6)	98	8.7	(9.3)	84
40	浪江町　請戸（うけど）	0.24	(0.23)	91	0.24	(0.24)	91	0.25	(0.23)	98	0.21	(0.23)	84
41	浪江町　小野田（おのだ）	0.67	(0.66)	91	0.67	(0.67)	91	0.68	(0.63)	98	0.57	(0.61)	84
42	浪江町　幾世橋（きよはし）	0.23	(0.23)	91	0.24	(0.23)	91	0.25	(0.23)	98	0.21	(0.22)	84
43	浪江町　苅宿（がりやど）	0.62	(0.61)	91	0.62	(0.61)	91	0.65	(0.60)	98	0.54	(0.58)	84
44	浪江町　昼曽根（ひるそね）	3.4	(3.4)	91	3.5	(3.4)	91	3.6	(3.3)	98	3.0	(3.2)	84

（単位　mGy）

No.	測定地点名	測定期間 R5. 4. 6 ～R5. 7. 6			測定期間 R5. 7. 6 ～R5. 10. 5			測定期間 R5. 10. 5 ～R6. 1. 11			測定期間 R06. 1. 11 ～R6. 4. 4		
	測定項目	積算線量		測定日数	積算線量		測定日数	積算線量		測定日数	積算線量		測定日数
45	浪江町　津島（つしま）	0.97	(0.96)	91	0.98	(0.97)	91	1.0	(0.92)	98	0.80	(0.86)	84
46	葛尾村　大放（おおはなち）	0.29	(0.29)	91	0.29	(0.29)	91	0.30	(0.28)	98	0.25	(0.27)	84
47	葛尾村　落合（おちあい）	0.40	(0.39)	91	0.40	(0.40)	91	0.42	(0.39)	98	0.34	(0.36)	84
48	葛尾村　野行（のゆき）	1.3	(1.3)	91	1.3	(1.2)	91	1.3	(1.2)	98	1.0	(1.1)	84
49	南相馬市　浦尻（うらじり）	0.21	(0.21)	91	0.21	(0.21)	91	0.22	(0.20)	98	0.18	(0.20)	84
50	南相馬市　耳谷（みみがい）	0.23	(0.23)	91	0.24	(0.23)	91	0.25	(0.23)	98	0.21	(0.23)	84
51	南相馬市　川房（かわぶさ）	0.69	(0.68)	91	0.70	(0.69)	91	0.72	(0.66)	98	0.59	(0.64)	84
52	南相馬市　関場（せきば）	0.39	(0.38)	91	0.40	(0.39)	91	0.42	(0.38)	98	0.35	(0.37)	84
53	南相馬市　高（たか）	0.17	(0.16)	91	0.17	(0.17)	91	0.18	(0.16)	98	0.15	(0.16)	84
54	南相馬市　大木戸（おおきど）	0.17	(0.17)	91	0.17	(0.17)	91	0.18	(0.16)	98	0.15	(0.16)	84
55	南相馬市　萱浜（かいばま）	0.15	(0.15)	91	0.15	(0.15)	91	0.16	(0.15)	98	0.14	(0.14)	84
56	南相馬市　大原（おおはら）	0.30	(0.30)	91	0.30	(0.30)	91	0.32	(0.29)	98	0.27	(0.28)	84
57	南相馬市　川子（かわご）	0.21	(0.21)	91	0.22	(0.21)	91	0.22	(0.21)	98	0.19	(0.20)	84
58	飯舘村　蕨平（わらびだいら）	0.60	(0.59)	91	0.59	(0.59)	91	0.61	(0.56)	98	0.49	(0.53)	84
59	飯舘村　長泥（ながどろ）	0.36*1	(0.36*1)	91	0.37	(0.36)	91	0.38	(0.35)	98	0.31	(0.34)	84
60	飯舘村　飯樋（いいとい）	0.45	(0.45)	91	0.45	(0.45)	91	0.46	(0.43)	98	0.38	(0.40)	84
61	飯舘村　臼石（うすいし）	0.80	(0.79)	91	0.79	(0.79)	91	0.82	(0.76)	98	0.66	(0.70)	84
62	飯舘村　草野（くさの）	0.69	(0.68)	91	0.69	(0.68)	91	0.71	(0.65)	98	0.58	(0.62)	84
63	川俣町　山木屋坂下（やまきやさかした）	0.66	(0.65)	91	0.67	(0.67)	91	0.69	(0.63)	98	0.56	(0.60)	84
64	川俣町　山木屋（やまきや）	0.27	(0.27)	91	0.28	(0.28)	91	0.29	(0.26)	98	0.24	(0.26)	84

注）１　（　　）内は90日換算値

２　No.の網掛け部分は東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所から半径5km未満の地域

３　＊1　令和５年４月６日に設置場所を移設した影響による低下

４　＊2　周辺の除染作業の影響による低下

5-2 環境試料

5-2-1　大気浮遊じんの全アルファ放射能及び全ベータ放射能

単位 放射能濃度:Bq/m^3 測定時間:h
上段:平均値（下段):最大値

No.	測定地点名	測定項目	R5.4 測定値	R5.4 測定時間	5 測定値	5 測定時間	6 測定値	6 測定時間	7 測定値	7 測定時間	8 測定値	8 測定時間	9 測定値	9 測定時間	10 測定値	10 測定時間	11 測定値	11 測定時間	12 測定値	12 測定時間	R6.1 測定値	R6.1 測定時間	2 測定値	2 測定時間	3 測定値	3 測定時間
1	いわき市 小川(おがわ)	全アルファ放射能	0.035 (0.16)	720	0.030 (0.13)	684	0.029 (0.14)	672	0.045 (0.21)	732	0.035 (0.21)	744	0.038 (0.14)	720	0.028 (0.081)	42	0.028 (0.093)	354	0.033 (0.20)	732	0.021 (0.14)	732	0.023 (0.13)	594	0.025 (0.21)	744
		全ベータ放射能	0.059 (0.23)	720	0.052 (0.19)	684	0.049 (0.17)	672	0.067 (0.28)	732	0.055 (0.28)	744	0.059 (0.18)	720	0.049 (0.12)	42	0.047 (0.13)	354	0.053 (0.25)	732	0.039 (0.18)	732	0.061 (0.29)	594	0.069 (0.41)	744
2	田村市 都路馬洗戸(みやこじうまあらいど)	全アルファ放射能	0.015 (0.073)	720	0.012 (0.048)	684	0.013 (0.065)	720	0.018 (0.069)	726	0.017 (0.068)	738	0.018 (0.084)	708	0.008 (0.020)	66	0.011 (0.055)	198	0.010 (0.052)	732	0.006 (0.030)	744	0.005 (0.037)	606	0.009 (0.061)	744
		全ベータ放射能	0.038 (0.12)	720	0.034 (0.090)	684	0.033 (0.11)	720	0.041 (0.12)	726	0.040 (0.11)	738	0.040 (0.14)	708	0.027 (0.045)	66	0.030 (0.097)	198	0.030 (0.092)	732	0.024 (0.059)	744	0.024 (0.069)	606	0.036 (0.13)	744
3	広野町 小滝平(こたきだいら)	全アルファ放射能	0.014 (0.055)	720	0.014 (0.058)	744	0.016 (0.067)	648	0.026 (0.087)	744	0.019 (0.092)	744	0.021 (0.075)	708	0.017 (0.065)	744	0.017 (0.068)	654	－ (－)	0	－ (－)	0	0.008 (0.048)	546	0.010 (0.059)	732
		全ベータ放射能	0.037 (0.10)	720	0.037 (0.11)	744	0.039 (0.12)	648	0.054 (0.14)	744	0.043 (0.15)	744	0.046 (0.12)	708	0.041 (0.12)	744	0.041 (0.12)	654	－ (－)	0	－ (－)	0	0.036 (0.12)	546	0.040 (0.14)	732
4	楢葉町 木戸(きど)ダム	全アルファ放射能	0.019 (0.067)	720	0.018 (0.084)	684	0.022 (0.064)	720	0.032 (0.13)	732	0.026 (0.096)	744	0.031 (0.12)	708	0.025 (0.085)	744	0.024 (0.12)	720	0.019 (0.068)	732	0.010 (0.041)	666	－ (－)	0	0.018 (0.080)	486
		全ベータ放射能	0.041 (0.11)	720	0.040 (0.14)	684	0.042 (0.095)	720	0.056 (0.18)	732	0.048 (0.14)	744	0.054 (0.16)	708	0.048 (0.13)	744	0.046 (0.17)	720	0.039 (0.11)	732	0.028 (0.069)	666	－ (－)	0	0.052 (0.18)	486
5	楢葉町 繁岡(しげおか)	全アルファ放射能	0.016 (0.18)	720	0.014 (0.10)	744	0.011 (0.070)	720	0.018 (0.10)	744	0.016 (0.093)	612	0.014 (0.069)	672	0.016 (0.13)	744	0.027 (0.21)	720	0.018 (0.090)	744	0.012 (0.062)	732	0.012 (0.11)	696	0.012 (0.15)	744
		全ベータ放射能	0.068 (0.63)	720	0.062 (0.36)	744	0.052 (0.23)	720	0.076 (0.36)	744	0.067 (0.33)	612	0.059 (0.23)	672	0.067 (0.42)	744	0.10 (0.64)	720	0.073 (0.28)	744	0.055 (0.21)	732	0.053 (0.34)	696	0.053 (0.44)	744
6	富岡町 富岡(とみおか)	全アルファ放射能	0.019 (0.14)	720	0.017 (0.092)	744	0.013 (0.081)	720	0.022 (0.10)	744	0.020 (0.11)	684	0.018 (0.079)	720	0.022 (0.087)	744	0.026 (0.13)	720	0.019 (0.077)	732	0.013 (0.056)	744	0.013 (0.082)	696	0.013 (0.089)	744
		全ベータ放射能	0.074 (0.45)	720	0.067 (0.31)	744	0.055 (0.25)	720	0.082 (0.34)	744	0.074 (0.38)	684	0.068 (0.26)	720	0.080 (0.28)	744	0.092 (0.39)	720	0.070 (0.24)	732	0.053 (0.19)	744	0.053 (0.26)	696	0.052 (0.28)	744
7	川内村 下川内(しもかわうち)	全アルファ放射能	0.028 (0.15)	720	0.025 (0.10)	726	0.028 (0.15)	654	0.042 (0.20)	744	0.035 (0.16)	744	0.037 (0.14)	720	0.044 (0.21)	744	0.045 (0.25)	636	－ (－)	0	0.022 (0.076)	342	0.012 (0.089)	618	0.018 (0.16)	744
		全ベータ放射能	0.051 (0.21)	720	0.049 (0.16)	726	0.052 (0.20)	654	0.067 (0.27)	744	0.058 (0.22)	744	0.060 (0.19)	720	0.071 (0.29)	744	0.071 (0.32)	636	－ (－)	0	0.042 (0.12)	342	0.039 (0.21)	618	0.059 (0.37)	744
8	大熊町 大野(おおの)	全アルファ放射能	0.033 (0.29)	720	0.032 (0.19)	744	0.028 (0.23)	720	0.045 (0.24)	744	0.035 (0.22)	744	0.029 (0.11)	660	0.029 (0.16)	744	0.040 (0.24)	624	0.026 (0.11)	744	0.018 (0.092)	744	0.017 (0.17)	696	0.019 (0.14)	744
		全ベータ放射能	0.12 (0.89)	720	0.11 (0.62)	744	0.10 (0.68)	720	0.15 (0.75)	744	0.12 (0.68)	744	0.11 (0.33)	660	0.11 (0.48)	744	0.14 (0.69)	624	0.096 (0.34)	744	0.075 (0.31)	744	0.070 (0.55)	696	0.075 (0.44)	744

No.	測定地点名	測定項目	R5.4 測定値	R5.4 測定時間	5 測定値	5 測定時間	6 測定値	6 測定時間	7 測定値	7 測定時間	8 測定値	8 測定時間	9 測定値	9 測定時間	10 測定値	10 測定時間	11 測定値	11 測定時間	12 測定値	12 測定時間	R6.1 測定値	R6.1 測定時間	2 測定値	2 測定時間	3 測定値	3 測定時間
9	大熊町 夫沢（おっとざわ）	全アルファ放射能	0.015 (0.10)	720	0.012 (0.085)	744	0.012 (0.083)	720	0.024 (0.14)	744	0.021 (0.14)	684	0.017 (0.084)	720	0.017 (0.072)	744	0.019 (0.11)	720	0.011 (0.046)	744	0.008 (0.028)	744	0.007 (0.049)	696	0.009 (0.058)	744
		全ベータ放射能	0.066 (0.34)	720	0.059 (0.29)	744	0.058 (0.28)	720	0.092 (0.43)	744	0.081 (0.43)	684	0.068 (0.29)	720	0.070 (0.23)	744	0.075 (0.35)	720	0.052 (0.17)	744	0.042 (0.11)	744	0.041 (0.18)	696	0.046 (0.21)	744
10	双葉町 郡山（こおりやま）	全アルファ放射能	0.012 (0.050)	720	0.012 (0.053)	744	0.011 (0.054)	720	0.019 (0.088)	744	0.015 (0.088)	744	0.014 (0.058)	720	0.013 (0.042)	744	0.013 (0.055)	678	0.009 (0.024)	726	0.006 (0.018)	744	0.006 (0.021)	696	0.007 (0.034)	744
		全ベータ放射能	0.043 (0.13)	720	0.042 (0.13)	744	0.039 (0.13)	720	0.058 (0.21)	744	0.051 (0.21)	744	0.048 (0.13)	720	0.045 (0.11)	744	0.045 (0.13)	678	0.035 (0.074)	726	0.030 (0.054)	744	0.031 (0.062)	696	0.033 (0.093)	744
11	浪江町 幾世橋（きよはし）	全アルファ放射能	0.022 (0.10)	720	0.019 (0.073)	672	0.017 (0.097)	720	0.030 (0.14)	744	0.027 (0.14)	744	0.026 (0.13)	720	0.024 (0.084)	744	0.024 (0.092)	720	0.019 (0.055)	744	0.012 (0.065)	744	0.010 (0.056)	534	0.013 (0.076)	744
		全ベータ放射能	0.043 (0.17)	720	0.038 (0.12)	672	0.036 (0.14)	720	0.051 (0.18)	744	0.046 (0.18)	744	0.045 (0.18)	720	0.044 (0.12)	744	0.044 (0.13)	720	0.037 (0.085)	744	0.028 (0.096)	744	0.026 (0.084)	534	0.033 (0.13)	744
12	浪江町 大柿（おおがき）ダム	全アルファ放射能	0.029 (0.16)	720	0.030 (0.16)	744	0.032 (0.12)	636	0.051 (0.18)	744	0.047 (0.15)	744	0.042 (0.15)	720	0.034 (0.097)	744	0.039 (0.12)	558	－ (－)	0	0.016 (0.063)	462	0.019 (0.079)	636	0.020 (0.12)	744
		全ベータ放射能	0.068 (0.30)	720	0.070 (0.28)	744	0.070 (0.21)	636	0.099 (0.31)	744	0.093 (0.25)	744	0.085 (0.24)	720	0.074 (0.17)	744	0.082 (0.22)	558	－ (－)	0	0.044 (0.12)	462	0.048 (0.15)	636	0.059 (0.27)	744
13	葛尾村 夏湯（なつゆ）	全アルファ放射能	0.043 (0.24)	720	0.038 (0.17)	744	0.037 (0.17)	672	0.057 (0.21)	744	0.050 (0.20)	696	0.051 (0.19)	720	0.049 (0.18)	744	0.052 (0.26)	720	0.039 (0.17)	732	0.022 (0.11)	672	－ (－)	0	0.032 (0.21)	438
		全ベータ放射能	0.073 (0.34)	720	0.068 (0.25)	744	0.063 (0.24)	672	0.089 (0.28)	744	0.079 (0.31)	696	0.082 (0.28)	720	0.080 (0.25)	744	0.083 (0.35)	720	0.065 (0.24)	732	0.043 (0.15)	672	－ (－)	0	0.083 (0.46)	438
14	南相馬市 泉沢（いずみさわ）	全アルファ放射能	0.018 (0.057)	720	0.016 (0.078)	744	0.016 (0.070)	660	0.027 (0.15)	744	0.023 (0.12)	744	0.020 (0.089)	708	0.026 (0.039)	18	0.016 (0.057)	390	0.016 (0.058)	732	0.010 (0.035)	744	0.011 (0.040)	690	0.012 (0.065)	630
		全ベータ放射能	0.039 (0.098)	720	0.036 (0.12)	744	0.035 (0.10)	660	0.048 (0.20)	744	0.044 (0.17)	744	0.040 (0.13)	708	0.049 (0.068)	18	0.035 (0.093)	390	0.035 (0.097)	732	0.027 (0.061)	744	0.028 (0.070)	690	0.041 (0.15)	630
15	南相馬市 萱浜（かいばま）	全アルファ放射能	0.019 (0.12)	720	0.016 (0.083)	744	0.011 (0.081)	720	0.021 (0.090)	744	0.018 (0.11)	744	0.014 (0.085)	720	0.015 (0.068)	684	0.018 (0.095)	720	0.014 (0.054)	732	0.010 (0.048)	744	0.010 (0.058)	696	0.009 (0.070)	744
		全ベータ放射能	0.085 (0.42)	720	0.076 (0.31)	744	0.062 (0.27)	720	0.092 (0.33)	744	0.082 (0.39)	744	0.072 (0.31)	720	0.073 (0.24)	684	0.080 (0.32)	720	0.068 (0.19)	732	0.056 (0.18)	744	0.057 (0.21)	696	0.055 (0.25)	744
16	飯舘村 伊丹沢（いたみざわ）	全アルファ放射能	0.013 (0.082)	720	0.011 (0.073)	744	0.010 (0.072)	720	0.014 (0.051)	744	0.012 (0.054)	744	0.013 (0.063)	720	0.015 (0.080)	696	0.012 (0.064)	720	0.009 (0.049)	732	0.005 (0.035)	744	0.004 (0.030)	696	0.007 (0.054)	744
		全ベータ放射能	0.061 (0.26)	720	0.057 (0.25)	744	0.053 (0.24)	720	0.064 (0.18)	744	0.057 (0.19)	744	0.063 (0.21)	720	0.068 (0.25)	696	0.057 (0.21)	720	0.049 (0.16)	732	0.037 (0.12)	744	0.034 (0.11)	696	0.042 (0.18)	744
17	川俣町 山木屋（やまきや）	全アルファ放射能	0.016 (0.097)	720	0.015 (0.081)	744	0.013 (0.092)	720	0.020 (0.11)	744	0.016 (0.11)	744	0.017 (0.085)	720	0.019 (0.099)	696	0.016 (0.095)	720	0.012 (0.060)	732	0.007 (0.033)	744	0.006 (0.038)	696	0.008 (0.066)	744
		全ベータ放射能	0.070 (0.31)	720	0.067 (0.27)	744	0.060 (0.29)	720	0.080 (0.34)	744	0.069 (0.36)	744	0.072 (0.29)	720	0.078 (0.31)	696	0.069 (0.29)	720	0.056 (0.19)	732	0.042 (0.12)	744	0.038 (0.13)	696	0.047 (0.20)	744

注）　1　No.の網掛け部分は東京電力株式会社福島第一原子力発電所から半径5km未満の地域

　　2　「－」：欠測

5-2-2(1)　大気浮遊じんの核種濃度

No.	地点名	採取期間	核種濃度 (mBq/m^3)											
			^{51}Cr	^{54}Mn	^{58}Co	^{59}Fe	^{60}Co	^{95}Zr	^{95}Nb	^{106}Ru	^{125}Sb	^{134}Cs	^{137}Cs	^{144}Ce
1	いわき市 小川(おがわ)（連続ダストモニタ）	R5. 4. 1 ～ R5. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R5. 5. 1 ～ R5. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R5. 6. 1 ～ R5. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R5. 7. 1 ～ R5. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R5. 8. 1 ～ R5. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R5. 9. 1 ～ R5.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R5.10. 1 ～ R5.10. 3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R5.10. 3 ～ R5.11. 1[*7]	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R5.11. 1 ～ R5.11.17[*7]	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.004	ND
		R5.11.15 ～ R5.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R5.12. 1 ～ R6. 1. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R6. 1. 1 ～ R6. 2. 6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R6. 2. 6 ～ R6. 3. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R6. 3. 1 ～ R6. 4. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
2	田村市 都路馬洗戸(みやこじうまあらいど)（連続ダストモニタ）	R5. 4. 1 ～ R5. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R5. 5. 1 ～ R5. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R5. 6. 1 ～ R5. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R5. 7. 1 ～ R5. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R5. 8. 1 ～ R5. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R5. 9. 1 ～ R5.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R5.10. 1 ～ R5.10. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R5.10. 4 ～ R5.11. 1[*7]	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.003	ND
		R5.11. 1 ～ R5.11.24[*7]	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.004	ND
		R5.11.22 ～ R5.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R5.12. 1 ～ R6. 1. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R6. 1. 1 ～ R6. 2. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R6. 2. 1 ～ R6. 3. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R6. 3. 1 ～ R6. 4. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
3	広野町 小滝平(こたきだいら)（連続ダストモニタ）	R5. 4. 1 ～ R5. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R5. 5. 1 ～ R5. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R5. 6. 1 ～ R5. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.009	ND
		R5. 7. 1 ～ R5. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R5. 8. 1 ～ R5. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R5. 9. 1 ～ R5.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R5.10. 1 ～ R5.11. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R5.11. 1 ～ R5.11.29	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.006	ND
		R5.11.29 ～ R5.12. 4[*7]	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R5.12. 4 ～ R6. 1. 5[*7]	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.006	ND
		R6. 1. 5 ～ R6. 2. 2[*7]	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R6. 2. 1 ～ R6. 3. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R6. 3. 1 ～ R6. 4. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

No.	地点名		採取期間	核種濃度 (mBq/m^3)											
				^{51}Cr	^{54}Mn	^{58}Co	^{59}Fe	^{60}Co	^{95}Zr	^{95}Nb	^{106}Ru	^{125}Sb	^{134}Cs	^{137}Cs	^{144}Ce
4	楢葉町	木戸(きど)ダム (連続ダストモニタ)	R5. 4. 1 ～ R5. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.012	ND
			R5. 5. 1 ～ R5. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			R5. 6. 1 ～ R5. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			R5. 7. 1 ～ R5. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			R5. 8. 1 ～ R5. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			R5. 9. 1 ～ R5.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			R5.10. 1 ～ R5.11. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			R5.11. 1 ～ R5.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			R5.12. 1 ～ R6. 1. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.007	ND
			R6. 1. 1 ～ R6. 1.29	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.007	ND
			R6. 1.20 ～ R6. 2. 2[*7]	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			R6. 2. 2 ～ R6. 3. 1[*7]	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.005	ND
			R6. 3. 1 ～ R6. 3.15[*7]	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			R6. 3.11 ～ R6. 4. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
5	楢葉町	繁岡(しげおか) (連続ダストモニタ)	R5. 4. 1 ～ R5. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.083	ND
			R5. 5. 1 ～ R5. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.076	ND
			R5. 6. 1 ～ R5. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.043	ND
			R5. 7. 1 ～ R5. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.049	ND
			R5. 8. 1 ～ R5. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.018	ND
			R5. 9. 1 ～ R5.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.016	ND
			R5.10. 1 ～ R5.11. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.022	ND
			R5.11. 1 ～ R5.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.022	ND
			R5.12. 1 ～ R6. 1. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.011	ND
			R6. 1. 1 ～ R6. 2. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.028	ND
			R6. 2. 1 ～ R6. 3. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.031	ND
			R6. 3. 1 ～ R6. 4. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.032	ND
6	富岡町	富岡(とみおか) (連続ダストモニタ)	R5. 4. 1 ～ R5. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.025	ND
			R5. 5. 1 ～ R5. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.014	ND
			R5. 6. 1 ～ R5. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.012	ND
			R5. 7. 1 ～ R5. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.018	ND
			R5. 8. 1 ～ R5. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.018	ND
			R5. 9. 1 ～ R5.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.018	ND
			R5.10. 1 ～ R5.11. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.025	ND
			R5.11. 1 ～ R5.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.012	ND
			R5.12. 1 ～ R6. 1. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.019	ND
			R6. 1. 1 ～ R6. 2. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.029	ND
			R6. 2. 1 ～ R6. 3. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.037	ND
			R6. 3. 1 ～ R6. 4. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.041	ND

No.	地点名	採取期間	核種濃度 (mBq/m^3)											
			^{51}Cr	^{54}Mn	^{58}Co	^{59}Fe	^{60}Co	^{95}Zr	^{95}Nb	^{106}Ru	^{125}Sb	^{134}Cs	^{137}Cs	^{144}Ce
7	川内村 下川内(しもかわうち)(連続ダストモニタ)	R5. 4. 1 ～ R5. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.057	ND
		R5. 5. 1 ～ R5. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.026	ND
		R5. 6. 1 ～ R5. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.008	ND
		R5. 7. 1 ～ R5. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R5. 8. 1 ～ R5. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R5. 9. 1 ～ R5.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.007	ND
		R5.10. 1 ～ R5.11. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R5.11. 1 ～ R5.11.28	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.009	ND
		R5.11.28 ～ R5.12. 4 *7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R5.12. 4 ～ R6. 1. 5 *7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.005	ND
		R6. 1. 5 ～ R6. 1.19 *7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R6. 1.17 ～ R6. 2. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R6. 2. 1 ～ R6. 3. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.007	ND
		R6. 3. 1 ～ R6. 4. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
8	大熊町 大野(おおの)(連続ダストモニタ)	R5. 4. 1 ～ R5. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.14	ND
		R5. 5. 1 ～ R5. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.047	ND
		R5. 6. 1 ～ R5. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.027	ND
		R5. 7. 1 ～ R5. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.023	ND
		R5. 8. 1 ～ R5. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.016	ND
		R5. 9. 1 ～ R5.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.033	ND
		R5.10. 1 ～ R5.11. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.022	ND
		R5.11. 1 ～ R5.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.025	ND
		R5.12. 1 ～ R6. 1. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.039	ND
		R6. 1. 1 ～ R6. 2. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.055	ND
		R6. 2. 1 ～ R6. 3. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.077	ND
		R6. 3. 1 ～ R6. 4. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.096	ND
9	大熊町 夫沢(おっとざわ)(連続ダストモニタ)	R5. 4. 1 ～ R5. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.009	0.25	ND
		R5. 5. 1 ～ R5. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.17	ND
		R5. 6. 1 ～ R5. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.11	ND
		R5. 7. 1 ～ R5. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.24	ND
		R5. 8. 1 ～ R5. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.18	ND
		R5. 9. 1 ～ R5.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.23	ND
		R5.10. 1 ～ R5.11. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.37	ND
		R5.11. 1 ～ R5.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.30	ND
		R5.12. 1 ～ R6. 1. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.40	ND
		R6. 1. 1 ～ R6. 2. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.008	0.58	ND
		R6. 2. 1 ～ R6. 3. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.30	ND
		R6. 3. 1 ～ R6. 4. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.008	0.37	ND

No.	地点名	採取期間	核種濃度 (mBq/m^3)											
			^{51}Cr	^{54}Mn	^{58}Co	^{59}Fe	^{60}Co	^{95}Zr	^{95}Nb	^{106}Ru	^{125}Sb	^{134}Cs	^{137}Cs	^{144}Ce
10	双葉町 郡山(こおりやま) (連続ダストモニタ)	R5. 4. 1 ～ R5. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.54	ND
		R5. 5. 1 ～ R5. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.13	ND
		R5. 6. 1 ～ R5. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.21	ND
		R5. 7. 1 ～ R5. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.25	ND
		R5. 8. 1 ～ R5. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.009	0.48	ND
		R5. 9. 1 ～ R5.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.094	ND
		R5.10. 1 ～ R5.11. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.13	ND
		R5.11. 1 ～ R5.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.16	ND
		R5.12. 1 ～ R6. 1. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.090	ND
		R6. 1. 1 ～ R6. 2. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.063	ND
		R6. 2. 1 ～ R6. 3. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.38	ND
		R6. 3. 1 ～ R6. 4. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.16	ND
11	浪江町 幾世橋(きよはし) (連続ダストモニタ)	R5. 4. 1 ～ R5. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.056	ND
		R5. 5. 1 ～ R5. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.024	ND
		R5. 6. 1 ～ R5. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.020	ND
		R5. 7. 1 ～ R5. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.030	ND
		R5. 8. 1 ～ R5. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.016	ND
		R5. 9. 1 ～ R5.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.034	ND
		R5.10. 1 ～ R5.11. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.036	ND
		R5.11. 1 ～ R5.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.030	ND
		R5.12. 1 ～ R6. 1. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.022	ND
		R6. 1. 1 ～ R6. 2. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.017	ND
		R6. 2. 1 ～ R6. 3. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.015	ND
		R6. 3. 1 ～ R6. 4. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.008	ND
12	浪江町 大柿ダム(おおがき) (連続ダストモニタ)	R5. 4. 1 ～ R5. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.093	ND
		R5. 5. 1 ～ R5. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.093	ND
		R5. 6. 1 ～ R5. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.11	ND
		R5. 7. 1 ～ R5. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.083	ND
		R5. 8. 1 ～ R5. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.056	ND
		R5. 9. 1 ～ R5.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.10	ND
		R5.10. 1 ～ R5.11. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.093	ND
		R5.11. 1 ～ R5.11.25	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.024	ND
		R5.11.27 ～ R5.12. 4 *7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.073	ND
		R5.12. 4 ～ R6. 1. 5 *7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.067	ND
		R6. 1. 5 ～ R6. 1.12 *7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.039	ND
		R6. 1.11 ～ R6. 2. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.039	ND
		R6. 2. 1 ～ R6. 3. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.022	ND
		R6. 3. 1 ～ R6. 4. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.008	ND

No.	地点名	採取期間	核種濃度 (mBq/m^3)											
			^{51}Cr	^{54}Mn	^{58}Co	^{59}Fe	^{60}Co	^{95}Zr	^{95}Nb	^{106}Ru	^{125}Sb	^{134}Cs	^{137}Cs	^{144}Ce
13	葛尾村 夏湯(なつゆ) (連続ダストモニタ)	R5. 4. 1 ～ R5. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R5. 5. 1 ～ R5. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.010	ND
		R5. 6. 1 ～ R5. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.008	ND
		R5. 7. 1 ～ R5. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R5. 8. 1 ～ R5. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R5. 9. 1 ～ R5.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R5.10. 1 ～ R5.11. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R5.11. 1 ～ R5.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.005	ND
		R5.12. 1 ～ R6. 1. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.005	ND
		R6. 1. 1 ～ R6. 1.29	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.008	ND
		R6. 1.30 ～ R6. 2. 2 *7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R6. 2. 2 ～ R6. 3. 1 *7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.003	ND
		R6. 3. 1 ～ R6. 3.15 *7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.004	ND
		R6. 3.13 ～ R6. 4. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.008	ND
14	南相馬市 泉沢(いずみさわ) (連続ダストモニタ)	R5. 4. 1 ～ R5. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.017	ND
		R5. 5. 1 ～ R5. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R5. 6. 1 ～ R5. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.010	ND
		R5. 7. 1 ～ R5. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.005	ND
		R5. 8. 1 ～ R5. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.011	ND
		R5. 9. 1 ～ R5.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.007	ND
		R5.10. 1 ～ R5.10. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R5.10. 2 ～ R5.11. 1 *7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.018	ND
		R5.11. 1 ～ R5.11.10 *7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.018	ND
		R5.11. 9 ～ R5.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.008	ND
		R5.12. 1 ～ R6. 1. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R6. 1. 1 ～ R6. 2. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R6. 2. 1 ～ R6. 3. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.007	ND
		R6. 3. 1 ～ R6. 4. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
15	南相馬市 萱浜(かいばま) (連続ダストモニタ)	R5. 4. 1 ～ R5. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.014	ND
		R5. 5. 1 ～ R5. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.013	ND
		R5. 6. 1 ～ R5. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R5. 7. 1 ～ R5. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R5. 8. 1 ～ R5. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.012	ND
		R5. 9. 1 ～ R5.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.010	ND
		R5.10. 1 ～ R5.11. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R5.11. 1 ～ R5.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.014	ND
		R5.12. 1 ～ R6. 1. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.009	ND
		R6. 1. 1 ～ R6. 2. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R6. 2. 1 ～ R6. 3. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.007	ND
		R6. 3. 1 ～ R6. 4. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.012	ND

No.	地点名	採取期間	核種濃度 (mBq/m^3)											
			^{51}Cr	^{54}Mn	^{58}Co	^{59}Fe	^{60}Co	^{95}Zr	^{95}Nb	^{106}Ru	^{125}Sb	^{134}Cs	^{137}Cs	^{144}Ce
16	飯舘村 伊丹沢(いたみさわ) (連続ダストモニタ)	R5. 4. 1 ～ R5. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.012	ND
		R5. 5. 1 ～ R5. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.020	ND
		R5. 6. 1 ～ R5. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.013	ND
		R5. 7. 1 ～ R5. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R5. 8. 1 ～ R5. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R5. 9. 1 ～ R5.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R5.10. 1 ～ R5.11. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R5.11. 1 ～ R5.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.007	ND
		R5.12. 1 ～ R6. 1. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R6. 1. 1 ～ R6. 2. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.005	ND
		R6. 2. 1 ～ R6. 3. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R6. 3. 1 ～ R6. 4. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.009	ND
17	川俣町 山木屋(やまきや) (連続ダストモニタ)	R5. 4. 1 ～ R5. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R5. 5. 1 ～ R5. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.014	ND
		R5. 6. 1 ～ R5. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R5. 7. 1 ～ R5. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R5. 8. 1 ～ R5. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R5. 9. 1 ～ R5.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R5.10. 1 ～ R5.11. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R5.11. 1 ～ R5.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R5.12. 1 ～ R6. 1. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R6. 1. 1 ～ R6. 2. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.005	ND
		R6. 2. 1 ～ R6. 3. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R6. 3. 1 ～ R6. 4. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
18	いわき市 久之浜(ひさのはま) (リアルタイムダストモニタ)	R5. 4. 1 ～ R5. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R5. 5. 1 ～ R5. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R5. 6. 1 ～ R5. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R5. 7. 1 ～ R5. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R5. 8. 1 ～ R5. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R5. 9. 1 ～ R5.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R5.10. 1 ～ R5.11. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R5.11. 1 ～ R5.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R5.12. 1 ～ R6. 1. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R6. 1. 1 ～ R6. 2. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R6. 2. 1 ～ R6. 3. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R6. 3. 1 ～ R6. 4. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

No.	地点名	採取期間	核種濃度 (mBq/m^3)											
			^{51}Cr	^{54}Mn	^{58}Co	^{59}Fe	^{60}Co	^{95}Zr	^{95}Nb	^{106}Ru	^{125}Sb	^{134}Cs	^{137}Cs	^{144}Ce
19	いわき市 下桶売(しもおけうり) (リアルタイムダストモニタ)	R5. 4. 1 ～ R5. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R5. 5. 1 ～ R5. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R5. 6. 1 ～ R5. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R5. 7. 1 ～ R5. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R5. 8. 1 ～ R5. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R5. 9. 1 ～ R5.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R5.10. 1 ～ R5.11. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R5.11. 1 ～ R5.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R5.12. 1 ～ R6. 1. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R6. 1. 1 ～ R6. 2. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R6. 2. 1 ～ R6. 3. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R6. 3. 1 ～ R6. 4. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.016	ND
20	いわき市 川前(かわまえ) (リアルタイムダストモニタ)	R5. 4. 1 ～ R5. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R5. 5. 1 ～ R5. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R5. 6. 1 ～ R5. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R5. 7. 1 ～ R5. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R5. 8. 1 ～ R5. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R5. 9. 1 ～ R5.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R5.10. 1 ～ R5.11. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R5.11. 1 ～ R5.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R5.12. 1 ～ R6. 1. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R6. 1. 1 ～ R6. 2. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R6. 2. 1 ～ R6. 3. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R6. 3. 1 ～ R6. 4. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
21	大熊町 向畑(むかいはた) (リアルタイムダストモニタ)	R5. 4. 1 ～ R5. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.037	ND
		R5. 5. 1 ～ R5. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.035	ND
		R5. 6. 1 ～ R5. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.11	ND
		R5. 7. 1 ～ R5. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.078	ND
		R5. 8. 1 ～ R5. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.060	ND
		R5. 9. 1 ～ R5.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.16	ND
		R5.10. 1 ～ R5.11. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.12	ND
		R5.11. 1 ～ R5.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.084	ND
		R5.12. 1 ～ R6. 1. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.061	ND
		R6. 1. 1 ～ R6. 2. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.033	ND
		R6. 2. 1 ～ R6. 3. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.031	ND
		R6. 3. 1 ～ R6. 4. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.028	ND

No.	地点名	採取期間	核種濃度 (mBq/m^3)											
			^{51}Cr	^{54}Mn	^{58}Co	^{59}Fe	^{60}Co	^{95}Zr	^{95}Nb	^{106}Ru	^{125}Sb	^{134}Cs	^{137}Cs	^{144}Ce
22	双葉町 山田(やまだ) (リアルタイムダストモニタ)	R5. 4. 1 ～ R5. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.035	ND
		R5. 5. 1 ～ R5. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.084	ND
		R5. 6. 1 ～ R5. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.16	ND
		R5. 7. 1 ～ R5. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.15	ND
		R5. 8. 1 ～ R5. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.096	ND
		R5. 9. 1 ～ R5.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.20	ND
		R5.10. 1 ～ R5.11. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.088	ND
		R5.11. 1 ～ R5.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.057	ND
		R5.12. 1 ～ R6. 1. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.061	ND
		R6. 1. 1 ～ R6. 2. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.030	ND
		R6. 2. 1 ～ R6. 3. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.039	ND
		R6. 3. 1 ～ R6. 4. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.038	ND
23	双葉町 新山(しんざん) (リアルタイムダストモニタ)	R5. 4. 1 ～ R5. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.037	ND
		R5. 5. 1 ～ R5. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.059	ND
		R5. 6. 1 ～ R5. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.10	ND
		R5. 7. 1 ～ R5. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.088	ND
		R5. 8. 1 ～ R5. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.082	ND
		R5. 9. 1 ～ R5.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.15	ND
		R5.10. 1 ～ R5.11. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.092	ND
		R5.11. 1 ～ R5.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.070	ND
		R5.12. 1 ～ R6. 1. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.048	ND
		R6. 1. 1 ～ R6. 2. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.023	ND
		R6. 2. 1 ～ R6. 3. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.041	ND
		R6. 3. 1 ～ R6. 4. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.028	ND
24	双葉町 上羽鳥(かみはとり) (リアルタイムダストモニタ)	R5. 4. 1 ～ R5. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R5. 5. 1 ～ R5. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.051	ND
		R5. 6. 1 ～ R5. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.13	ND
		R5. 7. 1 ～ R5. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.14	ND
		R5. 8. 1 ～ R5. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.087	ND
		R5. 9. 1 ～ R5.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.23	ND
		R5.10. 1 ～ R5.11. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.089	ND
		R5.11. 1 ～ R5.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.045	ND
		R5.12. 1 ～ R6. 1. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.031	ND
		R6. 1. 1 ～ R6. 2. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R6. 2. 1 ～ R6. 3. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R6. 3. 1 ～ R6. 4. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.021	ND

No.	地点名		採取期間	核種濃度 (mBq/m^3)											
				^{51}Cr	^{54}Mn	^{58}Co	^{59}Fe	^{60}Co	^{95}Zr	^{95}Nb	^{106}Ru	^{125}Sb	^{134}Cs	^{137}Cs	^{144}Ce
25	浪江町	南津島(みなみつしま) (リアルタイムダストモニタ)	R5. 4. 1 ～ R5. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.046	ND
			R5. 5. 1 ～ R5. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.083	ND
			R5. 6. 1 ～ R5. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.062	ND
			R5. 7. 1 ～ R5. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.070	ND
			R5. 8. 1 ～ R5. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.047	ND
			R5. 9. 1 ～ R5.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.079	ND
			R5.10. 1 ～ R5.11. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.031	ND
			R5.11. 1 ～ R5.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.029	ND
			R5.12. 1 ～ R6. 1. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			R6. 1. 1 ～ R6. 2. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.036	ND
			R6. 2. 1 ～ R6. 3. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.054	ND
			R6. 3. 1 ～ R6. 4. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.069	ND
26	南相馬市	横川(よこかわ)ダム (リアルタイムダストモニタ)	R5. 4. 1 ～ R5. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.055	ND
			R5. 5. 1 ～ R5. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.062	ND
			R5. 6. 1 ～ R5. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.13	ND
			R5. 7. 1 ～ R5. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.089	ND
			R5. 8. 1 ～ R5. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.12	ND
			R5. 9. 1 ～ R5.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.17	ND
			R5.10. 1 ～ R5.11. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.060	ND
			R5.11. 1 ～ R5.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.036	ND
			R5.12. 1 ～ R6. 1. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			R6. 1. 1 ～ R6. 2. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.027	ND
			R6. 2. 1 ～ R6. 3. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			R6. 3. 1 ～ R6. 4. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.12	ND
27	広野町	二ツ沼(ふたつぬま) (ダストサンプラー)	R5. 4. 3 ～ R5. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			R5. 5. 1 ～ R5. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.015	ND
			R5. 6. 1 ～ R5. 7. 3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.015	ND
			R5. 7. 3 ～ R5. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			R5. 8. 1 ～ R5. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.016	ND
			R5. 9. 1 ～ R5.10. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.015	ND
			R5.10. 2 ～ R5.11. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			R5.11. 1 ～ R5.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.017	ND
			R5.12. 1 ～ R6. 1. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			R6. 1. 4 ～ R6. 2. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			R6. 2. 1 ～ R6. 3. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			R6. 3. 1 ～ R6. 4. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

No.	地点名	採取期間	核種濃度 (mBq/m^3)											
			^{51}Cr	^{54}Mn	^{58}Co	^{59}Fe	^{60}Co	^{95}Zr	^{95}Nb	^{106}Ru	^{125}Sb	^{134}Cs	^{137}Cs	^{144}Ce
28	楢葉町 山田岡(やまだおか) (ダストサンプラー)	R5. 4. 3 ～ R5. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R5. 5. 1 ～ R5. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R5. 6. 1 ～ R5. 7. 3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R5. 7. 3 ～ R5. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.018	ND
		R5. 8. 1 ～ R5. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R5. 9. 1 ～ R5.10. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.027	ND
		R5.10. 2 ～ R5.11. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R5.11. 1 ～ R5.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R5.12. 1 ～ R6. 1. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.015	ND
		R6. 1. 4 ～ R6. 2. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.022	ND
		R6. 2. 1 ～ R6. 3. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R6. 3. 1 ～ R6. 4. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
29	楢葉町 松館(しょうかん) (ダストサンプラー)	R5. 4. 3 ～ R5. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R5. 5. 1 ～ R5. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.019	ND
		R5. 6. 1 ～ R5. 7. 3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.036	ND
		R5. 7. 3 ～ R5. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.036	ND
		R5. 8. 1 ～ R5. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.025	ND
		R5. 9. 1 ～ R5.10. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.033	ND
		R5.10. 2 ～ R5.11. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.018	ND
		R5.11. 1 ～ R5.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R5.12. 1 ～ R6. 1. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R6. 1. 4 ～ R6. 2. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R6. 2. 1 ～ R6. 3. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R6. 3. 1 ～ R6. 4. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
30	楢葉町 波倉(なみくら) (ダストサンプラー)	R5. 4. 3 ～ R5. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R5. 5. 1 ～ R5. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.024	ND
		R5. 6. 1 ～ R5. 7. 3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.037	ND
		R5. 7. 3 ～ R5. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.034	ND
		R5. 8. 1 ～ R5. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.029	ND
		R5. 9. 1 ～ R5.10. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.052	ND
		R5.10. 2 ～ R5.11. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.018	ND
		R5.11. 1 ～ R5.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.025	ND
		R5.12. 1 ～ R6. 1. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.019	ND
		R6. 1. 4 ～ R6. 2. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R6. 2. 1 ～ R6. 3. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.016	ND
		R6. 3. 1 ～ R6. 4. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

No.	地点名	採取期間	核種濃度 (mBq/m^3)											
			^{51}Cr	^{54}Mn	^{58}Co	^{59}Fe	^{60}Co	^{95}Zr	^{95}Nb	^{106}Ru	^{125}Sb	^{134}Cs	^{137}Cs	^{144}Ce
31	富岡町 上郡山(かみこおりやま) (ダストサンプラー)	R5. 4. 3 ～ R5. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R5. 5. 1 ～ R5. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R5. 6. 1 ～ R5. 7. 3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.037	ND
		R5. 7. 3 ～ R5. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.025	ND
		R5. 8. 1 ～ R5. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.026	ND
		R5. 9. 1 ～ R5.10. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.058	ND
		R5.10. 2 ～ R5.11. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.025	ND
		R5.11. 1 ～ R5.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R5.12. 1 ～ R6. 1. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R6. 1. 4 ～ R6. 2. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R6. 2. 1 ～ R6. 3. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R6. 3. 1 ～ R6. 4. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
32	富岡町 下郡山(しもこおりやま) (ダストサンプラー)	R5. 4. 3 ～ R5. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R5. 5. 1 ～ R5. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R5. 6. 1 ～ R5. 7. 3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.030	ND
		R5. 7. 3 ～ R5. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.025	ND
		R5. 8. 1 ～ R5. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.021	ND
		R5. 9. 1 ～ R5.10. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.047	ND
		R5.10. 2 ～ R5.11. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R5.11. 1 ～ R5.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.018	ND
		R5.12. 1 ～ R6. 1. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R6. 1. 4 ～ R6. 2. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R6. 2. 1 ～ R6. 3. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R6. 3. 1 ～ R6. 4. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
33	富岡町 夜の森(よ もり) (ダストサンプラー)	R5. 4. 3 ～ R5. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.038	ND
		R5. 5. 1 ～ R5. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.032	ND
		R5. 6. 1 ～ R5. 7. 3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.057	ND
		R5. 7. 3 ～ R5. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.033	ND
		R5. 8. 1 ～ R5. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.049	ND
		R5. 9. 1 ～ R5.10. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.091	ND
		R5.10. 2 ～ R5.11. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.041	ND
		R5.11. 1 ～ R5.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.38	ND
		R5.12. 1 ～ R6. 1. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.049	ND
		R6. 1. 4 ～ R6. 2. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.029	ND
		R6. 2. 1 ～ R6. 3. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.024	ND
		R6. 3. 1 ～ R6. 4. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.022	ND

No.	地点名	採取期間	核種濃度 (mBq/m^3)											
			^{51}Cr	^{54}Mn	^{58}Co	^{59}Fe	^{60}Co	^{95}Zr	^{95}Nb	^{106}Ru	^{125}Sb	^{134}Cs	^{137}Cs	^{144}Ce
34	大熊町 南台(みなみだい) (ダストサンプラー)	R5. 4. 3 ～ R5. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.10	ND
		R5. 5. 1 ～ R5. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.17	ND
		R5. 6. 1 ～ R5. 7. 3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.39	ND
		R5. 7. 3 ～ R5. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.34	ND
		R5. 8. 1 ～ R5. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.25	ND
		R5. 9. 1 ～ R5.10. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.43	ND
		R5.10. 2 ～ R5.11. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.24	ND
		R5.11. 1 ～ R5.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.13	ND
		R5.12. 1 ～ R6. 1. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.075	ND
		R6. 1. 4 ～ R6. 2. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.11	ND
		R6. 2. 1 ～ R6. 3. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.093	ND
		R6. 3. 1 ～ R6. 4. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.056	ND
35	浪江町 浪江(なみえ) (ダストサンプラー)	R5. 4. 3 ～ R5. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.036	ND
		R5. 5. 1 ～ R5. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.060	ND
		R5. 6. 1 ～ R5. 7. 3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.14	ND
		R5. 7. 3 ～ R5. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.15	ND
		R5. 8. 1 ～ R5. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.19	ND
		R5. 9. 1 ～ R5.10. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.30	ND
		R5.10. 2 ～ R5.11. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.049	ND
		R5.11. 1 ～ R5.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.027	ND
		R5.12. 1 ～ R6. 1. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.024	ND
		R6. 1. 4 ～ R6. 2. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.030	ND
		R6. 2. 1 ～ R6. 3. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R6. 3. 1 ～ R6. 4. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
36	田村市 滝根(たきね) (簡易型ダストサンプラー)	R5. 4. 3 ～ R5. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R5. 5. 1 ～ R5. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R5. 6. 1 ～ R5. 7. 3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.004	ND
		R5. 7. 3 ～ R5. 8. 1 *2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.003	ND
		R5. 8. 1 ～ R5. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R5. 9. 1 ～ R5.10. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.004	ND
		R5.10. 2 ～ R5.11. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R5.11. 1 ～ R5.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R5.12. 1 ～ R6. 1. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.003	ND
		R6. 1. 4 ～ R6. 2. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R6. 2. 1 ～ R6. 3. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R6. 3. 1 ～ R6. 3.29	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

No.	地点名	採取期間	核種濃度 (mBq/m^3)											
			^{51}Cr	^{54}Mn	^{58}Co	^{59}Fe	^{60}Co	^{95}Zr	^{95}Nb	^{106}Ru	^{125}Sb	^{134}Cs	^{137}Cs	^{144}Ce
37	田村市 船引(ふねひき) (簡易型ダストサンプラー)	R5. 4. 3 ～ R5. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R5. 5. 1 ～ R5. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R5. 6. 1 ～ R5. 7. 3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.004	ND
		R5. 7. 3 ～ R5. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.004	ND
		R5. 8. 1 ～ R5. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.003	ND
		R5. 9. 1 ～ R5.10. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.007	ND
		R5.10. 2 ～ R5.11. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.003	ND
		R5.11. 1 ～ R5.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R5.12. 1 ～ R6. 1. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R6. 1. 4 ～ R6. 2. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R6. 2. 1 ～ R6. 3. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R6. 3. 1 ～ R6. 3.29	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
38	田村市 上移(かみうつし) (簡易型ダストサンプラー)	R5. 4. 3 ～ R5. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.004	ND
		R5. 5. 1 ～ R5. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.008	ND
		R5. 6. 1 ～ R5. 7. 3 [*1]	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.009	ND
		R5. 7. 3 ～ R5. 8. 1 [*3]	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.007	ND
		R5. 8. 1 ～ R5. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.009	ND
		R5. 9. 1 ～ R5.10. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.011	ND
		R5.10. 2 ～ R5.11. 1 [*5]	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.005	ND
		R5.11. 1 ～ R5.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.004	ND
		R5.12. 1 ～ R6. 1. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.055	ND
		R6. 1. 4 ～ R6. 2. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R6. 2. 1 ～ R6. 3. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.004	ND
		R6. 3. 1 ～ R6. 3.29 [*12]	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.004	ND
39	川内村 上川内(かみかわうち) (簡易型ダストサンプラー)	R5. 4. 3 ～ R5. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.009	ND
		R5. 5. 1 ～ R5. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.014	ND
		R5. 6. 1 ～ R5. 7. 3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.010	ND
		R5. 7. 3 ～ R5. 8. 1 [*4]	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.013	ND
		R5. 8. 1 ～ R5. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.009	ND
		R5. 9. 1 ～ R5.10. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.014	ND
		R5.10. 2 ～ R5.11. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.006	ND
		R5.11. 1 ～ R5.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.005	ND
		R5.12. 1 ～ R6. 1. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.006	ND
		R6. 1. 4 ～ R6. 2. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.005	ND
		R6. 2. 1 ～ R6. 3. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.006	ND
		R6. 3. 1 ～ R6. 3.29 [*13]	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.003	ND

No.	地点名	採取期間	核種濃度 (mBq/m^3)											
			^{51}Cr	^{54}Mn	^{58}Co	^{59}Fe	^{60}Co	^{95}Zr	^{95}Nb	^{106}Ru	^{125}Sb	^{134}Cs	^{137}Cs	^{144}Ce
40	南相馬市 馬場(ばば) (簡易型ダストサンプラー)	R5. 4. 3 ～ R5. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.031	ND
		R5. 5. 1 ～ R5. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.044	ND
		R5. 6. 1 ～ R5. 7. 3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.075	ND
		R5. 7. 3 ～ R5. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.081	ND
		R5. 8. 1 ～ R5. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.11	ND
		R5. 9. 1 ～ R5.10. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.14	ND
		R5.10. 2 ～ R5.11. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.044	ND
		R5.11. 1 ～ R5.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.019	ND
		R5.12. 1 ～ R6. 1. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.009	ND
		R6. 1. 4 ～ R6. 2. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.005	ND
		R6. 2. 1 ～ R6. 3. 1[*9]	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.010	ND
		R6. 3. 1 ～ R6. 3.29[*10]	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.014	ND
41	南相馬市 大木戸(おおきど) (簡易型ダストサンプラー)	R5. 4. 3 ～ R5. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.033	ND
		R5. 5. 1 ～ R5. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.036	ND
		R5. 6. 1 ～ R5. 7. 3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.048	ND
		R5. 7. 3 ～ R5. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.047	ND
		R5. 8. 1 ～ R5. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.065	ND
		R5. 9. 1 ～ R5.10. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.080	ND
		R5.10. 2 ～ R5.11. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.026	ND
		R5.11. 1 ～ R5.12. 1[*6]	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.015	ND
		R5.12. 1 ～ R6. 1. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.008	ND
		R6. 1. 4 ～ R6. 2. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.006	ND
		R6. 2. 1 ～ R6. 3. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.008	ND
		R6. 3. 1 ～ R6. 3.29	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.013	ND
42	南相馬市 襷原(じさばら) (簡易型ダストサンプラー)	R5. 4. 3 ～ R5. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.017	ND
		R5. 5. 1 ～ R5. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.020	ND
		R5. 6. 1 ～ R5. 7. 3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.025	ND
		R5. 7. 3 ～ R5. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.029	ND
		R5. 8. 1 ～ R5. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.036	ND
		R5. 9. 1 ～ R5.10. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.040	ND
		R5.10. 2 ～ R5.11. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.014	ND
		R5.11. 1 ～ R5.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.007	ND
		R5.12. 1 ～ R6. 1. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R6. 1. 4 ～ R6. 2. 1[*8]	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.005	ND
		R6. 2. 1 ～ R6. 3. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.009	ND
		R6. 3. 1 ～ R6. 3.29[*11]	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.012	ND

(注) 1 「ND」：検出下限値未満 「－」：欠測

＊1 簡易型ダストサンプラーが停電のため、R5.6.12 11:22 ～ R5.6.12 11:23まで停止した。

＊2 簡易型ダストサンプラーが停電のため、R5.7.10 12:48 ～ R5.7.10 13:05、R5.8.1 7:11 ～ R5.8.1 7:12まで停止した。

＊3 簡易型ダストサンプラーが停電のため、R5.7.13 5:53 ～ R5.7.13 5:54まで停止した。

＊4 簡易型ダストサンプラーが停電のため、R5.7.10 12:56 ～ R5.7.10 12:57まで停止した。

＊5 簡易型ダストサンプラーが停電のため、R5.10.9 21:44 ～ R5.10.9 21:57まで停止した。

＊6 簡易型ダストサンプラーが停電のため、R5.11.29 9:00 ～ R5.11.29 11:12まで停止した。

＊7 局舎耐震化作業に伴い連続ダストモニタを停止し、ハイボリウムエアサンプラによる代替測定を実施した。

＊8 簡易型ダストサンプラーが停電のため、R6.1.25 6:25 ～ R6.1.25 6:26まで停止した。

＊9 簡易型ダストサンプラーが停電のため、R6.2.4 8:30 ～ R6.2.4 8:33、R6.2.17 9:22 ～ R6.2.17 9:32まで停止した。

No.	地　点　名	採　取　期　間	核　種　濃　度　(mBq/m^3)											
			^{51}Cr	^{54}Mn	^{58}Co	^{59}Fe	^{60}Co	^{95}Zr	^{95}Nb	^{106}Ru	^{125}Sb	^{134}Cs	^{137}Cs	^{144}Ce

＊10　簡易型ダストサンプラーが停電のため、R6.3.9 17:56 ～ R6.3.9 17:57まで停止した。

＊11　簡易型ダストサンプラーが停電のため、R6.3.20 12:13 ～ R6.3.20 12:14まで停止した。

＊12　簡易型ダストサンプラーが停電のため、R6.3.27 0:03 ～ R6.3.27 1:34まで停止した。

＊13　簡易型ダストサンプラーが停電のため、R6.3.29 9:48 ～ R6.3.29 9:48まで停止した。

5-2-2(2) 大気浮遊じんの核種濃度（比較対照地点）

No.	地点名		採取期間	核種濃度 (mBq/m^3)											
				^{51}Cr	^{54}Mn	^{58}Co	^{59}Fe	^{60}Co	^{95}Zr	^{95}Nb	^{106}Ru	^{125}Sb	^{134}Cs	^{137}Cs	^{144}Ce
1	福島市	方木田（ほうきだ）（簡易型ダストサンプラー）	R5. 4.5 ～ R5. 4.6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			R5. 5.9 ～ R5. 5.10	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			R5. 6.6 ～ R5. 6.7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			R5. 7.6 ～ R5. 7.7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			R5. 8.7 ～ R5. 8.8	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			R5. 9.12 ～ R5. 9.13	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			R5. 10.12 ～ R5. 10.13	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			R5. 11.8 ～ R5. 11.9	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.11	ND
			R5. 12.5 ～ R5. 12.6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.030	ND
			R6. 1.19 ～ R6. 1.20	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			R6. 2.5 ～ R6. 2.6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			R6. 3.11 R6. 3.12	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.033	ND
2	会津若松市	追手町（おうてまち）（簡易型ダストサンプラー）	R5. 4. 4 ～ R5. 4. 5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			R5. 5. 8 ～ R5. 5. 9	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			R5. 6. 1 ～ R5. 6. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			R5. 7. 3 ～ R5. 7. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			R5. 8. 1 ～ R5. 8. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			R5. 9. 4 ～ R5. 9. 5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			R5.10. 2 ～ R5.10. 3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			R5.11. 1 ～ R5.11. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			R5.12. 4 ～ R5.12. 5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			R6. 1. 4 ～ R6. 1. 5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			R6. 2. 1 ～ R6. 2. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			R6. 3. 4 ～ R6. 3. 5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
3	郡山市	麓山（はやま）（簡易型ダストサンプラー）	R5. 4. 6 ～ R5. 4. 7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			R5. 5.10 ～ R5. 5.11	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			R5. 6. 5 ～ R5. 6. 6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			R5. 7. 5 ～ R5. 7. 6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			R5. 8. 3 ～ R5. 8. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			R5. 9. 6 ～ R5. 9. 7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			R5.10. 4 ～ R5.10. 5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			R5.11. 6 ～ R5.11. 7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			R5.12. 6 ～ R5.12. 7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.026	ND
			R6. 1. 9 ～ R6. 1.10	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			R6. 2. 5 ～ R6. 2. 6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			R6. 3. 6 ～ R6. 3. 7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

No.	地点名		採取期間	核種濃度 (mBq/m^3)											
				^{51}Cr	^{54}Mn	^{58}Co	^{59}Fe	^{60}Co	^{95}Zr	^{95}Nb	^{106}Ru	^{125}Sb	^{134}Cs	^{137}Cs	^{144}Ce
4	白河市	昭和町(しょうわまち) (簡易型ダストサンプラー)	R5. 4. 4 ～ R5. 4. 5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			R5. 5. 8 ～ R5. 5. 9	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			R5. 6. 1 ～ R5. 6. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			R5. 7. 3 ～ R5. 7. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			R5. 8. 1 ～ R5. 8. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			R5. 9. 4 ～ R5. 9. 5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			R5.10. 2 ～ R5.10. 3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			R5.11. 1 ～ R5.11. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			R5.12. 4 ～ R5.12. 5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			R6. 1. 4 ～ R6. 1. 5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			R6. 2. 1 ～ R6. 2. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			R6. 3. 4 ～ R6. 3. 5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
5	相馬市	玉野(たまの) (簡易型ダストサンプラー)	R5. 4. 6 ～ R5. 4. 7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			R5. 5.10 ～ R5. 5.11	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			R5. 6. 5 ～ R5. 6. 6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			R5. 7. 5 ～ R5. 7. 6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			R5. 8. 3 ～ R5. 8. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			R5. 9. 6 ～ R5. 9. 7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			R5.10. 4 ～ R5.10. 5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			R5.11. 6 ～ R5.11. 7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.039	ND
			R5.12. 6 ～ R5.12. 7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.027	ND
			R6. 1. 9 ～ R6. 1.10	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			R6. 2. 5 ～ R6. 2. 6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			R6. 3. 6 ～ R6. 3. 7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
6	伊達市	富成(とみなり) (簡易型ダストサンプラー)	R5. 4. 6 ～ R5. 4. 7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.033	ND
			R5. 5.10 ～ R5. 5.11	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			R5. 6. 5 ～ R5. 6. 6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			R5. 7. 5 ～ R5. 7. 6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			R5. 8. 3 ～ R5. 8. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			R5. 9. 6 ～ R5. 9. 7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			R5.10. 4 ～ R5.10. 5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			R5.11. 6 ～ R5.11. 7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			R5.12. 6 ～ R5.12. 7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			R6. 1. 9 ～ R6. 1.10	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			R6. 2. 5 ～ R6. 2. 6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			R6. 3. 6 ～ R6. 3. 7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

No.	地点名	採取期間	核種濃度 (mBq/m^3)											
			^{51}Cr	^{54}Mn	^{58}Co	^{59}Fe	^{60}Co	^{95}Zr	^{95}Nb	^{106}Ru	^{125}Sb	^{134}Cs	^{137}Cs	^{144}Ce
7	南会津町 田島（たじま）（簡易型ダストサンプラー）	R5. 4. 4 ～ R5. 4. 5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R5. 5. 8 ～ R5. 5. 9	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R5. 6. 1 ～ R5. 6. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R5. 7. 3 ～ R5. 7. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R5. 8. 1 ～ R5. 8. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R5. 9. 4 ～ R5. 9. 5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R5.10. 2 ～ R5.10. 3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R5.11. 1 ～ R5.11. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R5.12. 4 ～ R5.12. 5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R6. 1. 4 ～ R6. 1. 5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R6. 2. 1 ～ R6. 2. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R6. 3. 4 ～ R6. 3. 5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

（注） 1 「ND」：検出下限値未満 「－」：欠測
2 上記の他、人工放射性核種は検出されなかった。
3 ろ紙の灰化処理はせず、ろ紙を直接U8容器で測定した。

5-2-3(1)　大気中水分のトリチウム濃度

No.	地点名	採取期間	トリチウム濃度		備考
			大気中濃度 (mBq/m^3)	捕集水濃度 (Bq/L)	大気中水分量 (g/m^3)
1	楢葉町 繁岡(しげおか)	R5. 4. 3 ～ R5. 5. 1	5.4	0.74	7.3
		R5. 5. 1 ～ R5. 6. 1	8.6	0.90	9.6
		R5. 6. 1 ～ R5. 7. 3	9.2	0.65	14
		R5. 7. 3 ～ R5. 8. 1	9.6	0.54	18
		R5. 8. 1 ～ R5. 9. 1	ND	ND	20
		R5. 9. 1 ～ R5.10. 2	ND	ND	17
		R5.10. 2 ～ R5.11. 1	ND	ND	9.5
		R5.11. 1 ～ R5.12. 1	3.6	0.48	7.4
		R5.12. 1 ～ R6. 1. 4	2.1	0.42	5.0
		R6. 1. 4 ～ R6. 2. 1	2.3	0.66	3.5
		R6. 2. 1 ～ R6. 3. 1	ND	ND	4.1
		R6. 3. 1 ～ R6. 4. 1	3.1	0.66	4.7
2	富岡町 富岡(とみおか)	R5. 4. 3 ～ R5. 5. 1	5.1	0.68	7.5
		R5. 5. 1 ～ R5. 6. 1	6.0	0.60	10
		R5. 6. 1 ～ R5. 7. 3	12	0.81	15
		R5. 7. 3 ～ R5. 8. 1	8.0	0.43	19
		R5. 8. 1 ～ R5. 9. 1	ND	ND	21
		R5. 9. 1 ～ R5.10. 2	ND	ND	19
		R5.10. 2 ～ R5.11. 1	ND	ND	9.8
		R5.11. 1 ～ R5.12. 1	3.8	0.55	7.0
		R5.12. 1 ～ R6. 1. 4	2.5	0.55	4.6
		R6. 1. 4 ～ R6. 2. 1	1.5	0.47	3.2
		R6. 2. 1 ～ R6. 3. 1	ND	ND	3.7
		R6. 3. 1 ～ R6. 4. 1	3.0	0.64	4.7

No.	地点名	採取期間	トリチウム濃度		備考
			大気中濃度 (mBq/m^3)	捕集水濃度 (Bq/L)	大気中水分量 (g/m^3)
3	大熊町 大野(おおの)	R5. 4. 3 ～ R5. 5. 1	7.0	0.95	7.4
		R5. 5. 1 ～ R5. 6. 1	11	1.1	9.8
		R5. 6. 1 ～ R5. 7. 3	12	0.81	15
		R5. 7. 3 ～ R5. 8. 1	13	0.69	19
		R5. 8. 1 ～ R5. 9. 1	ND	ND	21
		R5. 9. 1 ～ R5.10. 2	ND	ND	19
		R5.10. 2 ～ R5.11. 1	ND	ND	10
		R5.11. 1 ～ R5.12. 1	3.9	0.53	7.3
		R5.12. 1 ～ R6. 1. 4	2.6	0.52	4.9
		R6. 1. 4 ～ R6. 2. 1	ND	ND	3.4
		R6. 2. 1 ～ R6. 3. 1	ND	ND	3.9
		R6. 3. 1 ～ R6. 4. 1	3.2	0.70	4.6
4	大熊町 夫沢(おっとさわ)	R5. 4. 3 ～ R5. 5. 1	16	2.1	7.7
		R5. 5. 1 ～ R5. 6. 1	28	2.7	10
		R5. 6. 1 ～ R5. 7. 3	36	2.4	15
		R5. 7. 3 ～ R5. 8. 1	32	1.7	19
		R5. 8. 1 ～ R5. 9. 1	13	0.63	21
		R5. 9. 1 ～ R5.10. 2	24	1.3	18
		R5.10. 2 ～ R5.11. 1	21	2.1	10
		R5.11. 1 ～ R5.12. 1	13	1.6	7.7
		R5.12. 1 ～ R6. 1. 4	15	2.9	5.1
		R6. 1. 4 ～ R6. 2. 1	11	3.1	3.7
		R6. 2. 1 ～ R6. 3. 1	10	2.5	4.1
		R6. 3. 1 ～ R6. 4. 1	12	2.5	4.7

No.	地　点　名	採　取　期　間	トリチウム濃度		備考
			大気中濃度 (mBq/m^3)	捕集水濃度 (Bq/L)	大気中水分量 (g/m^3)
5	双　葉　町 郡（こおり）　山（やま）	R5. 4. 3 ～ R5. 5. 1	15	1.9	7.8
		R5. 5. 1 ～ R5. 6. 1	20	1.9	10
		R5. 6. 1 ～ R5. 7. 3	20	1.3	16
		R5. 7. 3 ～ R5. 8. 1	29	1.5	20
		R5. 8. 1 ～ R5. 9. 1	33	1.4	23
		R5. 9. 1 ～ R5.10. 2	20	1.0	20
		R5.10. 2 ～ R5.11. 1	6.4	0.62	10
		R5.11. 1 ～ R5.12. 1	8.4	1.0	8.0
		R5.12. 1 ～ R6. 1. 4	2.9	0.53	5.5
		R6. 1. 4 ～ R6. 2. 1	2.6	0.62	4.1
		R6. 2. 1 ～ R6. 3. 1	ND	ND	4.6
		R6. 3. 1 ～ R6. 4. 1	5.0	1.0	4.9

注）　1　No.の網掛け部分は東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所から半径5km未満の地域

2　「ND」：検出下限値未満　「－」：欠測

3　検出限界値はおおむね5mBq/m^{3}以下

5-2-3(2)　大気中水分のトリチウム濃度（比較対照地点）

No.	地　点　名	採　取　期　間	トリチウム濃度		備考
			大気中濃度 (mBq/m^3)	捕集水濃度 (Bq/L)	大気中水分量 (g/m^3)
1	福　島　市 方　木　田（ほうきだ）	R5. 4. 3 ～ R5. 5. 1	5.0	0.78	6.4
		R5. 5. 1 ～ R5. 6. 1	7.6	0.87	8.8
		R5. 6. 1 ～ R5. 7. 3	8.6	0.59	15
		R5. 7. 3 ～ R5. 8. 1	12	0.64	18
		R5. 8. 1 ～ R5. 9. 1	ND	ND	19
		R5. 9. 1 ～ R5. 10. 2	ND	ND	18
		R5. 10. 2 ～ R5. 11. 1	ND	ND	10
		R5. 11. 1 ～ R5. 12. 1	2.5	0.35	7.0
		R5. 12. 1 ～ R6. 1. 4	ND	ND	4.6
		R6. 1. 4 ～ R6. 2. 1	ND	ND	3.9
		R6. 2. 1 ～ R6. 3. 1	ND	ND	4.1
		R6. 3. 1 ～ R6. 4. 1	2.3	0.50	4.6

（注）「ND」：検出下限値未満
数値は有効数字２桁にて表記

5-2-4(1)　降下物の核種濃度

No.	地点名	採取期間	核種濃度 (Bq/m^2(MBq/km^2))											
			^{51}Cr	^{54}Mn	^{58}Co	^{59}Fe	^{60}Co	^{95}Zr	^{95}Nb	^{106}Ru	^{125}Sb	^{134}Cs	^{137}Cs	^{144}Ce
1	いわき市 久之浜（ひさのはま）	R5. 4. 4 ～ R5. 5. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.51	ND
		R5. 5. 2 ～ R5. 6. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.7	ND
		R5. 6. 2 ～ R5. 7. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.38	ND
		R5. 7. 4 ～ R5. 8. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.52	ND
		R5. 8. 2 ～ R5. 9. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.3	ND
		R5. 9. 4 ～ R5.10. 3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.24	ND
		R5.10. 3 ～ R5.11. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.52	ND
		R5.11. 2 ～ R5.12. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.50	ND
		R5.12. 4 ～ R6. 1. 5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.71	ND
		R6. 1. 5 ～ R6. 2. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.43	ND
		R6. 2. 2 ～ R6. 3. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.0	ND
		R6. 3. 4 ～ R6. 4. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2.7	ND
2	田村市 都路（みやこじ）	R5. 4. 4 ～ R5. 5. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.0	ND
		R5. 5. 2 ～ R5. 6. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.3	ND
		R5. 6. 2 ～ R5. 7. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.1	ND
		R5. 7. 4 ～ R5. 8. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.50	ND
		R5. 8. 2 ～ R5. 9. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.8	ND
		R5. 9. 4 ～ R5.10. 3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.2	ND
		R5.10. 3 ～ R5.11. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.60	ND
		R5.11. 2 ～ R5.12. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.91	ND
		R5.12. 4 ～ R6. 1. 5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.82	ND
		R6. 1. 5 ～ R6. 2. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.34	ND
		R6. 2. 2 ～ R6. 3. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.16	9.5	ND
		R6. 3. 4 ～ R6. 4. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.58	ND
3	富岡町 富岡（とみおか）	R5. 4. 3 ～ R5. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	4.2	ND
		R5. 5. 1 ～ R5. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2.7	ND
		R5. 6. 1 ～ R5. 7. 3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2.9	ND
		R5. 7. 3 ～ R5. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.4	ND
		R5. 8. 1 ～ R5. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.75	ND
		R5. 9. 1 ～ R5.10. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2.3	ND
		R5.10. 2 ～ R5.11. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3.1	ND
		R5.11. 1 ～ R5.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2.8	ND
		R5.12. 1 ～ R6. 1. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2.8	ND
		R6. 1. 4 ～ R6. 2. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2.4	ND
		R6. 2. 1 ～ R6. 3. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.13	7.4	ND
		R6. 3. 1 ～ R6. 4. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.10	6.2	ND

No.	地点名	採取期間	核種濃度 (Bq/m²(MBq/km²))											
			^{51}Cr	^{54}Mn	^{58}Co	^{59}Fe	^{60}Co	^{95}Zr	^{95}Nb	^{106}Ru	^{125}Sb	^{134}Cs	^{137}Cs	^{144}Ce
4	大熊町 大野（おおの）	R5. 4. 3 ～ R5. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.3	58	ND
		R5. 5. 1 ～ R5. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.30	14	ND
		R5. 6. 1 ～ R5. 7. 3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.23	10	ND
		R5. 7. 3 ～ R5. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.23	8.8	ND
		R5. 8. 1 ～ R5. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.19	8.8	ND
		R5. 9. 1 ～ R5.10. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.18	9.9	ND
		R5.10. 2 ～ R5.11. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.27	16	ND
		R5.11. 1 ～ R5.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.48	26	ND
		R5.12. 1 ～ R6. 1. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.34	17	ND
		R6. 1. 4 ～ R6. 2. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.72	41	ND
		R6. 2. 1 ～ R6. 3. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.57	32	ND
		R6. 3. 1 ～ R6. 4. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.59	34	ND
5	双葉町 郡山（こおりやま）	R5. 4. 3 ～ R5. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3.5	160	ND
		R5. 5. 1 ～ R5. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.61	29	ND
		R5. 6. 1 ～ R5. 7. 3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.81	38	ND
		R5. 7. 3 ～ R5. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.51	25	ND
		R5. 8. 1 ～ R5. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.8	92	ND
		R5. 9. 1 ～ R5.10. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.1	57	ND
		R5.10. 2 ～ R5.11. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.51	28	ND
		R5.11. 1 ～ R5.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2.4	130	ND
		R5.12. 1 ～ R6. 1. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.43	24	ND
		R6. 1. 4 ～ R6. 2. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.62	36	ND
		R6. 2. 1 ～ R6. 3. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2.5	140	ND
		R6. 3. 1 ～ R6. 4. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.1	57	ND
6	南相馬市 萱浜（かいばま）	R5. 4. 3 ～ R5. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.10	6.0	ND
		R5. 5. 1 ～ R5. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2.5	ND
		R5. 6. 1 ～ R5. 7. 3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.96	ND
		R5. 7. 3 ～ R5. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.64	ND
		R5. 8. 1 ～ R5. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.6	ND
		R5. 9. 1 ～ R5.10. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.4	ND
		R5.10. 2 ～ R5.11. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.0	ND
		R5.11. 1 ～ R5.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.8	ND
		R5.12. 1 ～ R6. 1. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.93	ND
		R6. 1. 4 ～ R6. 2. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.9	ND
		R6. 2. 1 ～ R6. 3. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.067	2.8	ND
		R6. 3. 1 ～ R6. 4. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.061	3.9	ND

No.	地点名	採取期間	核種濃度 (Bq/m²(MBq/km²))											
			^{51}Cr	^{54}Mn	^{58}Co	^{59}Fe	^{60}Co	^{95}Zr	^{95}Nb	^{106}Ru	^{125}Sb	^{134}Cs	^{137}Cs	^{144}Ce
7	浪江町 浪江（なみえ）	R5. 4. 4 ～ R5. 5. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	9.6	ND
		R5. 5. 2 ～ R5. 6. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	6.4	ND
		R5. 6. 2 ～ R5. 7. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	5.0	ND
		R5. 7. 4 ～ R5. 8. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3.2	ND
		R5. 8. 2 ～ R5. 9. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	7.3	ND
		R5. 9. 4 ～ R5.10. 3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	4.4	ND
		R5.10. 3 ～ R5.11. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.4	ND
		R5.11. 2 ～ R5.12. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	5.2	ND
		R5.12. 4 ～ R6. 1. 5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3.2	ND
		R6. 1. 5 ～ R6. 2. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	8.5	ND
		R6. 2. 2 ～ R6. 3. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	7.5	ND
		R6. 3. 4 ～ R6. 4. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	8.2	ND
8	浪江町 津島（つしま）	R5. 4. 4 ～ R5. 5. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.96	48	ND
		R5. 5. 2 ～ R5. 6. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	16	ND
		R5. 6. 2 ～ R5. 7. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	15	ND
		R5. 7. 4 ～ R5. 8. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	17	ND
		R5. 8. 2 ～ R5. 9. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.71	26	ND
		R5. 9. 4 ～ R5.10. 3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	16	ND
		R5.10. 3 ～ R5.11. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	9.6	ND
		R5.11. 2 ～ R5.12. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	12	ND
		R5.12. 4 ～ R6. 1. 5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	9.6	ND
		R6. 1. 5 ～ R6. 2. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	17	ND
		R6. 2. 2 ～ R6. 3. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.58	26	ND
		R6. 3. 4 ～ R6. 4. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.0	50	ND
9	葛尾村 柏原（かしわばら）	R5. 4. 4 ～ R5. 5. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	12	ND
		R5. 5. 2 ～ R5. 6. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	11	ND
		R5. 6. 2 ～ R5. 7. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	8.3	ND
		R5. 7. 4 ～ R5. 8. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	4.4	ND
		R5. 8. 2 ～ R5. 9. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	6.9	ND
		R5. 9. 4 ～ R5.10. 3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	5.5	ND
		R5.10. 3 ～ R5.11. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	4.6	ND
		R5.11. 2 ～ R5.12. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	5.2	ND
		R5.12. 4 ～ R6. 1. 5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	5.1	ND
		R6. 1. 5 ～ R6. 2. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	4.8	ND
		R6. 2. 2 ～ R6. 3. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	7.4	ND
		R6. 3. 4 ～ R6. 4. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	13	ND

No.	地点名	採取期間	核種濃度 (Bq/m^2(MBq/km^2))											
			^{51}Cr	^{54}Mn	^{58}Co	^{59}Fe	^{60}Co	^{95}Zr	^{95}Nb	^{106}Ru	^{125}Sb	^{134}Cs	^{137}Cs	^{144}Ce
10	川俣町　山木屋（やまきや）	R5. 4. 4 ～ R5. 5. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	7.6	ND
		R5. 5. 2 ～ R5. 6. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	9.5	ND
		R5. 6. 2 ～ R5. 7. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	7.3	ND
		R5. 7. 4 ～ R5. 8. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3.1	ND
		R5. 8. 2 ～ R5. 9. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	5.4	ND
		R5. 9. 4 ～ R5.10. 3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	5.0	ND
		R5.10. 3 ～ R5.11. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.2	ND
		R5.11. 2 ～ R5.12. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2.3	ND
		R5.12. 4 ～ R6. 1. 5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2.1	ND
		R6. 1. 5 ～ R6. 2. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	9.0	ND
		R6. 2. 2 ～ R6. 3. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	6.2	ND
		R6. 3. 4 ～ R6. 4. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	8.0	ND

注）1　No.の網掛け部分は東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所から半径5km未満の地域
　　2　「ND」：検出下限値未満

5-2-4(2)　降下物の核種濃度（比較対照地点）

No.	地点名	採取期間	核種濃度 (Bq/m^2 (MBq/km^2))											
			^{51}Cr	^{54}Mn	^{58}Co	^{59}Fe	^{60}Co	^{95}Zr	^{95}Nb	^{106}Ru	^{125}Sb	^{134}Cs	^{137}Cs	^{144}Ce
1	福島市　方木田（ほうきだ）	R5. 4. 3 ～ R5. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.20	7.0	ND
		R5. 5. 1 ～ R5. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.056	4.4	ND
		R5. 6. 1 ～ R5. 7. 3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.9	ND
		R5. 7. 3 ～ R5. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.75	ND
		R5. 8. 1 ～ R5. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.088	3.8	ND
		R5. 9. 1 ～ R5. 10. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.78	ND
		R5. 10. 2 ～ R5. 11. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.72	ND
		R5. 11. 1 ～ R5. 12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.067	4.7	ND
		R5. 12. 1 ～ R6. 1. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.094	3.8	ND
		R6. 1. 4 ～ R6. 2. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.12	6.4	ND
		R6. 2. 1 ～ R6. 3. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.21	12	ND
		R6. 3. 1 ～ R6. 4. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.13	8.1	ND
2	三春町　深作（ふかさく）	R5. 4. 3 ～ R5. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.39	ND
		R5. 5. 1 ～ R5. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.25	ND
		R5. 6. 1 ～ R5. 7. 3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.19	ND
		R5. 7. 3 ～ R5. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.099	ND
		R5. 8. 1 ～ R5. 9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.11	ND
		R5. 9. 1 ～ R5.10. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.10	ND
		R5.10. 2 ～ R5.11. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.16	ND
		R5.11. 1 ～ R5.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.15	ND
		R5.12. 1 ～ R6. 1. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.20	ND
		R6. 1. 4 ～ R6. 2. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.32	ND
		R6. 2. 1 ～ R6. 3. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.54	ND
		R6. 3. 1 ～ R6. 4. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.73	ND

（注）　1　「ND」：検出下限値未満

　　2　上記の他、人工放射性核種は検出されなかった。

5-2-5(1)　環境試料中の核種濃度

試料名	種類又は部位	採取地点番号及び採取地点名		採取年月日	単位	全ベータ放射能濃度	核種濃度																							天然核種
							^{51}Cr	^{54}Mn	^{58}Co	^{59}Fe	^{60}Co	^{95}Zr	^{95}Nb	^{106}Ru	^{125}Sb	^{134}Cs	^{137}Cs	^{144}Ce	^{3}H	^{131}I	^{89}Sr	^{90}Sr	^{234}U	^{235}U	^{238}U	^{238}Pu	$^{239+240}$Pu	^{241}Am	^{244}Cm	^{40}K
土壌	土壌	1	いわき市　久之浜（ひさのはま）	R5. 5.12	Bq/kg乾	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	75	ND	／	／	／	0.26	7.6	0.35	8.3	ND	0.03	0.02	ND	650
				R5.11. 8		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	32	ND	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	650
		2	田村市　古道（ふるみち）	R5. 5.18		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	29	1300	ND	／	／	／	0.54	11	0.61	12	ND	ND	ND	ND	730
				R5.11. 9		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	11	590	ND	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	740
		3	広野町　下北迫（しもきたば）	R5. 5.12		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	16	760	ND	／	／	／	1.1	16	0.73	15	ND	0.07	0.02	ND	610
				R5.11. 8		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	30	1500	ND	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	720
		4	楢葉町　波倉（なみくら）	R5. 5.12		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	30	1300	ND	／	／	／	ND	18	0.96	20	ND	ND	ND	ND	520
				R5.11. 8		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	20	1100	ND	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	580
		5	富岡町　小浜（こばま）	R5. 5. 1		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2.5	96	ND	／	／	／	ND	3.9	0.19	3.6	ND	ND	ND	ND	240
				R5.11. 1		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2.8	140	ND	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	280
		6	川内村　上川内（かみかわうち）	R5. 5.18		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	5.3	250	ND	／	／	／	ND	25	1.2	25	ND	ND	ND	ND	820
				R5.11. 9		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3.3	180	ND	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	860
		7	大熊町　小入野（こいりの）	R5. 5.31		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	6300	290000	ND	／	／	／	16	16	0.79	15	ND	0.05	0.02	ND	380
				R5.11.21		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	6000	320000	ND	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	390
		8	双葉町　郡山（こおりやま）	R5. 5.31		／	ND	ND	ND	ND	1.6	ND	ND	ND	ND	800	37000	ND	／	／	／	40	13	0.78	17	0.05	0.28	0.15	0.02	310
				R5.11.21		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	510	27000	ND	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	340
		9	浪江町　北幾世橋（きたきよはし）	R5. 5.25		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2.4	170	ND	／	／	／	1.4	20	1.1	20	ND	0.18	0.07	ND	590
				R5.11.22		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2.9	130	ND	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	710
		10	葛尾村　柏原（かしわばら）	R5. 5.18		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3.1	180	ND	／	／	／	0.36	12	0.83	17	ND	0.01	ND	ND	650
				R5.11. 9		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2.3	120	ND	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	630
		11	南相馬市　浦尻（うらじり）	R5. 5.25		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	14	700	ND	／	／	／	1.3	15	0.6	13	ND	0.14	ND	ND	440
				R5.11.22		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	6.7	350	ND	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	400
		12	南相馬市　馬場（ばば）	R5. 5.25		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	21	970	ND	／	／	／	0.71	5.9	0.31	6.4	ND	ND	0.09	ND	340
				R5.11.22		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	11	650	ND	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	410
		13	飯舘村　蕨平（わらびだいら）	R5. 5.17		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	8.4	400	ND	／	／	／	0.80	11	0.50	10	ND	ND	ND	ND	800
				R5.11. 2		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	28	1400	ND	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	820
		14	飯舘村　長泥（ながどろ）	R5. 5.17		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	4.8	230	ND	／	／	／	0.47	9.4	0.34	8.9	ND	0.02	0.02	ND	690
				R5.11. 2		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	8.2	450	ND	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	740
		15	川俣町　山木屋（やまきや）	R5. 5.17		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	230	10000	ND	／	／	／	2.4	7.0	0.26	6.9	ND	0.36	ND	ND	530
				R5.11. 2		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	110	6000	ND	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	580

注）1　No.の網掛け部分は東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所から半径5km未満の地域

試料名	種類又は部位	採取地点番号及び採取地点名		採取年月日	単位	全ベータ放射能濃度	核種濃度																				天然核種
							^{51}Cr	^{54}Mn	^{58}Co	^{59}Fe	^{60}Co	^{95}Zr	^{95}Nb	^{106}Ru	^{125}Sb	^{134}Cs	^{137}Cs	^{144}Ce	^{3}H	^{131}I	^{89}Sr	^{90}Sr	^{238}Pu	$^{239+240}$Pu	^{241}Am	^{244}Cm	^{40}K
上　水	蛇口水	1	いわき市	R5. 4. 5	Bq/L Puは mBq/L	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	／	／	／	／	／	／	0.031
				R5. 7. 4		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	／	0.0006	ND	ND	／	／	0.040
				R5.10. 3		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	／	／	／	／	／	／	0.051
				R6. 1. 5		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.001	ND	ND	／	／	／	／	／	／	／	0.059
		2	田村市	R5. 4. 7		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	／	／	／	／	／	／	0.031
				R5. 7. 4		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	／	ND	ND	ND	／	／	0.036
				R5.10. 3		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	／	／	／	／	／	／	0.038
				R6. 1. 5		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	／	／	／	／	／	／	0.041
		3	広野町	R5. 4. 5		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	／	／	／	／	／	／	ND
				R5. 7. 5		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.002	ND	ND	／	／	0.0007	ND	ND	／	／	0.032
				R5.10. 4		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.59	／	／	／	／	／	／	／	0.032
				R6. 1.12		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	／	／	／	／	／	／	ND
		4	楢葉町	R5. 4. 5		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	／	／	／	／	／	／	ND
				R5. 7. 5		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	／	0.0007	ND	ND	／	／	0.029
				R5.10. 4		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	／	／	／	／	／	／	0.031
				R6. 1.12		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.44	／	／	／	／	／	／	／	ND
		5	富岡町	R5. 4. 7		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	／	／	／	／	／	／	ND
				R5. 7. 6		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.002	ND	ND	／	／	0.0007	ND	ND	／	／	ND
				R5.10. 4		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	／	／	／	／	／	／	ND
				R6. 1.12		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	／	／	／	／	／	／	ND
		6	川内村	R5. 4. 7		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	／	／	／	／	／	／	ND
				R5. 7. 3		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	／	ND	ND	ND	／	／	ND
				R5.10. 2		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	／	／	／	／	／	／	ND
				R6. 1. 4		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	／	／	／	／	／	／	ND
		7	大熊町	R5. 4. 6		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	／	／	／	／	／	／	ND
				R5. 7. 6		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.48	／	／	0.0007	ND	ND	／	／	ND
				R5.10. 4		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.38	／	／	／	／	／	／	／	0.044
				R6. 1.12		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	／	／	／	／	／	／	ND
		8	双葉町	R5. 4. 6		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.40	／	／	／	／	／	／	／	0.028
				R5. 7. 6		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.002	ND	ND	／	／	0.0007	ND	ND	／	／	0.023
				R5.10. 5		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.003	ND	ND	／	／	／	／	／	／	／	0.035
				R6. 1. 9		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	／	／	／	／	／	／	ND
		9	浪江町	R5. 4. 6		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	／	／	／	／	／	／	0.085
				R5. 7. 7		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.43	／	／	0.0007	ND	ND	／	／	0.061
				R5.10. 5		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	／	／	／	／	／	／	0.078
				R6. 1. 9		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	／	／	／	／	／	／	0.075
		10	葛尾村	R5. 4. 4		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	／	／	／	／	／	／	0.045
				R5. 7. 5		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	／	ND	ND	ND	／	／	ND
				R5.10.11		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	／	／	／	／	／	／	0.031
				R6. 1.10		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	／	／	／	／	／	／	0.023

試料名	種類又は部位	採取地点番号及び採取地点名		採取年月日	単位	全ベータ放射能濃度	核種濃度																				天然核種
							^{51}Cr	^{54}Mn	^{58}Co	^{59}Fe	^{60}Co	^{95}Zr	^{95}Nb	^{106}Ru	^{125}Sb	^{134}Cs	^{137}Cs	^{144}Ce	^{3}H	^{131}I	^{89}Sr	^{90}Sr	^{238}Pu	$^{239+240}$Pu	^{241}Am	^{244}Cm	^{40}K
上　水	蛇口水	11	南相馬市	R5. 4. 6	Bq/L Puは mBq/L	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	／	／	／	／	／	／	0.089
				R5. 7. 7		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	／	ND	ND	ND	／	／	0.069
				R5.10. 5		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	／	／	／	／	／	／	0.071
				R6. 1. 9		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	／	／	／	／	／	／	0.065
		12	飯舘村	R5. 4. 4		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.017	ND	ND	／	／	／	／	／	／	／	ND
				R5. 7. 7		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.030	ND	0.46	／	／	0.0009	ND	ND	／	／	ND
				R5.10. 3		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.034	ND	0.44	／	／	／	／	／	／	／	ND
				R6. 1.10		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.018	ND	ND	／	／	／	／	／	／	／	0.035
		13	川俣町	R5. 4. 4		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	／	／	／	／	／	／	0.031
				R5. 7. 7		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	／	ND	ND	ND	／	／	0.037
				R5.10.11		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	／	／	／	／	／	／	0.030
				R6. 1.10		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	／	／	／	／	／	／	ND
海　水	表面水	1	第一(発)南放水口付近	R5. 4.25	Bq/L Puは mBq/L	0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.006	ND	ND —	／	／	0.0009	ND	ND	／	／	／
				R5. 5.10		0.01	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.014	ND	ND 0.05	／	／	0.0013	ND	0.008	／	／	／
				R5. 6. 7		0.01	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.010	ND	ND —	／	／	0.0009	ND	0.015	／	／	／
				R5. 7.11		0.01	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.031	ND	ND —	／	／	0.0015	ND	ND	／	／	／
				R5. 8. 8		0.01	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.014	ND	ND ND	／	／	ND	ND	0.008	／	／	／
				R5. 9. 3		0.01	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.011	ND	— 0.34	／	／	0.0008	ND	ND	／	／	／
				R5.10.12		0.01	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.028	ND	— 0.33	／	／	0.0007	ND	0.010	／	／	／
				R5.11. 9		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.022	ND	— 0.49	／	／	0.0014	ND	ND	／	／	／
				R5.12. 5		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.011	ND	— 0.11	／	／	0.0008	ND	ND	／	／	／
				R6. 1.18		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.005	ND	— 0.06	／	／	0.0009	ND	ND	／	／	／
				R6. 2. 9		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.005	ND	— 0.07	／	／	0.0006	ND	ND	／	／	／
				R6. 3.15		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.015	ND	— 0.16	／	／	0.0009	ND	ND	／	／	／

試料名	種類又は部位	採取地点番号及び採取地点名		採取年月日	単位	全ベータ放射能濃度	核種濃度																				天然核種
							^{51}Cr	^{54}Mn	^{58}Co	^{59}Fe	^{60}Co	^{95}Zr	^{95}Nb	^{106}Ru	^{125}Sb	^{134}Cs	^{137}Cs	^{144}Ce	^{3}H	^{131}I	^{89}Sr	^{90}Sr	^{238}Pu	$^{239+240}$Pu	^{241}Am	^{244}Cm	^{40}K
海　水	表面水	2	第一(発)北放水口付近	R5. 4.25	Bq/L Puは mBq/L	0.01	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.008	ND	ND —	／	／	0.0009	ND	ND	／	／	／
				R5. 5.10		0.01	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.011	ND	ND 0.05	／	／	0.0009	ND	0.018	／	／	／
				R5. 6. 7		0.01	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.11	ND	ND —	／	／	0.0012	ND	ND	／	／	／
				R5. 7.11		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.004	ND	ND —	／	／	0.0011	ND	ND	／	／	／
				R5. 8. 8		0.01	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.012	ND	ND ND	／	／	0.0011	ND	ND	／	／	／
				R5. 9. 3		0.01	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.004	ND	— 0.11	／	／	ND	ND	ND	／	／	／
				R5.10.12		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.056	ND	— 0.30	／	／	0.0005	ND	0.018	／	／	／
				R5.11. 9		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.024	ND	— 0.30	／	／	0.0009	ND	ND	／	／	／
				R5.12. 5		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.011	ND	— 0.06	／	／	0.0008	ND	0.007	／	／	／
				R6. 1.18		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.009	ND	— 0.10	／	／	0.0013	ND	ND	／	／	／
				R6. 2. 9		0.01	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.008	ND	— 0.07	／	／	0.0009	ND	ND	／	／	／
				R6. 3.15		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.025	ND	— 0.31	／	／	0.0012	ND	ND	／	／	／
		3	第一(発)取水口付近 (港湾出入口の外側)	R5. 4.25		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.006	ND	ND —	／	／	0.0008	ND	ND	／	／	／
				R5. 5.10		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	0.003	0.14	ND	ND 0.21	／	／	0.012	ND	0.007	／	／	／
				R5. 6. 7		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	0.003	0.12	ND	0.39 —	／	／	0.0072	ND	0.011	／	／	／
				R5. 7.11		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.16	ND	ND —	／	／	0.011	ND	ND	／	／	／
				R5. 8. 8		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.055	ND	0.46 0.20	／	／	0.0018	ND	ND	／	／	／
				R5. 9. 3		0.01	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.004	ND	— 0.09	／	／	ND	ND	ND	／	／	／
				R5.10.12		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	0.003	0.12	ND	— 0.25	／	／	0.0032	ND	ND	／	／	／
				R5.11. 9		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.072	ND	— 0.47	／	／	0.0030	ND	ND	／	／	／
				R5.12. 5		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.019	ND	— 0.14	／	／	0.0010	ND	ND	／	／	／
				R6. 1.18		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.012	ND	— 0.09	／	／	0.0015	ND	ND	／	／	／
				R6. 2. 9		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.011	ND	— 0.08	／	／	0.0009	ND	ND	／	／	／
				R6. 3.15		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.088	ND	— 0.53	／	／	0.0071	ND	0.008	／	／	／

試料名	種類又は部位	採取地点番号及び採取地点名		採取年月日	単位	全ベータ放射能濃度	核種濃度																				天然核種
							^{51}Cr	^{54}Mn	^{58}Co	^{59}Fe	^{60}Co	^{95}Zr	^{95}Nb	^{106}Ru	^{125}Sb	^{134}Cs	^{137}Cs	^{144}Ce	^{3}H	^{131}I	^{89}Sr	^{90}Sr	^{238}Pu	$^{239+240}$Pu	^{241}Am	^{244}Cm	^{40}K
海　水	表面水	4	第一(発)沖合2km	R5. 4.25	Bq/L Puは mBq/L	0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.004	ND	ND —	／	／	0.0009	ND	0.010	／	／	／
				R5. 5.10		0.01	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.010	ND	ND ND	／	／	0.0009	ND	0.012	／	／	／
				R5. 6. 7		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.025	ND	ND —	／	／	0.0016	ND	ND	／	／	／
				R5. 7.11		0.01	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.006	ND	ND —	／	／	0.0008	ND	ND	／	／	／
				R5. 8. 8		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.004	ND	ND ND	／	／	ND	ND	ND	／	／	／
				R5. 9. 3		0.01	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.004	ND	— 0.15	／	／	0.0006	ND	ND	／	／	／
				R5.10.12		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.008	ND	— 0.05	／	／	0.0008	ND	ND	／	／	／
				R5.11. 9		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.008	ND	— 0.17	／	／	0.0006	ND	0.007	／	／	／
				R5.12. 5		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.006	ND	— 0.07	／	／	0.0010	ND	ND	／	／	／
				R6. 1.18		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.003	ND	— 0.06	／	／	0.0006	ND	ND	／	／	／
				R6. 2. 9		0.03	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.003	ND	— ND	／	／	0.0006	ND	ND	／	／	／
				R6. 3.15		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.006	ND	— 0.08	／	／	0.0008	ND	0.007	／	／	／
		5	夫沢・熊川沖2km (大熊町)	R5. 4.25		0.01	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.004	ND	ND —	／	／	0.0007	ND	ND	／	／	／
				R5. 5.10		0.01	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.008	ND	ND ND	／	／	ND	ND	ND	／	／	／
				R5. 6. 7		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.008	ND	ND —	／	／	0.0005	ND	0.007	／	／	／
				R5. 7.11		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.011	ND	ND —	／	／	0.0017	ND	ND	／	／	／
				R5. 8. 8		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.004	ND	ND ND	／	／	0.0012	ND	ND	／	／	／
				R5. 9. 3		0.01	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.007	ND	— 0.63	／	／	ND	ND	ND	／	／	／
				R5.10.12		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.009	ND	— ND	／	／	ND	ND	ND	／	／	／
				R5.11. 9		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.006	ND	— 0.44	／	／	0.0005	ND	ND	／	／	／
				R5.12. 5		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.006	ND	— 0.08	／	／	0.0006	ND	ND	／	／	／
				R6. 1.18		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	ND	ND	— 0.06	／	／	0.0007	ND	ND	／	／	／
				R6. 2. 9		0.03	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.002	ND	— 0.05	／	／	0.0007	ND	ND	／	／	／
				R6. 3.15		0.01	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.010	ND	— 0.15	／	／	0.0008	ND	0.016	／	／	／

試料名	種類又は部位	採取地点番号及び採取地点名		採取年月日	単位	全ベータ放射能濃度	核種濃度																				天然核種
							^{51}Cr	^{54}Mn	^{58}Co	^{59}Fe	^{60}Co	^{95}Zr	^{95}Nb	^{106}Ru	^{125}Sb	^{134}Cs	^{137}Cs	^{144}Ce	^{3}H	^{131}I	^{89}Sr	^{90}Sr	^{238}Pu	$^{239+240}$Pu	^{241}Am	^{244}Cm	^{40}K
海　水	表面水	6	双葉・前田川沖2km（双葉町）	R5. 4.25	Bq/L Puは mBq/L	0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.003	ND	ND —	／	／	0.0008	ND	ND	／	／	／
				R5. 5.10		0.01	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.008	ND	ND ND	／	／	0.0009	ND	0.008	／	／	／
				R5. 6. 7		0.01	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.006	ND	ND —	／	／	0.0007	ND	ND	／	／	／
				R5. 7.11		0.01	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.004	ND	ND —	／	／	0.0013	ND	ND	／	／	／
				R5. 8. 8		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.003	ND	0.39 ND	／	／	0.0008	ND	ND	／	／	／
				R5. 9. 3		0.01	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.006	ND	— 0.06	／	／	ND	ND	ND	／	／	／
				R5.10.12		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.012	ND	— ND	／	／	0.0005	ND	ND	／	／	／
				R5.11. 9		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.007	ND	— 0.13	／	／	0.0006	ND	ND	／	／	／
				R5.12. 5		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.008	ND	— 0.07	／	／	0.0006	ND	ND	／	／	／
				R6. 1.18		0.03	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.003	ND	— 0.07	／	／	0.0007	ND	ND	／	／	／
				R6. 2. 9		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	ND	ND	— 0.05	／	／	0.0009	ND	ND	／	／	／
				R6. 3.15		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.004	ND	— 0.06	／	／	0.0008	ND	0.015	／	／	／
		7	ＡＬＰＳ処理水放出口北２km西0.5km	R5. 5.10		0.01	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.009	ND	ND ND	／	／	0.0009	ND	0.010	／	／	／
				R5. 8. 8		0.01	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.033	ND	ND 0.12	／	／	0.0012	ND	ND	／	／	／
				R5. 9. 3		0.01	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.005	ND	— 0.13	／	／	ND	ND	ND	／	／	／
				R5.10.12		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.029	ND	— ND	／	／	0.0010	ND	ND	／	／	／
				R5.11. 9		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.014	ND	— 0.32	／	／	0.0011	ND	0.010	／	／	／
				R5.12. 5		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.009	ND	— 0.06	／	／	0.0006	ND	ND	／	／	／
				R6. 1.18		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.007	ND	— 0.08	／	／	0.0007	ND	ND	／	／	／
				R6. 2. 9		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.012	ND	— 0.05	／	／	ND	ND	ND	／	／	／
				R6. 3.15		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.019	ND	— 0.58	／	／	0.0009	ND	0.007	／	／	／

試料名	種類又は部位	採取地点番号及び採取地点名		採取年月日	単位	全ベータ放射能濃度	核種濃度																				天然核種
							^{51}Cr	^{54}Mn	^{58}Co	^{59}Fe	^{60}Co	^{95}Zr	^{95}Nb	^{106}Ru	^{125}Sb	^{134}Cs	^{137}Cs	^{144}Ce	^{3}H	^{131}I	^{89}Sr	^{90}Sr	^{238}Pu	$^{239+240}$Pu	^{241}Am	^{244}Cm	^{40}K
海　水	表面水	8	ＡＬＰＳ処理水放出口北１km	R5. 5.10	Bq/L Puは mBq/L	0.01	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.009	ND	ND ND	／	／	0.0011	ND	ND	／	／	／
				R5. 8. 8		0.01	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.007	ND	ND ND	／	／	ND	ND	ND	／	／	／
				R5. 9. 3		0.01	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.006	ND	－ 0.08	／	／	0.0009	ND	ND	／	／	／
				R5.10.12		0.01	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.020	ND	－ 0.05	／	／	0.0006	ND	ND	／	／	／
				R5.11. 9		0.01	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.011	ND	－ 0.28	／	／	0.0012	ND	ND	／	／	／
				R5.12. 5		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.007	ND	－ 0.06	／	／	0.0009	ND	ND	／	／	／
				R6. 1.18		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.004	ND	－ 0.07	／	／	0.0010	ND	ND	／	／	／
				R6. 2. 9		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.002	ND	－ 0.05	／	／	0.0010	ND	ND	／	／	／
				R6. 3.15		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.009	ND	－ 0.34	／	／	0.0005	ND	ND	／	／	／
		9	ＡＬＰＳ処理水放出口南１km	R5. 5.10		0.01	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.020	ND	ND ND	／	／	0.0013	ND	ND	／	／	／
				R5. 8. 8		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.004	ND	ND ND	／	／	0.0009	ND	ND	／	／	／
				R5. 9. 3		0.01	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.006	ND	－ 0.12	／	／	0.0006	ND	ND	／	／	／
				R5.10.12		0.01	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.015	ND	－ 0.27	／	／	ND	ND	ND	／	／	／
				R5.11. 9		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.012	ND	－ 1.6	／	／	0.0008	ND	ND	／	／	／
				R5.12. 5		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.012	ND	－ 0.09	／	／	0.0008	ND	ND	／	／	／
				R6. 1.18		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.003	ND	－ ND	／	／	0.0006	ND	ND	／	／	／
				R6. 2. 9		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.002	ND	－ 0.05	／	／	0.0007	ND	ND	／	／	／
				R6. 3.15		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.009	ND	－ 0.10	／	／	0.0005	ND	ND	／	／	／
		10	第二(発)南放水口	R5. 5.12	Bq/L Puは mBq/L	0.01	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.013	ND	ND	／	／	0.0007	ND	0.009	／	／	／
				R5. 8.25		0.01	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.012	ND	ND	／	／	／	／	／	／	／	／
				R5.11.24		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.032	ND	ND	／	／	／	／	／	／	／	／
				R6. 2.15		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.010	ND	ND	／	／	／	／	／	／	／	／
		11	第二(発)北放水口	R5. 5.12		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.012	ND	ND	／	／	0.0009	ND	0.013	／	／	／
				R5. 8.25		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.013	ND	ND	／	／	／	／	／	／	／	／
				R5.11.24		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.012	ND	ND	／	／	／	／	／	／	／	／
				R6. 2.15		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.007	ND	ND	／	／	／	／	／	／	／	／

試料名	種類又は部位	採取地点番号及び採取地点名		採取年月日	単位	全ベータ放射能濃度	核種濃度																				天然核種
							^{51}Cr	^{54}Mn	^{58}Co	^{59}Fe	^{60}Co	^{95}Zr	^{95}Nb	^{106}Ru	^{125}Sb	^{134}Cs	^{137}Cs	^{144}Ce	^{3}H	^{131}I	^{89}Sr	^{90}Sr	^{238}Pu	$^{239+240}$Pu	^{241}Am	^{244}Cm	^{40}K
海底土	海底土	1	第一(発)南放水口付近	R5. 5.10	Bq/kg乾	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3.5	180	ND	／	／	／	ND	ND	0.23	／	／	460
				R5. 8. 8		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	4.4	180	ND	／	／	／	0.51	ND	0.16	／	／	480
				R5.11. 9		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	4.0	180	ND	／	／	／	ND	ND	0.13	／	／	480
				R6. 2. 9		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3.9	210	ND	／	／	／	ND	ND	0.17	／	／	480
		2	第一(発)北放水口付近	R5. 5.10		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3.1	140	ND	／	／	／	ND	ND	0.26	／	／	480
				R5. 8. 8		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3.5	150	ND	／	／	／	ND	ND	0.12	／	／	450
				R5.11. 9		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3.5	180	ND	／	／	／	ND	ND	0.18	／	／	510
				R6. 2. 9		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2.8	130	ND	／	／	／	ND	ND	0.16	／	／	450
		3	第一(発)取水口付近 (港湾出入口の外側)	R5. 5.10		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	4.1	190	ND	／	／	／	ND	ND	0.25	／	／	540
				R5. 8. 8		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	5.2	230	ND	／	／	／	ND	ND	0.25	／	／	560
				R5.11. 9		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3.4	170	ND	／	／	／	ND	ND	0.26	／	／	540
				R6. 2. 9		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3.9	200	ND	／	／	／	ND	ND	0.27	／	／	490
		4	第一(発)沖合2km	R5. 5.10		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	38	ND	／	／	／	ND	ND	0.41	／	／	460
				R5. 8. 8		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	44	ND	／	／	／	ND	ND	0.38	／	／	470
				R5.11. 9		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	23	ND	／	／	／	ND	ND	0.42	／	／	460
				R6. 2. 9		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	54	ND	／	／	／	ND	ND	0.39	／	／	470
		5	夫沢・熊川沖2km (大熊町)	R5. 5.10		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	24	ND	／	／	／	ND	ND	0.40	／	／	460
				R5. 8. 8		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	23	ND	／	／	／	ND	ND	0.41	／	／	490
				R5.11. 9		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	28	ND	／	／	／	ND	ND	0.44	／	／	500
				R6. 2. 9		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	31	ND	／	／	／	ND	ND	0.41	／	／	480
		6	双葉・前田川沖2km (双葉町)	R5. 5.10		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	24	ND	／	／	／	ND	ND	0.28	／	／	430
				R5. 8. 8		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	21	ND	／	／	／	ND	ND	0.29	／	／	400
				R5.11. 9		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	31	ND	／	／	／	ND	ND	0.39	／	／	450
				R6. 2. 9		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	30	ND	／	／	／	ND	ND	0.33	／	／	450
		7	第二(発)南放水口	R5. 5.12		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	41	ND	／	／	／	ND	ND	0.22	／	／	480
				R5. 8.25		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	38	ND	／	／	／	／	／	／	／	／	400
				R5.11.24		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	28	ND	／	／	／	／	／	／	／	／	290
				R6. 2.15		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.1	49	ND	／	／	／	／	／	／	／	／	510
		8	第二(発)北放水口	R5. 5.12		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	52	ND	／	／	／	ND	ND	0.27	／	／	440
				R5. 8.25		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	70	ND	／	／	／	／	／	／	／	／	530
				R5.11.24		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	55	ND	／	／	／	／	／	／	／	／	480
				R6. 2.15		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.6	78	ND	／	／	／	／	／	／	／	／	510

試料名	種類又は部位	採取地点番号及び採取地点名		採取年月日	単位	全ベータ放射能濃度	核種濃度																				天然核種
							^{51}Cr	^{54}Mn	^{58}Co	^{59}Fe	^{60}Co	^{95}Zr	^{95}Nb	^{106}Ru	^{125}Sb	^{134}Cs	^{137}Cs	^{144}Ce	^{3}H	^{131}I	^{89}Sr	^{90}Sr	^{238}Pu	$^{239+240}$Pu	^{241}Am	^{244}Cm	^{40}K
松　葉	二年葉	1	いわき市　久之浜	R5.10.12	Bq/kg生	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	6.9	ND	／	ND	／	／	／	／	／	／	98
		2	田村市 古道	R5.10.17		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3.7	ND	／	ND	／	／	／	／	／	／	72
		3	広野町 上北迫	R5.10.12		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3.1	ND	／	ND	／	／	／	／	／	／	82
		4	楢葉町 波倉	R5.10.12		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.20	13	ND	／	ND	／	／	／	／	／	／	72
		5	富岡町 小浜	R5.10.19		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	17	ND	／	ND	／	／	／	／	／	／	77
		6	川内村 上川内	R5.10.17		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.76	ND	／	ND	／	／	／	／	／	／	71
		7	大熊町 夫沢	R5.10.24		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	6.1	320	ND	／	ND	／	／	／	／	／	／	72
		8	大熊町 大川原	R5.10.24		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2.3	110	ND	／	ND	／	／	／	／	／	／	87
		9	双葉町 郡山	R5.10.24		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.6	89	ND	／	ND	／	／	／	／	／	／	57
		10	浪江町 北幾世橋	R5.10.19		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3.7	ND	／	ND	／	／	／	／	／	／	72
		11	葛尾村 柏原	R5.10.11		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.41	23	ND	／	ND	／	／	／	／	／	／	74
		12	南相馬市 浦尻	R5.10.19		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.23	11	ND	／	ND	／	／	／	／	／	／	74
		13	飯舘村 蕨平	R5.10. 3		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.51	23	ND	／	ND	／	／	／	／	／	／	90
		14	飯舘村 長泥	R5.10. 3		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.86	43	ND	／	ND	／	／	／	／	／	／	68
		15	川俣町 山木屋	R5.10.11		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.26	14	ND	／	ND	／	／	／	／	／	／	68
ほんだわら	葉茎	1	第一（発）海域	R5. 7.19	Bq/kg生	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3.8	ND	／	ND	／	0.11	ND	0.0094	／	／	290
		2	第二（発）海域	R5. 7. 4		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.77	ND	／	ND	／	0.088	ND	0.0029	／	／	500

（注）　1　海水のトリチウム濃度の測定は、上段が減圧蒸留法、下段が電解濃縮法による。

2　土壌及び松葉のNo.の網掛け部分は東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所から半径5km未満の地域、海水及び海底土のNo.の網掛け部分は東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所の放取水口付近

3　「ND」：検出下限値未満　「／」：対象外核種　「－」：測定値なし

4　第一(発)：東京電力ホールディングス㈱福島第一原子力発電所　第二(発)：東京電力ホールディングス㈱福島第二原子力発電所

5　上記の他、人工放射性核種は検出されなかった。

5-2-5(2)　環境試料中の核種濃度（比較対照地点）

試料名	種類又は部位	採取地点番号及び採取地点名			採取年月日	単位	全ベータ放射能濃度	核種濃度																						天然核種
								^{51}Cr	^{54}Mn	^{58}Co	^{59}Fe	^{60}Co	^{95}Zr	^{95}Nb	^{106}Ru	^{125}Sb	^{134}Cs	^{137}Cs	^{144}Ce	^{3}H	^{131}I	^{89}Sr	^{90}Sr	^{234}U	^{235}U	^{238}U	^{238}Pu	$^{239+240}$Pu	^{241}Am	^{244}Cm	^{40}K
土壌	土壌	1	福島市	荒井（あらい）	R5. 5.16	Bq/kg乾	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	17	800	ND	／	／	／	0.92	7.0	0.26	6.9	ND	0.19	0.07	ND	450
		2	郡山市	逢瀬町（おうせまち）	R5. 5.17		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	43	1900	ND	／	／	／	0.26	／	／	／	ND	0.02	／	／	370
		3	いわき市	川部町（かわべまち）	R5. 5.18		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.9	71	ND	／	／	／	ND	／	／	／	ND	0.04	／	／	390
		4	白河市	大信隈戸（ちいしとくまど）	R5. 5.17		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	18	790	ND	／	／	／	0.73	／	／	／	ND	0.25	／	／	540
		5	相馬市	中村（なかむら）	R5. 5.18		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	35	1600	ND	／	／	／	2.0	／	／	／	0.02	0.38	／	／	340
		6	会津若松市	一箕町（いっきまち）	R5. 5.16		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	6.9	340	ND	／	／	／	0.39	／	／	／	ND	ND	／	／	750
		7	南会津町	糸沢（いとざわ）	R5. 5.16		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	27	ND	／	／	／	0.87	／	／	／	ND	0.41	／	／	270
上　水	蛇口水	1	福島市	方木田（ほうきだ）	R5. 7. 3	Bq/L Puはmbq/L	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	／	0.0010	／	／	／	ND	ND	／	／	0.018
		2	会津若松市	追手町（おうてまち）	R5. 7. 3	Bq/L	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.004	ND	0.42	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	0.058
海　水	表面水	1	相馬市	松川浦沖（まつかわうらおき）	R5. 9. 25	Bq/L Puはmbq/L	0.05	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.005	ND	ND	／	／	ND	／	／	／	ND	ND	／	／	／
海底土	海底土	1	相馬市	松川浦沖（まつかわうらおき）	R5. 9. 25	Bq/kg乾	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3.3	ND	／	／	／	ND	／	／	／	ND	0.20	／	／	450
松葉	二年葉	1	福島市	杉妻町（すぎつまちょう）	R5. 11. 20	Bq/kg生	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2.0	ND	／	ND	／	／	／	／	／	／	／	／	／	77
		2	郡山市	麓山（はやま）	R5.11. 8		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2.1	ND	／	ND	／	／	／	／	／	／	／	／	／	97
		3	白河市	南登り町（みなみのぼりまち）	R5.11. 8		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.90	ND	／	ND	／	／	／	／	／	／	／	／	／	83
		4	会津若松市	城東町（じょうとうまち）	R5.11.13		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.23	ND	／	ND	／	／	／	／	／	／	／	／	／	97
		5	南会津町	永田（ながた）	R5.11.13		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	／	／	／	／	／	／	／	／	／	75

（注）　1　「ND」：検出下限値未満　「／」：対象外核種

5-3 試料採取時の付帯データ集
（原子力発電所周辺等環境放射能測定）

1　上水

No.	採取地点名	採取年月日	気温（℃）	水温（℃）	pH
1	いわき市	R5. 4. 5	21.6	13.9	7.2
		R5. 7. 4	26.8	23.0	7.2
		R5.10. 3	24.7	24.5	7.4
		R6. 1. 5	12.5	9.4	7.5
2	田村市	R5. 4. 7	17.9	12.1	7.8
		R5. 7. 4	23.6	22.0	7.8
		R5.10. 3	21.0	20.0	7.8
		R6. 1. 5	9.3	4.5	7.9
3	広野町	R5. 4. 5	18.7	11.5	7.1
		R5. 7. 5	25.4	21.5	7.2
		R5.10. 4	21.8	21.2	7.4
		R6. 1.12	11.6	6.4	7.1
4	楢葉町	R5. 4. 5	20.3	13.0	7.0
		R5. 7. 5	24.3	23.0	6.9
		R5.10. 4	22.3	22.6	7.0
		R6. 1.12	11.6	7.7	6.9
5	富岡町	R5. 4. 7	20.5	17.1	7.4
		R5. 7. 6	28.8	24.3	7.6
		R5.10. 4	21.9	23.5	7.5
		R6. 1.12	13.6	10.1	7.4
6	川内村	R5. 4. 7	18.4	16.1	7.4
		R5. 7. 3	28.9	17.8	7.2
		R5.10. 2	22.2	17.5	7.5
		R6. 1. 4	8.4	9.3	7.7
7	大熊町	R5. 4. 6	22.9	14.8	7.2
		R5. 7. 6	28.6	26.0	7.4
		R5.10. 4	20.9	26.0	7.4
		R6. 1.12	12.9	9.1	7.2
8	双葉町	R5. 4. 6	19.9	14.0	7.1
		R5. 7. 6	28.0	25.0	7.3
		R5.10. 5	24.3	25.5	7.2
		R6. 1. 9	10.4	10.1	7.1
9	浪江町	R5. 4. 6	20.5	14.2	7.5
		R5. 7. 7	30.4	23.5	7.5
		R5.10. 5	23.4	24.5	7.6
		R6. 1. 9	6.6	10.5	7.6
10	葛尾村	R5. 4. 4	15.0	11.0	7.2
		R5. 7. 5	24.2	22.8	6.7
		R5.10.11	18.9	19.3	7.5
		R6. 1.10	5.2	8.0	7.2
11	南相馬市	R5. 4. 6	19.0	15.3	7.1
		R5. 7. 7	28.4	25.0	7.0
		R5.10. 5	21.6	25.0	7.1
		R6. 1. 9	7.4	9.9	7.2
12	飯舘村	R5. 4. 4	11.5	11.5	7.4
		R5. 7. 7	30.6	24.1	6.9
		R5.10. 3	18.0	23.2	6.8
		R6. 1.10	3.1	7.0	7.0
13	川俣町	R5. 4. 4	16.2	11.0	7.2
		R5. 7. 7	31.6	18.9	6.9
		R5.10.11	20.3	18.2	7.5
		R6. 1.10	7.0	7.9	7.0

2　海水

No.	採取地点名	採取年月日	気温 (℃)	水温 (℃)	pH	Cl^- (‰)
1	第一(発)南放水口付近	R5. 4.25	10.5	13.2	8.1	22.5
		R5. 5.10	14.5	14.8	8.1	21.8
		R5. 6. 7	21.0	16.5	7.8	21.1
		R5. 7.11	25.5	22.5	8.1	20.7
		R5. 8. 8	27.0	20.5	8.0	20.1
		R5. 9. 3	26.5	21.0	8.0	20.7
		R5.10.12	17.5	20.5	8.0	19.9
		R5.11. 9	14.5	18.0	8.0	20.1
		R5.12. 5	9.0	12.5	8.0	20.8
		R6. 1.18	11.5	14.5	8.0	21.6
		R6. 2. 9	5.0	11.5	8.0	21.9
		R6. 3.15	9.0	12.5	8.0	21.8
2	第一(発)北放水口付近	R5. 4.25	11.0	13.0	8.1	22.3
		R5. 5.10	14.5	14.8	8.1	22.0
		R5. 6. 7	20.5	17.0	7.9	21.6
		R5. 7.11	24.5	23.5	8.1	22.0
		R5. 8. 8	26.5	20.5	8.0	20.6
		R5. 9. 3	24.0	21.5	8.0	20.7
		R5.10.12	15.5	20.0	8.0	19.9
		R5.11. 9	12.5	18.0	8.0	19.9
		R5.12. 5	8.0	12.0	8.0	20.7
		R6. 1.18	11.0	14.5	8.0	21.3
		R6. 2. 9	4.0	12.5	8.0	21.2
		R6. 3.15	8.5	12.0	8.0	21.7
3	第一(発)取水口付近 (港湾出入口の外側)	R5. 4.25	10.5	13.5	8.1	23.2
		R5. 5.10	14.5	15.0	8.0	21.6
		R5. 6. 7	20.5	17.5	8.0	21.2
		R5. 7.11	25.0	22.5	8.0	21.2
		R5. 8. 8	26.5	20.0	8.0	20.8
		R5. 9. 3	24.0	21.5	8.0	20.9
		R5.10.12	15.5	20.0	8.0	20.1
		R5.11. 9	12.5	17.5	8.0	20.5
		R5.12. 5	8.0	12.0	8.0	20.3
		R6. 1.18	11.0	14.5	8.1	20.9
		R6. 2. 9	3.5	11.5	8.0	21.0
		R6. 3.15	9.0	11.0	8.0	21.5
4	第一(発)沖合２km	R5. 4.25	10.5	13.5	8.1	22.3
		R5. 5.10	15.0	14.5	8.1	22.0
		R5. 6. 7	19.0	17.0	7.9	21.2
		R5. 7.11	23.5	23.0	8.1	21.2
		R5. 8. 8	25.0	20.5	8.0	20.6
		R5. 9. 3	23.5	21.2	8.0	21.0
		R5.10.12	15.0	20.0	8.1	20.4
		R5.11. 9	12.0	18.0	8.1	20.4
		R5.12. 5	7.0	13.0	8.1	20.9
		R6. 1.18	11.5	15.0	8.1	20.8
		R6. 2. 9	4.0	13.0	8.0	21.6
		R6. 3.15	7.5	13.0	8.0	21.6

5	夫沢・熊川沖２km	R5. 4.25	9.5	14.0	8.1	22.7
		R5. 5.10	13.5	14.5	8.1	21.7
		R5. 6. 7	18.5	16.5	7.9	20.9
		R5. 7.11	23.5	22.5	8.1	20.9
		R5. 8. 8	24.5	20.0	8.0	21.0
		R5. 9. 3	23.0	20.5	8.0	21.3
		R5.10.12	14.0	20.0	8.1	19.8
		R5.11. 9	12.5	18.5	8.1	20.8
		R5.12. 5	7.0	13.0	8.1	20.9
		R6. 1.18	11.0	14.5	8.1	21.4
		R6. 2. 9	3.0	13.0	8.0	21.4
		R6. 3.15	7.0	12.5	8.0	21.3
6	双葉・前田川沖２km	R5. 4.25	11.0	12.5	8.1	22.5
		R5. 5.10	15.5	14.5	8.1	21.7
		R5. 6. 7	19.5	17.0	7.9	21.5
		R5. 7.11	24.5	23.0	8.1	20.6
		R5. 8. 8	25.5	21.0	8.0	21.0
		R5. 9. 3	24.0	21.2	8.0	20.7
		R5.10.12	15.0	20.0	8.0	20.0
		R5.11. 9	12.0	18.0	8.1	20.5
		R5.12. 5	6.0	12.5	8.1	20.2
		R6. 1.18	12.0	14.5	8.1	21.5
		R6. 2. 9	3.0	12.0	8.0	21.3
		R6. 3.15	8.0	13.0	8.0	21.9
7	ＡＬＰＳ処理水放出口 北２km西0.5km	R5. 5.10	15.0	14.5	8.1	21.4
		R5. 8. 8	25.0	20.5	8.0	21.2
		R5. 9. 3	24.0	21.5	8.0	21.1
		R5.10.12	15.0	20.0	8.0	20.0
		R5.11. 9	12.0	18.0	8.0	20.3
		R5.12. 5	6.5	12.0	8.0	20.7
		R6. 1.18	11.0	14.5	8.1	20.8
		R6. 2. 9	3.0	10.0	8.0	20.6
		R6. 3.15	8.0	11.5	8.0	21.4
8	ＡＬＰＳ処理水放出口 北１km	R5. 5.10	14.5	14.5	8.1	21.8
		R5. 8. 8	24.5	19.5	8.0	21.5
		R5. 9. 3	23.5	21.2	8.0	20.7
		R5.10.12	15.5	20.0	8.0	19.8
		R5.11. 9	12.5	18.0	8.0	20.3
		R5.12. 5	8.0	12.0	8.1	20.6
		R6. 1.18	11.0	14.5	8.1	21.2
		R6. 2. 9	3.0	12.5	8.0	21.6
		R6. 3.15	8.5	13.0	8.0	20.9
9	ＡＬＰＳ処理水放出口 南１km	R5. 5.10	14.5	14.8	8.1	21.7
		R5. 8. 8	27.0	20.0	8.0	20.6
		R5. 9. 3	24.5	21.7	8.0	20.6
		R5.10.12	16.5	20.5	8.1	20.0
		R5.11. 9	13.0	18.0	8.1	20.6
		R5.12. 5	8.0	12.0	8.1	21.3
		R6. 1.18	11.5	14.5	8.1	20.9
		R6. 2. 9	4.0	12.5	8.0	21.0
		R6. 3.15	9.0	13.0	8.0	21.5
10	第二(発)南放水口	R5. 5.12	18.4	16.7	8.1	18.8
		R5. 8.25	28.0	22.8	8.0	19.3
		R5.11.24	15.0	14.0	8.1	18.7
		R6. 2.15	16.7	14.0	8.2	19.1
11	第二(発)北放水口	R5. 5.12	19.0	16.0	8.1	19.1
		R5. 8.25	26.0	21.4	8.0	19.2
		R5.11.24	20.0	14.0	8.1	18.6
		R6. 2.15	16.0	13.4	8.2	19.2

（比較対照地点環境放射能測定）

1　上水

No.	採取地点名	採取年月日	気温 (℃)	水温 (℃)	ｐＨ
1	福島市	R5. 7. 3	25.5	16.4	6.8
2	会津若松市	R5. 7. 3	29.5	25.5	7.2

2　海水

No.	採取地点名	採取年月日	気温 (℃)	水温 (℃)	ｐＨ	Cl^- (‰)
1	相馬市松川浦沖	R5. 9. 25	26.0	16.5	8.0	31